

13. 12. 2013

## **Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti**

**(ob veljavni verziji tipologije z dne 13. 12. 2013)**

### **Sestavni deli v tisku (preprinti)**

Zapisov za sestavne dele v publikacijah, ki so še v tisku (npr. zapisi za članke v revijah in zapisi za poglavja v monografijah), v sistemu COBISS praviloma ne kreiramo.

### **Izjeme**

- Članki, ki izpolnjujejo vse tri pogoje:
  - članek je sprejet v objavo;
  - na spletni strani založnika je že objavljeno celotno besedilo članka;
  - članku je dodeljen identifikator DOI.
  
- Poglavlja v monografijah, ki izpolnjujejo vse tri pogoje:
  - na spletni strani založnika je objavljeno celotno besedilo poglavja;
  - poglavju oz. monografiji je dodeljen identifikator DOI;
  - na spletni strani založnika mora biti dovolj podatkov o monografiji, da lahko naredimo prvi vnos zapisa (v podpolje 001a vnesemo kodo *i* – *prvi vnos zapisa*).

V zapise za sestavne dele v podpolje 001a vnesemo kodo *p* – *predhodni nepopolni zapis*, v podpolje 001g kodo *2* – *podnivo 2* in v polje 017 vpišemo DOI. Zapisom lahko dodelimo tipologijo. Ko revija oz. monografija izide, moramo zapisu za sestavni del dodati manjkajoče bibliografske podatke in spremeniti kodi v podpoljih 001a in 001g, dopolniti pa je treba tudi zapis za monografijo, kadar je sestavni del poglavje v monografski publikaciji.

### **Zborniki povzetkov**

Zbornikom povzetkov prispevkov dodeljujemo tip 2.25, tipe 2.30, 2.31 in 2.32 pa lahko dobijo le zborniki celotnih prispevkov na konferenci, kar je treba dosledno upoštevati.

## **Zborniki s konferenc in tip 2.01**

Če je srečanje le priprava na izdajo znanstvene monografije ali če posebej izbrani in recenzirani prispevki iz konferenčnega zbornika naknadno izidejo v znanstveni monografiji, o morebitni uvrstitvi v tip 2.01 odloča znanstveni svet vede pri ARRS.

## **Dokazila o recenziji**

Podatek o opravljeni recenziji znanstvenih prispevkov v zbornikih (tip 2.31 ali 2.32) je možno pridobiti tudi iz drugih virov in ne le iz publikacije. Prosimo knjižnice, da na zahtevo OSIC-a pošljejo kopije ustreznih strani iz zbornikov in drugih virov za hitrejšo verifikacijo tipov 2.31 in 2.32, sicer bo tem zbornikom dodeljen tip 2.30.

**Imena recenzentov člankov, če so v reviji navedeni kot recenzenti, vnašamo v zapis za revijo v bazi CORES in ne v zapis za članek v bazi COBIB.**

## **Patenti**

Če je za isti izum v različnih državah podeljenih več patentov iz iste patentne družine, se vrednoti samo en patent po izboru izumitelja ali prijavitelja. Vse druge iz točkovanja izločimo.

Katalogizator oblikuje zapis s tipom 2.24 na osnovi dokumenta, ki omogoča ustrezen vpis naslednjih podatkov: izumitelj, številka prijave, koda države s številko patenta, datum prijave patenta, prioritetni datum, naziv patentnega urada, leto objave patenta. Izumitelji morajo biti navedeni v poljih 700 in 701, leto objave patenta pa v polju 100.

## **Podvajanje vsebine**

Kadar je treba kreirati več zapisov, ker se enaka vsebina pojavi na več različnih medijih ali v več različnih publikacijah, se v točkovanju upošteva le en zapis (druge iz točkovanja izločimo). To pride v poštev pri monografijah, ki izidejo v tiskani in elektronski obliki; pri diplomskih delih, ki so naknadno objavljena (npr. naloge za Prešernovo nagrado); pri člankih, ki so (pomotoma) objavljeni v dveh številkah iste revije, in podobno.

Za prispevek na konferenci, ki je objavljen v zborniku prispevkov in zborniku povzetkov prispevkov, lahko kreiramo dva zapisa ali le en zapis za celotni članek. Če kreiramo dva, enega iz točkovanja izločimo.

Za članek, ki je izšel v elektronski in tiskani obliki, v sistemu COBISS kreiramo zapis samo za eno od verzij. Praviloma kreiramo zapis za tiskano verzijo in vanj dodamo informacijo o elektronski verziji (naslov URL v podpolju 856u z vrednostjo drugega indikatorja *1 – elektronska verzija*).

Če tiskane verzije še ni na razpolago, lahko najprej obdelamo elektronsko verzijo članka. Če naknadno prispe v obdelavo tudi tiskana verzija članka, obstoječi zapis spremenimo, tako da vanj vnesemo podatke za tiskano verzijo in ustrezno uredimo polje 856.

## **Elektronske in tiskane verzije serijskih publikacij**

Pri kontroli uvrščanja revij v bazo podatkov JCR (Journal Citation Reports) in v mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti, se samodejno upošteva tudi številka ISSN, ki je v bazi COBIB pri serijski publikaciji vnesena v podpolje 452x – druga izdaja na drugem mediju. Ta podatek povezuje serijsko publikacijo z drugo izdajo na drugem mediju (npr. izdaja tiskane publikacije v elektronski obliki ali obratno).

Če torej kakšen članek, objavljen v reviji s faktorjem vpliva ali v reviji, vključeni v mednarodno bibliografsko bazo podatkov, ni pravilno ovrednoten, mora katalogizator preveriti, ali je zapis za serijsko publikacijo, na katero je vezan članek, popoln. V popolnem zapisu za serijsko publikacijo je tudi podatek o drugi izdaji na drugem mediju; če tega podatka ni, mora katalogizator zapis dopolniti.

## **Prispevki s prevodom**

Za prispevek, objavljen v več jezikih v istem zborniku ali številki revije, kreiramo en (skupni) zapis. Za zbornik ali revijo v več jezikovnih izdajah pa ni možno kreirati enega (skupnega) zapisa, ampak moramo kreirati zapis za eno jezikovno varianto. Lahko kreiramo tudi zapise za druge jezikovne variante, vendar jih iz točkovanja izločimo.

## **Izjeme pri vrednotenju prevodov in ponatisov**

Če v zapise za prevode del, ki v izvirnem jeziku niso bila objavljena, v polje 970e vnesemo **kodo 0 – delu pripadajo vse točke**, programska oprema za vrednotenje raziskovalne uspešnosti tovrstnim prevodom pripiše vse točke in ne le polovico, kot običajno pripada prevodom.

Prav tako se vse točke pripišejo poglavju v monografiji, ki je označena kot ponatis, a je v resnici dopolnjena izdaja. V takšnih primerih se v zapisu za poglavje, ki je glede na prvotno izdajo novo poglavje, v podpolje 970e vpiše koda **0 – delu pripadajo vse točke**.

## **Večje število avtorjev**

Za potrebe vodenja bibliografij je priporočljivo v polje 701 vnesti **vse** avtorje.

Če je število avtorjev veliko, priporočamo vnos vsaj prvih desetih avtorjev in tudi vseh avtorjev iz Slovenije in vseh avtorjev s šifro raziskovalca oz. evidenčno številko, podatek o skupnem številu avtorjev pa vnesemo v podpolje 970b. Podatek se uporablja pri izračunu deleža avtorstva.

## **Sodelavci v raziskovalnih skupinah (pri člankih)**

Kadar so pri člankih poleg avtorjev navedeni tudi sodelavci v raziskovalni skupini (study group), avtorje članka vnesemo v polje 700 oz. 701, sodelavce v raziskovalni skupini, ki niso avtorji članka, pa v polje 702 (v podpolje 4 vnesemo kodo **927 – sodelavec pri raziskavi**).

Kadar je kot avtor članka navedena zgolj raziskovalna skupina, jo navedemo v podpolju 970a. Sodelavce v raziskovalni skupini vnesemo v polje 702, v podpolje 4 pa kodo 927 – *sodelavec pri raziskavi*.

Od raziskovalne skupine vnašamo v polje 702 le sodelavce iz Slovenije in avtorje s šifro raziskovalca oz. evidenčno številko. Skupno število vseh sodelavcev raziskovalne skupine vnesemo v podpolje 970f.

## **Uredništva**

Podatki o urednikih tematskih števil v serijskih publikacijah in urednikih knjižnih zbirk, ki imajo ISSN številko, se praviloma vnašajo v bazo CORES. Če gre za isto funkcijo, ista oseba v bibliografiji ne more biti hkrati prikazana kot urednik serijske publikacije v bazi CORES in urednik v zapisu za tematsko številko v bazi COBIB, prav tako ne more biti ista oseba v bibliografiji hkrati prikazana kot urednik knjižne zbirke v bazi CORES in urednik v zapisu za monografijo v bazi COBIB. Če so podatki o uredništvu zavedeni tudi v bazi COBIB, jih z indikatorjem izločimo iz izpisa.

Za uredništvo tipa pridruženi urednik (associate editor) uporabimo najustreznejšo izmed kod 343 – *področni urednik*, 342 – *gostujoči urednik* ali 341 – *član uredniškega odbora*.

## **Integrirni viri in tipologija**

Vnos tipa v zapise za integrirne vire je možen v naslednjih primerih:

- V zapise za elektronske vire (001b = 1), integrirne vire (001c = i) in spletna mesta/strani (110a = g) je možen vnos tipov 2.30, 2.31, 2.32 in 2.06.
- V zapise za integrirne vire (001c = i) in nevezane liste z zamenljivo vsebino (110a = e) je možen vnos tipov 2.01, 2.02, 2.06 in 2.25.

Glede vrednotenja sestavnih delov v spletnih arhivih velja, da se jim (dokler se ne vzpostavijo natančna merila kakovosti) dodeljuje tip 1.25.

## **Zbornik v serijski publikaciji**

Za ustrezno točkovanje znanstvenih prispevkov na konferencah (tip 1.06 ali 1.08), ki so objavljeni v recenziranih zbornikih (tip 2.31 ali 2.32), je treba narediti zapis za posamezen zbornik tudi v primeru, ko ta izide kot ena od števil serijske publikacije. V zapis za prispevek vnesemo povezavo do zapisa za zbornik (polje 464) in povezavo do zapisa za serijsko publikacijo (polje 011). Če je polje 464 prazno, je zaradi manjkajoče informacije o recenziranosti zbornika prispevek neustrezno točkovan.

Tudi kadar zbornik s konference zavzema le del posamezne številke revije, v maski M kreiramo zapis za to številko revije, vnesemo ustrezni tip za zbornik (podpolje 001t) in izpolnimo tudi podpolji 105bc (koda za zbornik in oznaka za konferenčno publikacijo). Zapise za prispevke s konference je treba vezati hkrati na zapis za serijsko publikacijo in na zapis za eno številko revije, preostale članke pa preko številke ISSN neposredno na zapis za serijsko publikacijo.

## Organizacija konferenc

V sistemu COBISS se pojavljajo zapisi za organiziranje konferenc, navadno s tipom 3.25. Pozivamo knjižnice, da zapisov za organiziranje dogodkov v sistem COBISS ne kreirajo. Taki podatki namreč sodijo v biografije in ne v bibliografije.

## Nagrade

V sistemu COBISS posebej ne kreiramo zapisov za nagrade, saj ne gre za bibliografske enote. Se pa lahko v zapis o nagrajenem delu doda opomba o nagradi.

## Vrstilci UDK

Razdelitev zapisov med posamezne OSIC-e, ki verificirajo tipe dokumentov, poteka na osnovi vrstilca UDK v prvem podpolju 675c – Vrstilec za iskanje. Če so vrstilci presplošni, avtomatska razvrstitev v ustrezni OSIC ni možna. Knjižnice pozivamo, da v podpolje 675c vnašajo čim bolj natančen vrstilec.

**Spreminjanje vrstilca UDK v podpolju 675c, zato da bi zapis verificiral izbrani OSIC, je nedopustno!**

## Nove sorte

Iz zapisa morajo biti poleg drugih bibliografskih podatkov razvidni še naslednji podatki: ime žlahtniteljev, ime sorte, naziv urada za registracijo novih sort, datum izdaje odločbe o vpisu v katalog sort. Žlahtnitelji morajo biti navedeni v poljih 700 in 701.

Katalogizator oblikuje zapis na osnovi dokumenta, ki omogoča ustrezen vpis navedenih podatkov, tip 2.22 pa sme dodeliti šele, ko je že izdana odločba o vpisu nove sorte v katalog sort.

## Gesla v enciklopedijah

Tip 1.18 dobijo le gesla, ki so daljša od 200 znakov, kar je treba dosledno upoštevati. Pozivamo knjižnice, da ne kreirajo bibliografskih zapisov za krajša gesla.

Reference:

[970 – Polje za potrebe bibliografij](#)