

Kriteriji za ocenjevanje bibliografskih in normativnih zapisov v COBISS.SI

Na podlagi 44. člena in 47. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02) je ugotavljanje usposobljenosti strokovnih delavcev knjižnic za sodelovanje v vzajemni katalogizaciji v pristojnosti knjižničnega informacijskega servisa (IZUM) in nacionalne knjižnice (NUK). Postopki ugotavljanja usposobljenosti, ki vključujejo tudi spremljanje kakovosti zapisov, so določeni v dokumentu *Ugotavljanje usposobljenosti za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS.SI*.

Za kakovost zapisov, ki jih katalogizatorji prispevajo v COBIB in CONOR, so v prvi vrsti odgovorne knjižnice, ki so dolžne izvajati nadzor nad delom svojih katalogizatorjev. Kakovost zapisov pa spremljajo tudi za to pooblaščen strokovni delavci (revizorji), ki jih imenujeta NUK in IZUM. Ob tem se dvakrat letno opravi preverjanje najmanj 50 naključno programsko izbranih bibliografskih zapisov in pripadajočih normativnih zapisov.

Revizorji vzajemne baze podatkov pregledujejo in ocenjujejo bibliografske zapise za vse vrste knjižničnega gradiva (monografije, kontinuirane vire, sestavne dele, neknjižno gradivo, antikvarno gradivo, itd.) in normativne zapise za osebne avtorje. Pri pregledovanju upoštevajo katalogizacijska pravila, ki veljajo v sistemu COBISS.SI, in pravila za vnos podatkov v formatu COMARC. Pri ocenjevanju zapisov uporabljajo sistem točkovanja, na osnovi katerega ovrednotijo posamezne napake v zapisu. Opis napak in ovrednotenje napak s točkami sta prikazana v spodnji tabeli.

Pri ocenjevanju bibliografskih in normativnih zapisov uporabljajo naslednje ocene:

- ustrezna kakovost
- manjša napaka
- večja napaka

Ocena posameznega zapisa je odvisna od seštevka točk, ki jih prinašajo posamezne napake.

- Zapisi *ustrezne kakovosti* so zapisi brez napak in z nič (0) točkami; lahko pa revizorji pri takem zapisu navedejo priporočilo.
- Zapis, ocenjen z *manjša napaka*, vsebuje manjše napake, katerih seštevek ne sme preseči 5,5 točk. Pri tem zapis ne sme vsebovati velike napake, ovrednotene s 3točkami.
- Zapis, ocenjen z *večja napaka*, vsebuje vsaj eno veliko napako (3 točke) ali pa seštevek vseh manjših napak znaša 6 točk ali več.

Revizorji vzajemne baze podatkov upoštevajo (ocenijo) ponavljajoče se napake v enem zapisu samo enkrat. Vse ocene uporabljajo smiselno glede na celotni zapis.

Kriteriji za ocenjevanje zapisov se po potrebi dopolnjujejo, lahko pa revizorji dodajajo tudi nove.

Oznaka napake	Opis napake	Štev. točk
	Bibliografski zapisi	
	Napake za 3 točke	
B-31	<p>Uporabljena napačna maska. (<i>Pojasnilo</i> <i>Oceno uporabimo, ko je zapis zaradi izbire napačne maske nepravilen oz. nepopoln. Če so kljub napačni maski vsi podatki v zapisu pravilni, ocene ne uporabimo.</i>)</p>	3
B-32	<p>Napaka pri odločitvi za enega ali več zapisov. (<i>Pojasnilo</i> <i>Oceno uporabimo, ko je upravičena, tj. ko gre res za napako in dva načina obdelave publikacije nista dopustna.</i>)</p>	3
B-33	<p>Zatipkana ena od besed v naslovu v polju 200. (<i>Pojasnilo</i> <i>Oceno uporabimo, ko je zatipkana katerakoli beseda v naslovu, ki je vnesen v podpolja 200acdei. Velja tudi za v polji 421 ali 423 vgrajena polja 200.</i> <i>Za zatipkane podatke v drugih podpoljih polja 200 gl. napako B-13.</i>)</p>	3
B-34	<p>Vnos podatkov v napačna podpolja polja 200. (<i>Pojasnilo</i> <i>Oceno uporabimo, ko so sicer pravilni (ustrezni) podatki vneseni v napačna podpolja v polju 200 (npr. vzporedni naslov, vnesen v podpolje e; odgovornost (npr. pri korporacijah), vnesena v podpolje e namesto v f (ali obratno, odvisno od primera)).</i> <i>Za napačen vrstni red podpolj v polju 200 gl. napako B-19a. Za vnos podatkov v napačna podpolja v ostalih poljih gl. napako B-28.</i>)</p>	3
B-35	<p>Napačni: (a) glavni stvarni naslov, (b) enotna značnica za korporacijo ali (c) stvarna značnica. (<i>Pojasnilo</i> <i>Oceno uporabimo, ko je</i> <i>(a) napačen (narobe izbran) glavni stvarni naslov (npr. ime sestanka, če je naslov publikacije "Zbornik");</i> <i>(b) napačna enotna korporativna značnica v polju 710, 711 ali 712, ne glede na to, ali je bil za značnico izbran napačen podatek ali pa je bil izbran pravi podatek, pa je bila značnica oblikovana narobe (tudi, če je zatipkana ali je napačen vrstni red podpolj); velja tudi za v polji 421 ali 423 vgrajena polja 7XX;</i> <i>(c) stvarna značnica določena napačno (tj. napačen indikator pri polju 200 ali napačna raba znakov NSB/NSE na začetku podpolja 200a).</i> <i>Če je v zapisu napačna enotna značnica za osebo, gl. napako N-1.)</i></p>	3

Oznaka napake	Opis napake	Štev. točk
B-26	<p>Napačna:</p> <p>(a) variantni naslov ali</p> <p>(b) variantna značnica za korporacijo.</p> <p><i>(Pojasnilo)</i></p> <p><i>Oceno uporabimo, ko je</i></p> <p><i>(a) napačen (narobe izbran, zatipkan ali drugače narobe) eden od variantnih naslovov v poljih bloka 5XX;</i></p> <p><i>(b) napačna variantna korporativna značnica v polju 910, 911 ali 912, ne glede na to, ali je bil za značnico izbran napačen podatek ali pa je bil izbran pravi podatek, pa je bila značnica oblikovana narobe (tudi če je zatipkana ali če se variantna značnica po strukturi – podpoljih ne ujema z enotno značnico).</i></p> <p><i>Če je v zapisu napačna variantna značnica za osebo, gl. napako N-4.)</i></p>	3
B-36	<p>Manjka enotna značnica (v poljih 7XX).</p> <p><i>(Pojasnilo)</i></p> <p><i>Oceno uporabimo, kadar manjka enotna značnica v poljih 700, 701, 710 ali 711 in kadar manjka enotna značnica v obveznih poljih 702 ali 712. Vnos sekundarnih avtorjev v polje 702 ali 712 je obvezen za sloveniko in kadar je po katalogizacijskih pravilih obvezen dodatni vpis. Kadar vnos v polje 702 ali 712 ni obvezen, ocene ne uporabimo.</i></p> <p><i>Za neujemanje podatkov v polju 200, blokkih 3XX in 7XX gl. B-42.)</i></p>	3
B-25	<p>Manjka variantni naslov ali variantna korporativna značnica.</p> <p><i>(Pojasnilo)</i></p> <p><i>Oceno uporabimo, kadar v polju iz bloka 5XX manjka tisti variantni naslov, ki je po katalogizacijskih pravilih obvezen za dodatni vpis oz. za izpis formalne značnice. Oceno uporabimo tudi, ko manjka variantna značnica za korporacijo v enem od polj 910, 911 ali 912.</i></p> <p><i>Če v zapisu manjka variantni naslov, ki po katalogizacijskih pravilih ni obvezen, gl. B-53. Če v zapisu manjka variantna značnica za osebo, gl. napako N-3.)</i></p>	3
B-37	<p>Napačna povezava med bibliografskim in normativnim zapisom (vnesen napačen avtor).</p> <p><i>(Pojasnilo)</i></p> <p><i>Oceno uporabimo, ko je v podpolje 70X3 vnesen napačen CONOR.SI ID normativnega zapisa (npr. za soimenjaka)).</i></p>	3
B-38	<p>Napaka pri določitvi glavnega vpisa (značnice).</p> <p><i>(Pojasnilo)</i></p> <p><i>Oceno uporabimo, ko gre za napako pri odločitvi, ali se glavni vpis naredi za osebno, korporativno ali stvarno značnico. Ne nanaša se na pravilnost enotne značnice – gl. napaki B-35 in N-1.)</i></p>	3

Oznaka napake	Opis napake	Štev. točk
B-39	Zapis je duplikat.	3
B-40	Napačna hierarhična povezava (sestavni del – matična publikacija). (Pojasnilo <i>Oceno uporabimo, ko gre za napako v podpolju 4641 (npr. vnesen napačen ID nadrejene publikacije) ali v enem od podpolj 011as (vnesen napačen ISSN nadrejene publikacije.)</i>)	3
B-41	Iz zapisa ni jasno, za kakšno vrsto publikacije gre.	3
B-42	Navedba avtorja v polju 200 (oz. v bloku 3XX) se ne ujema z navedbo v 70X oz. 71X. (Pojasnilo <i>Oceno uporabimo, ko se navedba avtorja v polju 200 ne ujema z navedbo istega avtorja v ustreznih poljih bloka 7XX. Če oblika imena na publikaciji (ki je vpisana v polje 200) ni enaka enotni značnici, se mora ta oblika pojaviti kot variantna značnica v bloku 9XX. Avtor je lahko izjemoma naveden v polju 300 in ne v polju 200 (pri korporativnem avtorju se to včasih dogaja, pri individualnem avtorju je to redko). V takem primeru se mora navedba avtorja v polju 300 ujemati z navedbo v poljih 70X oz. 71X.)</i>	3
B-43	Napaka pri določitvi avtorjeve primarne oz. sekundarne odgovornosti. (Pojasnilo <i>Oceno uporabimo, ko gre za vpis podatka v polje 702 namesto v 700 ali 701 oz. v polje 712 namesto v 710 ali 711 (in obratno). Ne nanaša se na pravilnost enotne značnice – gl. napako B-35).</i>	3
	Napake za 2 točki	
B-13	Zatipkan podatek v tistih poljih formata COMARC, ki so elementi za dostop. (Pojasnilo <i>Oceno uporabimo, ko je zatipkana katerakoli beseda v podpoljih polja 200, ki NI beseda v naslovu (torej v kateremkoli podpolju polja 200, razen v podpoljih 200acdei). Oceno uporabimo tudi, ko je npr. zatipkan podatek o naslovu zbirke (v polju 225) ali o založniku (v polju 210). Za zatipkane podatke v podpoljih 200acdei gl. napako B-33. Za zatipkane podatke v drugih poljih, ki niso elementi za dostop, gl. napako B-12.)</i>	2

Oznaka napake	Opis napake	Štev. točk
B-19a	<p>Nepravilen vrstni red podpolj v polju iz bloka 2XX. <i>(Pojasnilo</i> <i>Oceno uporabimo, ko so podpolja v kateremkoli polju iz bloka 2XX (tudi v 200) v nepravilnem vrstnem redu, ker vrstni red vpliva na izpis po ISBD.</i> <i>Za nepravilen vrstni red podpolj v poljih 71X gl. napako B-35, alineja (b).</i> <i>Za nepravilen vrstni red podpolj v drugih poljih gl. napako B-19b.)</i></p>	2
B-27	<p>Napake v poljih z identifikacijskimi številkami (ISBN, ISSN, ISMN ...).</p>	2
B-28	<p>Vnos podatkov v napačna podpolja v kateremkoli polju, razen v polju 200. <i>(Pojasnilo</i> <i>Oceno uporabimo, ko so sicer pravilni (ustrezni) podatki vneseni v napačna podpolja.</i> <i>Za vnos podatkov v napačna podpolja v polju 200 gl. napako B-34.</i> <i>Za napačen vrstni red podpolj v poljih gl. napako B-19a, 19b.)</i></p>	2
B-29	<p>Manjka celo polje ali bistveni del polja iz bloka 2XX, razen polja 200. <i>(Pojasnilo</i> <i>Oceno uporabimo, ko manjka celo polje iz bloka 2XX in je zaradi tega opis po ISBD nepopoln (npr. ko manjka polje 205, 210, 215).</i> <i>Uporabimo tudi, ko manjka tisto od podpolj v poljih bloka 2XX, ki nosi najpomembnejšo informacijo v posameznem polju (npr. v polju 205 manjka podpolje a, obstaja pa b; v polju 225 obstaja podpolje v, manjka pa a.)</i></p>	2
B-30	<p>Manjka obvezna opomba. <i>(Pojasnilo</i> <i>Oceno uporabimo, ko manjka opomba, ki je po katalogizacijskih pravilih obvezna.)</i></p>	2
B-44	<p>Napačno določena lokacija sestavnega dela v viru. <i>(Pojasnilo</i> <i>Oceno uporabimo, ko je napačen podatek npr. v podpoljih 215ih ali v 856u.)</i></p>	2
B-45	<p>Vnos napačnega podatka v polja iz bloka 2XX, razen v polje 200. <i>(Pojasnilo</i> <i>Oceno uporabimo, ko podatek, ki je vnesen v neko polje, tja po pomenu ne sodi (npr. v polje 225 je vnesen podatek, ki ni podatek o zbirki).</i> <i>Če je podatek v poljih iz bloka 2XX pomensko ustrezen, je pa napačno oblikovan, gl. napako B-6. Za napačne podatke v polju 200 gl. napako B-34 oz. B-35.)</i></p>	2

Oznaka napake	Opis napake	Štev. točk
B-46	Zapis, prevzet iz druge baze podatkov (WorldCat, .Net), je bil predelan v zapis za drugi tip publikacije. (Pojasnilo Oceno uporabimo, ko je bil iz druge baze podatkov prevzet zapis za podobno publikacijo in uporabljen za opis publikacije drugačnega tipa – npr. zapis za mikrofis je bil predelan v zapis za knjigo.)	2
	Napake za 1 točko	
B-4	Uporabljeno napačno polje za opombe. (Pojasnilo Oceno uporabimo, ko je opomba vpisana v napačno polje, npr. v 300 namesto v 320. Pri tem ne upoštevamo sintakse te opombe.)	1
B-5	Napačno oblikovana predpisana opomba. (Pojasnilo Oceno uporabimo, ko je opomba vpisana na napačen način, npr. niso uporabljene predpisane uvodne fraze ali okrajšave ipd.)	1
B-6	Napačno oblikovan podatek v poljih iz bloka 2XX, razen v polju 200. (Pojasnilo Oceno uporabimo, ko je v polje vnesen pravi podatek, vendar je napačno oblikovan, npr.: predpisana okrajšava ni uporabljena (npr. za oznake izdaje, oznake številčenja v 215 ipd., ali pa je uporabljena okrajšava, ki ni predpisana); naveden je generični izraz, ki se po katalogizacijskih pravilih ne navaja (npr. pri založnikih navedba "Verlag" ...); ipd. Če je v polje vnesen napačen podatek, gl. napako B-45.)	1
B-7	Napačna raba ali manjkajo znaki NSB/NSE (\neq) kjerkoli v zapisu, razen v podpolju 200a. (Pojasnilo Če manjkajo znaki NSB/NSE v podpolju 200a, je značnica lahko napačno oblikovana (pri stvarni značnici). V tem primeru uporabimo napako B-35, alineja (c).)	1
B-8	V polju 200 navedena odgovornost, ki je po katalogizacijskih pravilih ne navajamo. (Pojasnilo Oceno uporabimo, ko je v podpoljih 200f ali g navedena odgovornost, npr. mentorja diplomskih nalog ipd.)	1
B-9	Koda v podpolju s kodiranimi podatki je napačna.	1

Oznaka napake	Opis napake	Štev. točk
B-10	<p>Manjka polje ali podpolje s kodiranimi podatki. <i>(Pojasnilo</i> <i>Oceno uporabimo, ko kodiran podatek manjka. Če v istem polju manjka več enakih ponovljivih podpolj, smatramo, da se napaka ponavlja in jo štejemo enkrat; če manjkajo kode v več različnih podpoljih v istem polju, štejemo vsako podpolje posebej (tj. kot več napak). Če manjka celo polje, štejemo napako tolikokrat, kolikor različnih podpolj v polju bi moralo biti izpolnjenih.</i> <i>Oceno uporabimo, ko manjkajočega podpolja ne moremo uvrstiti v B-17.)</i></p>	1
B-11	<p>Napake v tistih poljih formata COMARC, ki niso elementi za dostop. <i>(Pojasnilo</i> <i>Oceno uporabimo, ko je napaka v polju, po katerem se ne išče ali se redko išče.</i> <i>Za napake v naslovu gl. napake B-33, B-34 ali B-35. Za napake v značnicah gl. napake B-35, B-36, B-25, B-26, N-1 in druge. Za napačne opombe gl. napako B-4 ali B-5.)</i></p>	1
B-12	<p>Zatipkan podatek v tistih poljih formata COMARC, ki niso elementi za dostop. <i>(Pojasnilo</i> <i>Oceno uporabimo, ko je zatipkan podatek v kateremkoli podpolju, razen v podpoljih polj 200, 5XX ali 7XX ter v poljih, ki so elementi za dostop (tj. po katerih se pogosto išče).</i> <i>Za zatipkane podatke v polju 200 gl. napako B-33 ali B-13. Za zatipkane podatke v poljih, ki so elementi za dostop, gl. B-13. Za zatipkan variantni naslov v poljih 5XX gl. napako B-26. Za zatipkan podatek v poljih 70X gl. napako N-1. Za zatipkan podatek v poljih 71X gl. napako B-35, alineja (b).)</i></p>	1
B-14	Napaka pri rabi ločil, predpisanih po ISBD.	1
B-15	Napačna raba oglatih oklepajev.	1
B-16	<p>Vnesen podatek je pomanjkljiv, vendar ne vpliva bistveno na razumevanje. <i>(Pojasnilo</i> <i>Oceno uporabimo za pomanjkljiv podatek v kateremkoli polju.)</i></p>	1

Oznaka napake	Opis napake	Štev. točk
B-17	<p>Manjka polje ali podpolje, v katerem bi se podatek moral ujemati s podatkom, ki je vnesen v neko drugo polje ali podpolje.</p> <p><i>(Pojasnilo</i> <i>Oceno uporabimo, ko manjka katerikoli podatek, ki bi se moral ujemati z nekim drugim, v zapis že vnesenim podatkom. Če manjka kateri od podatkov, ki je po katalogizacijskih pravilih obvezen, ga kot manjkajočega ocenimo, ne glede na ujemanje (npr. če manjka enotna značnica v poljih 7XX gl. napako B-36; če manjka obvezna opomba v bloku 3XX gl. napako B-30; itd.). Če so podatki v ustrezna polja vneseni, a se med seboj pomensko ne ujemajo, gl. napako B-23.)</i></p>	1
B-18	<p>Napačni indikatorji.</p> <p><i>(Pojasnilo</i> <i>Oceno uporabimo, ko so napačni indikatorji pri kateremkoli polju, razen pri poljih 7XX (npr. pri polju 225 ali 856).</i> <i>Za manjkajoč dodatni vpis pri poljih 200, 5XX, 701 ali 702 gl. napako B-22. Za napačen indikator pri polju 200 gl. tudi napako B-35, alineja (c). Za nepotreben dodatni vpis gl. priporočilo B-50.)</i></p>	1
B-19b	<p>Nepravilen vrstni red podpolj v polju, razen v poljih iz bloka 2XX.</p> <p><i>(Pojasnilo</i> <i>Oceno uporabimo, ko so podpolja v kateremkoli polju, razen v poljih iz bloka 2XX, v nepravilnem vrstnem redu.</i> <i>Za nepravilen vrstni red podpolj v poljih iz bloka 2XX gl. napako B-19a.</i> <i>Za nepravilen vrstni red podpolj v poljih 71X gl. napako B-35, alineja (b).)</i></p>	1
B-20	<p>Napačen ali premalo natančen UDK.</p>	1
B-21	<p>Napačno oblikovana predmetna oznaka.</p> <p><i>(Pojasnilo</i> <i>Oceno uporabimo, ko je polje za vsebinsko obdelavo izpolnjeno, vendar ni izpolnjeno pravilno (tako glede na strukturo – podpolja, kot vsebinsko).</i> <i>Če zapis ne vsebuje predmetnih oznak, gl. pripombo B-1 ali B-47.)</i></p>	1
B-22	<p>Manjka indikator za obvezni dodatni vpis.</p> <p><i>(Pojasnilo</i> <i>Oceno uporabimo, ko je po katalogizacijskih pravilih dodatni vpis obvezen – indikator pri poljih 200, 5XX, 701 ali 702 mora imeti ustrezno vrednost.)</i></p>	1

Oznaka napake	Opis napake	Štev. točk
B-23	Podatki v poljih, ki bi se morali ujemati, si nasprotujejo oz. se ne ujemajo. (Pojasnilo) Oceno uporabimo, ko nasprotujoči si podatki uporabnika zavajajo. Gre predvsem za ujemanje s kodiranimi podatki (podatki v podpoljih 100b-210d, 102a-210a, 105e-320a itd.). Če katero od polj s podatki, ki bi se morali ujemati, manjka, gl. napako B-17).	1
B-24	Manjkajo ali so napačni: kode, indikatorji ali drugi podatki, ki pomembno vplivajo na različne izpise. (Pojasnilo) Oceno uporabimo npr. za napačne ali manjkajoče indikatorje prevodov (ind. pri polju 101), kode avtorstev (podpolja 4 v bloku 7XX), itd.)	1
	Napake za 0,5 točke	
B-2	Pravopisna napaka.	0,5
B-3	Napačna raba predpisanih okrajšav. (Pojasnilo) Oceno uporabimo, ko predpisana okrajšava (npr. v bloku 3XX) ni uporabljena ali je uporabljena nepredpisana okrajšava. Kadar je predpisana okrajšava napačno uporabljena v poljih iz bloka 2XX, gl. napako B-6.)	0,5
	OPOZORILA, PRIPOROČILA – napake za 0 točk	
B-1	Vsebinska obdelava manjka ali je nepopolna (npr. manjka polje 610). (Pojasnilo) Opozorilo uporabimo, ko v zapisu ni nobenega polja vsebinske obdelave. Dokler s pravili ni predpisan obvezen vnos minimalne vsebinske obdelave, je ta pomanjkljivost lahko le opozorilo. Če v zapisu manjka predmetna oznaka v poljih 600 ali 601, ki bi v zapisu morala biti, uporabimo opozorilo B-47. Če zapis vsebuje napačno oblikovano predmetno oznako, uporabimo napako B-21.)	0
B-47	Manjka predmetna oznaka v polju 600 ali 601. (Pojasnilo) Za manjkajoče predmetne oznake v drugih poljih 60X ali 610 uporabimo napako B-1.)	0

Oznaka napake	Opis napake	Štev. točk
B-48	Pojasnilo v podpolju 010b je odveč. (Pojasnilo Opozorilo uporabimo, ko sta v zapisu samo ena številka ISBN in en založnik ali ko je v zapis vneseno pojasnilo, da gre za 13-mestno številko ISBN.)	0
B-49	Manjka podatek v podpolju 100b (vnos je priporočljiv).	0
B-50	Nepotreben dodatni vpis. (Pojasnilo Opozorilo uporabimo, ko indikatorji pri poljih 5XX ali 7XX kažejo, da se izdelava dodatni vpis, čeprav po katalogizacijskih pravilih dodatni vpis ni obvezen.)	0
B-51	Neustrezno oblikovana neobvezna opomba.	0
B-52	Podatek, vnesen v podpolje, ni smiseln, če ni podatka v ustreznem drugem podpolju (npr. 330z brez 330a; 675v brez 675a ali 675c).	0
B-53	Manjka podatek, katerega vnos ni obvezen, je pa priporočljiv. (Pojasnilo Opozorilo uporabimo, ko npr. v zapisu manjka variantni naslov (npr. v polju 540), ki po katalogizacijskih pravilih ni obvezen, je pa vnos koristen zaradi iskanja.)	0
Normativni zapisi		
Napake za 3 točke		
N-1	Napačno oblikovana enotna značnica (polje 200). (Pojasnilo Oceno uporabimo, ko je enotna značnica npr. zatipkana; ko sta uporabljeni podpolji a in b, vsebina bi pa morala biti npr. samo v a; ko je npr. letnica rojstva v podpolju c namesto v f itd.)	3
N-2	Napačno izbrana enotna značnica (polje 200). (Pojasnilo Oceno uporabimo, ko je za enotno značnico izbrana napačna oblika imena – npr. ni v ustreznem jeziku; vsebuje inicialko, čeprav bi moralo biti ime izpisano itd.)	3
N-3	Manjka variantna značnica – kazalka (polje 400). (Pojasnilo Oceno uporabimo, ko npr. manjka oblika imena, ki se pojavlja na publikaciji.)	3

Oznaka napake	Opis napake	Štev. točk
N-4	Napačno izbrana ali oblikovana variantna značnica – kazalka (polje 400). <i>(Pojasnilo)</i> <i>Oceno uporabimo, ko je variantna značnica npr. zatipkana; ko sta uporabljeni podpolji a in b, vsebina bi pa morala biti npr. samo v a; ko je npr. letnica rojstva v podpolju c namesto v f itd. Uporabimo tudi, ko je variantna značnica napačno izbrana.)</i>	3
N-8	Obstoječa ali iz LC Names prevzeta enotna značnica za neko osebo spremenjena v enotno značnico za drugo osebo. <i>(Pojasnilo)</i> <i>Oceno uporabimo, če katalogizator že obstoječo pravilno značnico za enega avtorja spremeni tako, da postane to enotna značnica za drugega avtorja, namesto da bi za drugega avtorja kreiral nov normativni zapis. Oceno uporabimo tudi, če katalogizator značnico za enega avtorja ob prevzemu normativnega zapisa iz baze podatkov LC Names spremeni v značnico za drugega avtorja.)</i>	3
Napake za 1 točko		
N-5	Napačno vnesena koda v podpolju s kodiranimi podatki.	1
N-6	Manjka podatek v polju 810. <i>(Pojasnilo)</i> <i>Oceno uporabimo, ko manjka podatek ali v podpolju 810a ali v podpolju 810b. Tudi če manjka celotno polje 810, štejemo kot eno napako.)</i>	1
N-7	Manjka ali je napačen podatek, ki pojasnjuje avtorjevo identiteto (razen v poljih 200 ali 400). <i>(Pojasnilo)</i> <i>Oceno uporabimo, ko podatek manjka ali je napačen, npr.:</i> <ul style="list-style-type: none"> • v polju 190 ali 191 (npr. polje 190 mora biti izpolnjeno, če so podatki o rojstvu navedeni v zapisu (npr. 200f), sicer pa je polje lahko prazno (za vse avtorje ne moremo ugotoviti, kdaj so bili rojeni)); • v polju 820 (izpolnjeno polje 820 je pomembno za redaktorje kataloga, vendar pa v kratkih normativnih zapisih tega polja ne moremo zahtevati, kar se upošteva pri ocenjevanju); • v polju 830 (ocenimo napačne navedbe, kot je npr. "Značnica za več oseb", če zapis dejansko ni za več oseb; ali če je v opombi navedeno napačno področje delovanja avtorja)). 	1