

**COBISS<sup>®</sup>**

---

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

Analiza zahtev in načrtovanje

***Logotip referenčnega servisa  
Vprašaj knjižničarja***

**V1.0 (osnutek)**

RSVK-ANA-1

Institut informacijskih znanosti, Maribor, Slovenija

---

**IZUM<sup>®</sup>**

© IZUM, 2005

COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM.

**IDENTIFIKACIJSKI LIST DOKUMENTA**

<b>Oznaka dokumenta</b>	RSVK-ANA-1	<b>Verzija</b>	V1.0
<b>Datum</b>	15. 2. 2005		
<b>Status</b>	Osnutek	<b>Zaupnost</b>	Zaupen
<b>Območje veljavnosti</b>	Knjižnice – podpisnice pogodbe	<b>Število strani</b>	11

**Naziv dokumenta:**

Analiza zahtev in načrtovanje  
Logotip referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja

**Proces/projekt:**

ANA – Analiza zahtev in načrtovanje

**Namen:**

Priprava logotipa.

**Ključne besede:**

Logotip, referenčni servis Vprašaj knjižničarja, grafična podoba

**Hranjenje – veljavna verzija:**

I:\I\RSVK\ANA\priprava\RSVK-ANA-1\_Logotip\_referenčnega\_servisa\_Vprašaj\_knjižničarja\_2005\_02\_15\_be.doc

**Referenčni dokumenti:**

- 

**Prejemniki:**

- Knjižnice – podpisnice Pogodbe o izvajanju referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja v sistemu COBISS.SI

**ZGODOVINA DOKUMENTA**

<b>Datum</b>	<b>Verzija</b>	<b>Opis</b>

**ZGODOVINA OBSTOJEČE VERZIJE**

<b>Datum</b>	<b>Status</b>	<b>Oseba</b>	<b>Opis</b>

## KAZALO VSEBINE

1	Uvod .....	1
2	Logotip.....	1
2.1	Oblika.....	1
2.2	Konstruktivska mreža.....	1
2.3	Varnostni prostor.....	2
2.4	Najmanjša dovoljena velikost .....	3
2.5	Obvezne barve.....	4
2.5.1	Črno-bela različica.....	4
2.5.2	Barvna različica .....	4

## KAZALO SLIK

Slika 1: Konstruktivna mreža .....	2
Slika 2: Varnostni prostor .....	3
Slika 3: Najmanjša dovoljena velikost.....	3
Slika 4: Črno-beli logotip.....	4
Slika 5: Barvni logotip .....	4
Slika 6: Obvezne barve v barvni in črno-beli različici.....	5

# 1 Uvod

Dokument opredeljuje obliko logotipa referenčnega servisa *Vprašaj knjižničarja*, njegovo pojavnost in medsebojne odnose posameznih likov na likovnem ozadju, ki jih bodo uporabljale sodelujoče knjižnice in IZUM pri izvajanju tega servisa. Logotipa, vključno s pojavnostjo ter razmerji in odnosi med liki na likovnem ozadju, ni dovoljeno uporabiti drugače, kot to določa ta dokument.

## 2 Logotip

### 2.1 Oblika

Osnovna oblika logotipa, ki predstavlja referenčni servis *Vprašaj knjižničarja*, je moder pravokotnik, v katerem je oblaček s vprašajem in črko K. Jeziček oblačka sega iz pravokotnika med besedi REFERENČNI in SERVIS, ki sta zapisani pod pravokotnikom. Oblaček napeljuje na dialog in postavitev vprašanja osebi, na enak način pa tudi stavčno ločilo "?" vizualno simbolizira vprašanje in se nanaša na besedo iz imena servisa. Črka K namiguje na besedo "knjižničar", lahko pa namiguje tudi na običajne vprašalnice Kaj, Kje, Kdo, Kam in Kdaj.

Logotip s svojo pojavnostjo vzbuja posebno pozornost, zato je dosledno upoštevanje grafičnih dispozicij toliko bolj pomembno in hkrati zavezujoče.

Logotip se vedno pojavlja v kombinaciji z imenom servisa v natančno določenih razmerjih, od katerih se ne sme odstopati. Pojavlja se tudi v svojih značilnih barvah, določenih po barvni lestvici Pantone ali s procesnimi barvami. Odstopanje od barv ni dovoljeno, možna so le manjša odstopanja zaradi narave materiala, uporabljenega za logotip (različne vrste papirja, računalniški zaslon ...).

### 2.2 Konstrukcijska mreža

Konstrukcijska mreža ima obliko pravokotnika v razmerju 10 : 11, ki ga sestavlja moder pravokotnik (razmerje 8 : 11), oblaček s vprašajem in črko K ter napis REFERENČNI SERVIS VPRAŠAJ KNJIŽNIČARJA, zapisan pod modrim pravokotnikom. Vsi ti elementi sestavljajo končno obliko logotipa, ki je ni dovoljeno več spreminjati.




Slika 1: Konstruktivna mreža

## 2.3 Varnostni prostor

Prikazani logotip ima varnostni prostor, v katerem ni dovoljena uporaba nobenega drugega grafičnega elementa (besedilo, slika, ikona), razen kadar je postavljen v fotografijo.

Rdeča črta označuje najbližje možne postavitev sosednjih elementov. V notranjost rdečega okvira ni dovoljeno posegati, razen v primerih postavitve v živi rob, ki so prikazani spodaj. Z zeleno barvo je označeno dovoljeno naslonilo na zgornji rob logotipa, z rdečo barvo pa nedovoljeno naslonilo na spodnji rob logotipa.





Slika 2: Varnostni prostor

## 2.4 Najmanjša dovoljena velikost

Najmanjša dovoljena velikost logotipa se ravna po višini in ne sme biti manjša od 7 mm.



Slika 3: Najmanjša dovoljena velikost

## 2.5 Obvezne barve

### 2.5.1 Črno-bela različica

Črno-bela izvedba logotipa se uporablja izključno le v enobarvnem (črnem) tisku (časopisi, revije ...) ali tam, kjer štiribarvni (CMYK) ali dvobarvni (Pantone) tisk ni možen.

#### Črno-beli tisk

- Črna K: 100 %
- Siva K: 50 % (nadomesti modro)
- Bela



Slika 4: Črno-beli logotip

### 2.5.2 Barvna različica

Obvezne barve pri oblikovanju logotipa v barvah:

#### Pantone


- Modra Pantone 660
- Črna
- Bela



Slika 5: Barvni logotip

#### Procesne barve

- Modra C: 86 %, M: 60 %
- Črna K: 100 %
- Bela



Slika 6: Obvezne barve v barvni in črno-beli različici