

3.2 ISKALNIK

Iskalnik je komponenta uporabniškega vmesnika, ki omogoča:

- iskanje objektov po različnih bazah podatkov
 - po relacijski bazi Oracle (objekti, kreirani v programski opremi COBISS3)
 - po bazah podatkov iz obstoječega sistema COBISS.SI
 - v izbranih katalogih drugih tujih knjižnic
- izbiro objektov za nadaljnjo obdelavo
- pregledovanje lastnosti poiskanih in izbranih objektov
- shranjevanje poizvedb

Elementi iskalnika so:

- naslovna vrstica, v kateri je narisana ikona programske opreme COBISS3 in izpisana beseda "Iskanje"; za njo se vedno izpiše še ime razreda, v katerem iščemo objekte (pri iskanju bibliografskih zapisov se za imenom razreda v oklepaju izpiše še ime baze podatkov)
- gumb za izbiro baze podatkov za iskanje (gumb je samo v iskalniku razredov **Bibliografski zapis** in **COBIB.SI**):
 - **COBIB** – iskanje zapisov v vzajemni bibliografski bazi podatkov
 - **<Akronim lokalne baze podatkov>** – iskanje bibliografskih zapisov v lokalni bazi podatkov
- gumb za izbiro načina iskanja (gumb je samo v iskalniku razredov **Bibliografski zapis**, **Normativni zapis (CONOR)**, **CORES**, **Polje 996/997**, **Polje 998** in **COBIB.SI**):
 - **Ukazno iskanje** – iskanje z iskalnimi predponami ali priponami ter logičnimi in kontekstnimi operatorji
 - **Izbirno iskanje** – iskanje po iskalnih poljih
- polje za izbiro atributa, po katerem bodo razvrščeni rezultati iskanja in potrditveno polje za padajoči način razvrščanja (funkcionalnost v iskalniku razredov **Normativni zapis (CONOR)** in **CORES** ni na voljo)¹
- gumb **Določi mejo** za določitev največjega števila iskalnih pojmov (gumb je samo v iskalniku razredov **Normativni zapis (CONOR)** in **CORES**)²
- zavihki, ki omogočajo iskanje po atributih več razredov hkrati (na voljo le v izbirnem načinu iskanja)
- iskalna polja (na voljo le v izbirnem načinu iskanja)
- gumbi za izbiro dodatnih operatorjev (na voljo le v izbirnem načinu

¹Funkcionalnost pri razredih **Bibliografski zapis**, **Polje 996/997**, **Polje 998** in **COBIB.SI** omogoča le iskalni strežnik SOLR.

²Funkcionalnost je omogočena tudi pri razredih **Bibliografski zapis**, **Polje 996/997**, **Polje 998** in **COBIB.SI**, kadar iskanje ni podprto z iskalnim strežnikom SOLR.

iskanja; funkcionalnost v iskalniku razredov **Normativni zapis (CONOR)** in **CORES** ni na voljo)³

- polja za vnos iskalnih zahtev
- gumbi za pregled pojmov
- spustni seznam za izbiro med operatorjema AND in OR (na voljo le v izbirnem načinu iskanja)
- polji za dodatno omejitev iskanja; "Omejevanje" (na voljo le v izbirnem načinu iskanja v iskalniku razredov **Bibliografski zapis, Polje 996/997, Polje 998** in **COBIB.SI**) in "Skeniranje" (na voljo le v iskalniku razredov **Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR), Polje 996/997, Polje 998** in **COBIB.SI**)
- gumb za izpis seznama iskalnih predpon in pripon ter pripon za omejevanje (gumb je na voljo pri "Iskalna zahteva" v ukaznem načinu iskanja v iskalniku razredov **Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR), CORES, Polje 996/997, Polje 998** in **COBIB.SI**)
- gumb za izpis navodil za skeniranje
- gumbi za izvršitev iskanja
 - **Poišči** – iskanje objektov po vnosu iskalne zahteve
 - **Poišči vse** – iskanje vseh objektov (tega gumba ni v iskalniku razredov **Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR), CORES** in **COBIB.SI**)
 - **Novo iskanje** – brisanje iskalnih zahtev in rezultatov iskanja
 - **Zadnje iskanje** – ponovitev zadnje poizvedbe
 - **Shrani poizvedbo** – shranjevanje vpisanih iskalnih kriterijev
- potrditveno polje za prelom vrstice
- polje za spremembo prikaza rezultatov iskanja
- polje za izbiro predhodno shranjene poizvedbe
- število najdenih objektov (število zadetkov)
- seznam najdenih objektov (rezultati iskanja)
- gumbi za delo z najdenimi objekti
 - **Izberi vse** za prenos vseh najdenih objektov v seznam za izpis (gumb je samo v iskalniku, ki se odpre po izbiri metode **Razred / Pošlji**)
 - **Izberi** za prenos izbranega objekta na delovno področje
 - **Pokaži** za pregled lastnosti izbranega objekta
 - **Naslednjih 10** za izpis naslednjih 10 objektov (tega gumba ni v iskalniku razredov **Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR), CORES, Polje 996/997, Polje 998** in **COBIB.SI**)
 - **Naslednjih 50** za izpis naslednjih 50 objektov (tega gumba ni v iskalniku razredov **Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR), CORES, Polje 996/997, Polje 998** in **COBIB.SI**)
 - **Naslednjih 200** za izpis naslednjih 200 objektov (gumb je samo v iskalniku razredov **Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR), CORES, Polje 996/997, Polje 998** in **COBIB.SI**)
 - **Zapri** za izhod iz iskalnika

³Funkcionalnost pri razredih **Bibliografski zapis, Polje 996/997, Polje 998** in **COBIB.SI** omogoča le iskalni strežnik SOLR.

- sporočilo o možnosti nadaljnega izpisa zadetkov (npr. Dalje, Konec)

Iskalnik lahko s pritiskom na tipko <F3> odpremo tudi v *urejevalniku* izbranega objekta, vendar le, če je v bazi podatkov shranjen več kot en objekt tega razreda.

The screenshot shows the COBISS3 search interface with the following annotations:

- naslovna vrstica**: Points to the top header area.
- gumb za izbiro načina iskanja**: Points to the search method dropdown.
- izbira atributa za razvrščanje**: Points to the dropdown for sorting attributes.
- izbira operatorja**: Points to the dropdown for search operators.
- iskalna polja**: Points to the search input fields.
- polja za vnos iskalnih vrednosti**: Points to the input fields for search terms.
- padajoči ali naraščajoči vrstni red rezultatov za izbiro vrednosti iskanja**: Points to the dropdown for result sorting.
- odpiranje šifrantov za izbiro vrednosti**: Points to the dropdown for opening thesauri.
- brisanje vrednosti, prenesene iz šifranta**: Points to the delete button for thesaurus values.
- prosti vnos vrednosti**: Points to the manual input field for thesaurus values.
- pregled pojmov**: Points to the thesaurus view button.
- AND ali OR**: Points to the search operator dropdown.
- gumba za izvršitev iskanja**: Points to the search button.
- gumb za brisanje iskalnih zahtev in rezultatov iskanja**: Points to the delete search request button.
- gumb za ponovitev zadnje iskalne zahteve**: Points to the repeat last search button.
- gumb za shranjevanje iskalne zahteve**: Points to the save search request button.
- premični rob**: Points to the toolbar area.
- drsnni trak**: Points to the scrollbar.
- gumb za izbiro zapisa**: Points to the 'Izberi' button.
- gumb za pregled zapisa**: Points to the 'Pokaži' button.
- gumb za izpis naslednjih zapisov**: Points to the 'Naslednjih 200' button.
- gumb za izhod iz iskalnika brez izbire zapisa**: Points to the 'Zapri' button.
- izbrani zapis**: Points to a selected row in the results table.
- rezultati iskanja**: Points to the results table.
- izbira prikaza rezultatov iskanja**: Points to the 'Prikaz prikaza' dropdown.
- izbira prikaza rezultatov iskanja**: Points to the 'Prikaz prikaza' dropdown.
- polji za dodatno skeniranje pomoč pri omejitvi iskanja vrstic ali brez preloma**: Points to the 'Prelom vrstice' and 'Privzeti prikaz' options.
- drsnni trak**: Points to the scrollbar of the results table.
- število zadetkov**: Points to the 'Številko zadetkov: 12428' label.
- sporočilo o možnosti nadaljnje izpisa**: Points to the 'Dalje ...' button.

T. št.	Polja	COBISS SI...	ID polja	Vpisano v lok. b...	Inventarna števil...	Status (q)	Datum statusa (t)
Z 1	996	623679	11214	V lokalni bazi je...	000000015		
Z 2	996	21050881	50704	V lokalni bazi je...	000000025		
Z 3	996	18243589	49296	V lokalni bazi je...	000000030		
Z 4	996	6942527	13173	V lokalni bazi je...	000000038		
Z 5	996	11038998	36138	V lokalni bazi je...	000000038		
Z 6	996	3464214	69931	V lokalni bazi je...	000000040		
Z 7	996	1363734	17886	V lokalni bazi je...	000000041		
Z 8	996	2357270	29965	V lokalni bazi je...	000000045		
Z 9	996	1283846	14820	V lokalni bazi je...	000000048		
Z 10	996	11566870	71995	V lokalni bazi je...	000000048		
Z 11	996	11039254	69932	V lokalni bazi je...	000000049		
Z 12	996						

Slika 3.2-1: Iskalnik