

3.2 ISKALNIK

Iskalnik je komponenta uporabniškega vmesnika, ki omogoča:

- iskanje objektov po različnih bazah podatkov
 - po relacijski bazi Oracle (objekti, kreirani v programski opremi COBISS3)
 - po bazah podatkov iz obstoječega sistema COBISS.SI
 - v izbranih katalogih drugih tujih knjižnic
- izbiro objektov za nadaljnjo obdelavo
- pregledovanje lastnosti poiskanih in izbranih objektov
- shranjevanje poizvedb

Elementi iskalnika so:

- naslovna vrstica, v kateri je narisana ikona programske opreme COBISS3 in izpisana beseda "Iskanje"; za njo se vedno izpiše še ime razreda, v katerem iščemo objekte (pri iskanju bibliografskih zapisov se za imenom razreda v oklepaju izpiše še ime baze podatkov)
- gumb za izbiro baze podatkov za iskanje (gumb je samo v iskalniku razredov **Bibliografski zapis** in **COBIB.SI**):
 - **COBIB** – iskanje zapisov v vzajemni bibliografski bazi podatkov
 - **<Akronim lokalne baze podatkov>** – iskanje bibliografskih zapisov v lokalni bazi podatkov
- gumb za izbiro načina iskanja (gumb je samo v iskalniku razredov **Bibliografski zapis**, **Normativni zapis (CONOR)**, **CORES**, **Polje 996/997**, **Polje 998** in **COBIB.SI**):
 - **Ukazno iskanje** – iskanje z iskalnimi predponami ali priponami ter logičnimi in kontekstnimi operatorji
 - **Izbirno iskanje** – iskanje po iskalnih poljih
- polje za izbiro atributa, po katerem bodo razvrščeni rezultati iskanja in potrditveno polje za padajoči način razvrščanja (funkcionalnost v iskalniku razredov **Normativni zapis (CONOR)** in **CORES** ni na voljo)¹
- gumb **Določi mejo** za določitev največjega števila iskalnih pojmov²
- zavihki, ki omogočajo iskanje po atributih več razredov hkrati (na voljo le v izbirnem načinu iskanja)
- iskalna polja (na voljo le v izbirnem načinu iskanja)
- gumbi za izbiro dodatnih operatorjev (na voljo le v izbirnem načinu

¹Funkcionalnost pri razredih **Bibliografski zapis**, **Polje 996/997**, **Polje 998** in **COBIB.SI** omogoča le iskalni strežnik SOLR.

²Funkcionalnost je omogočena pri razredih **Bibliografski zapis**, **Polje 996/997**, **Polje 998**, **COBIB.SI**, **Normativni zapis (CONOR)** in **CORES**, kadar iskanje ni podprto z iskalnim strežnikom SOLR.


iskanja)³

- polja za vnos iskalnih zahtev
- gumbi za pregled pojmov
- spustni seznam za izbiro med operatorjema AND in OR (na voljo le v izbirnem načinu iskanja)
- polji za dodatno omejitev iskanja; "Omejevanje" (na voljo le v izbirnem načinu iskanja v iskalniku razredov **Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR), Polje 996/997, Polje 998 in COBIB.SI** in "Skeniranje" (na voljo le v iskalniku razredov **Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR), CORES, Polje 996/997, Polje 998 in COBIB.SI**)⁴
- gumb za izpis seznama iskalnih predpon in pripon ter pripon za omejevanje (gumb je na voljo pri "Iskalna zahteva" v ukaznem načinu iskanja v iskalniku razredov **Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR), CORES, Polje 996/997, Polje 998 in COBIB.SI**)
- gumb za izpis navodil za skeniranje
- gumbi za izvršitev iskanja
 - **Poišči** – iskanje objektov po vnosu iskalne zahteve
 - **Poišči vse** – iskanje vseh objektov (v iskalniku razredov **Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR), CORES in COBIB.SI** tega gumba ni)
 - **Novo iskanje** – brisanje iskalnih zahtev in rezultatov iskanja
 - **Zadnje iskanje** – ponovitev zadnje poizvedbe
 - **Shrani poizvedbo** – shranjevanje vpisanih iskalnih kriterijev
- potrditveno polje za prelom vrstice
- polje za spremembo prikaza rezultatov iskanja
- polje za izbiro predhodno shranjene poizvedbe
- število najdenih objektov (število zadetkov)
- seznam najdenih objektov (rezultati iskanja)
- gumbi za delo z najdenimi objekti
 - **Izberi vse** za prenos vseh najdenih objektov v seznam za izpis (gumb je samo v iskalniku, ki se odpre po izbiri metode **Razred / Pošlji**)
 - **Izberi** za prenos izbranega objekta na delovno področje
 - **Pokaži** za pregled lastnosti izbranega objekta
 - **Naslednjih 10** za izpis naslednjih 10 objektov (tega gumba ni v iskalniku razredov **Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR), CORES, Polje 996/997, Polje 998 in COBIB.SI**)
 - **Naslednjih 200** za izpis naslednjih 200 objektov
 - **Zapri** za izhod iz iskalnika
- sporočilo o možnosti nadaljnega izpisa zadetkov (npr. Dalje, Konec)

Iskalnik lahko s pritiskom na tipko <F3> odpremo tudi v *urejevalniku* izbranega objekta, vendar le, če je v bazi podatkov shranjen več kot en objekt tega razreda.

³Funkcionalnost pri razredih **Bibliografski zapis, Polje 996/997, Polje 998, COBIB.SI, Normativni zapis (CONOR)** in **CORES** omogoča le iskalni strežnik SOLR.

⁴Omejevanje je pri razredu **Normativni zapis (CONOR)** omogočeno le, kadar je iskanje podprto z iskalnim strežnikom SOLR.



Slika 3.2-1: Iskalnik