


## 5.4 UREJANJE LOGIČNIH DESTINACIJ

Vsi sistemski izpisi imajo definirane logične destinacije, ki določajo, kam bo izpis poslan. Npr. logična destinacija "Tiskalnik – Nabava" se v segmentu COBISS3/Nabava uporablja pri pošiljanju naročila, preklica naročila, reklamacije ...

Posamezni uporabnik sistema lahko zase spremeni vrednost logične destinacije. Spremenjena vrednost logične destinacije se izpiše v okroglem oklepaju in se uporablja namesto dosedanje logične destinacije.

Podrobnejše podatke za privzeto vrednost posamezne logične destinacije lahko pogledamo, če logično destinacijo izberemo in kliknemo gumb **Privzeto (opis)**.



Slika 5.4-1: Logične destinacije

### Postopek

1. Izberemo metodo **Sistem / Nastavitve / Logične destinacije**.  
Opre se okno **Urejevalnik logičnih destinacij**. V delu okna z napisom "Logične destinacije" se izpiše seznam logičnih destinacij. Za imenom logične destinacije (npr. "Tiskalnik – Nabava") se v oglatem oklepaju izpiše vrednost logične destinacije, ki se za posamezno knjižnico definira ob namestitvi programske opreme COBISS3 in velja za vse uporabnike sistema v tej knjižnici.
2. Označimo destinacijo tako, da jo:
  - izberemo s tipkama za pomik <gor>, <dol>
  - kliknemo
3. Kliknemo gumb **Uredi**.  
Opre se okno **Uporabniške destinacije**, v katerem uredimo izbrano logično destinacijo (gl. pogl. 5.3).
4. Kliknemo gumb **V redu**.

Pri izbrani logični destinaciji se destinacija, ki smo jo dodali, izpiše v okroglem oklepaju.