

B SEZNAM BLIŽNJIC ZA IZVEDBO NEKATERIH POSTOPKOV IN METOD

Tabela B-1: Seznam bližnjic (vročih tipk) za izvedbo nekaterih postopkov in metod

Bližnjica (vroče tipke)	Postopek, metoda	Okno	Opomba
<D>	vpis tekočega datuma ali datuma, ki je za en dan novejši od vpisanega datuma	iskalnik, urejevalnik	format vnosnega polja je <i>dd.mm.llll</i>
<W>	vpis datuma, ki je za en teden novejši od tekočega ali vpisanega datuma	iskalnik, urejevalnik	format vnosnega polja je <i>dd.mm.llll</i>
<M>	vpis datuma, ki je za en mesec novejši od tekočega ali vpisanega datuma	iskalnik, urejevalnik	format vnosnega polja je <i>dd.mm.llll</i>
<Shift> + <D>	vpis datuma, ki je za en dan starejši od tekočega ali vpisanega datuma	iskalnik, urejevalnik	format vnosnega polja je <i>dd.mm.llll</i>
<Shift> + <W>	vpis datuma, ki je za en teden starejši od tekočega ali vpisanega datuma	iskalnik, urejevalnik	format vnosnega polja je <i>dd.mm.llll</i>
<Shift> + <M>	vpis datuma, ki je za en mesec starejši od tekočega ali vpisanega datuma	iskalnik, urejevalnik	format vnosnega polja je <i>dd.mm.llll</i>
preslednica	brisanje vpisanega datuma	iskalnik, urejevalnik	format vnosnega polja je <i>dd.mm.llll</i>
<Alt> + <M>	aktiviranje menijske vrstice in odpiranje menija Sistem ; druge menije nato odpiramo s tipkama za pomik <levo>, <desno>; metodo iz menija izberemo s tipkama za pomik <gor>, <dol> in jo sprožimo s pritiskom na preslednico ali tipko <Return>	brskalnik	
<Alt> + <C>	aktiviranje okna s segmenti in razredi; segmente in razrede nato izbiramo s tipkami za pomik <gor>, <dol>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>	brskalnik	
<Alt> + <W>	aktiviranje delovnega področja; objekte za nadaljnjo obdelavo nato izbiramo s tipkami za pomik <gor>, <dol>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>	brskalnik	

<Alt> + <R>	aktiviranje okna s povezavami; objekte za nadaljnjo obdelavo nato izbiramo s tipkami za pomik <gor>, <dol>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>; izbran objekt prenesemo na delovno področje z dvakratnim klikom	brskalnik	
<Ctrl> + <C>	kopiranje označenega besedila v odložišče	urejevalnik, iskalnik	
<Alt> + dvakratni klik	kopiranje označenega besedila v odložišče	brskalnik, iskalnik, pregledovalnik	
<Ctrl> + <X>	prenos označenega besedila v odložišče	urejevalnik, iskalnik	
<Ctrl> + <V>	vstavljanje besedila iz odložišča na izbrano mesto	urejevalnik, iskalnik	
<Ctrl> + <N>	kreiranje objekta; enakovredna je metoda Razred / Nov objekt	brskalnik	
<Ctrl> + <E>	urejanje objekta; enakovredna je metoda Objekt / Uredi	brskalnik	
<Ctrl> + <P>	tiskanje izpisa na privzeto destinacijo (tiskalnik); <i>destinacija e-naslov se ne upošteva</i> ; enakovredna je metoda Objekt / Natisni	brskalnik	
<Ctrl> + <Enter>	iskanje objektov po vnosu iskalne zahteve; enakovreden je gumb Poišči	iskalnik	
<F3>	iskanje objektov v iskalniku; enakovredna je metoda Razred / Išči	brskalnik	
<F3>	odpiranje iskalnika za razred, iz katerega je objekt, ki ga urejamo	urejevalnik	
<F4>	iskanje objekta po ključu; enakovredna je metoda Razred / Išči po ključu	brskalnik	
<F5>	osvežitev seznama objektov na delovnem področju; enakovredna je metoda Delovno področje / Osveži	brskalnik	
<F7>	odstranitev vseh objektov na delovnem področju	brskalnik	
<PgUp>	prejšnja stran	Predogled izpisa, šifrant, spustni seznam	
<PgDn>	naslednja stran	Predogled izpisa, šifrant, spustni seznam	
<Home>	prva stran	Predogled izpisa, šifrant, spustni seznam	
<End>	zadnja stran	Predogled izpisa, šifrant, spustni seznam	
<Ctrl> + <S>	vnos diakritičnih znakov	urejevalnik, iskalnik	

<Tab>, nato preslednica	odpiranje okna za prikaz šifranta	urejevalnik	
----------------------------	-----------------------------------	-------------	--