

EXPAND

Kratici

E (za ukaz *EXPAND*)
EH (za ukaz *EXPAND/HOST*)

Z ukazom *EXPAND* pregledamo pojme v iskalnih indeksih v lokalni bazi podatkov. Pojme je priporočljivo pregledati pred iskanjem zapisov, da preverimo, če se določeni iskalni pojmi nahajajo v bazi podatkov.

Ukaz *EXPAND* lahko uporabimo v iskalnem načinu in v direktoriju. Za pregled pojmov v osnovnem indeksu vpišemo za ukazom iskalni pojem, za pregled pojmov v dodatnih indeksih pa vpišemo iskalno predpono, enačaj in iskalni pojem. Ukaz vpišemo v ukazno vrstico ali za puščico v vrstici nad statusno vrstico. V iskalnem načinu lahko namesto ukaza uporabimo tipko **KP7**.

Ukazna vrstica

Ukaz : *EXPAND* <iskalni pojem v osnovnem indeksu>
EXPAND <iskalna predpona=iskalni pojem v dodatnem indeksu>

Ukazna tipka

KP7

Po potrditvi ukaza se izpiše po abecedi urejen seznam pojmov, in sicer od navedenega iskalnega pojma naprej. Številka pred vsakim pojmom pove, kolikokrat se pojem pojavlja v lokalni bazi podatkov.

```

lv=
sp=
ti=
sn=
dt=
-----
EXPAND KW=CUETJE
45 KW=CUETJE
1 KW=CUETJEM
5 KW=CUETJU
1 KW=CUETKE
3 KW=CUETKO
2 KW=CUETKOVA
1 KW=CUETKOVIČ
3 KW=CUETLIC
>
Search mode Ind: Lang:slv M1 Byt: Level:7/1 Application

```

EXPAND-1: Pregled pojmov v osnovnem indeksu

Vsako naslednjo stran seznama dobimo s pritiskom na tipko **[KP5]** ali **[Next Screen]**, vsako predhodno stran pa s tipko **[KP8]** ali **[Prev Screen]**. Izpis seznama prekinemo s tipko **[Ctrl][Z]** ali **[Esc]**.

Tipko lahko uporabljamo le v iskalnem načinu. Če za katerokoli iskalno predpono v oknu za iskanje pritisnemo tipko **[KP7]**, se izpiše celoten seznam pojmov za to polje. Če za iskalno predpono vpišemo iskalni pojem (lahko skrajšan) in pritisnemo tipko **[KP7]**, se izpiše seznam pojmov od vpisanega iskalnega pojma naprej. Po seznamu se pomikamo s tipkama **[↑]** in **[↓]**. Če najdemo željeni pojem, ga s tipko **[Return]** prenesemo k ustrezni iskalni predponi. Če ne izberemo nobenega pojma, s tipko **[Ctrl][Z]** ali **[Esc]** prekinemo izpis seznama in se vrnemo v okno za iskanje.

Iskalni pojem lahko krajšamo. Npr. z ukazom *EXPAND AU=Bre* izpišemo seznam vseh avtorjev, katerih priimek se začneja z nizom znakov 'Bre'.

Če vpišemo kot iskalno predpono oznako kodiranega polja, se poleg kod izpiše v oklepaju tudi pomen kodirane vsebine. Na sliki je prikazan primer pregleda pojmov v dodatnem indeksu (iskalna predpona *CC=-* kode za vrsto vsebine).

```
L> expand cc=a
EXPAND CC=A
  109 CC=A (bibliografije)
  621 CC=B (katalogi)
    2 CC=C (kazala, indeksi)
    12 CC=D (povzetki, abstrakti)
  263 CC=E (slovarji)
  262 CC=F (enciklopedije)
    10 CC=G (imeniki, adresarji)
    45 CC=H (letopisi)
    214 CC=I (statistični pregledi)
  2259 CC=J (učbeniki)
    42 CC=J1 (učbeniki za osnovne šole)
    50 CC=J2 (učbeniki za srednje šole)
    133 CC=J3 (učbeniki za višje in visoke šole)
    10 CC=L (standardi)
    374 CC=M (doktorske disertacije)
    74 CC=M2 (magistrska dela)
More...
L> expand cc=a
```

EXPAND-2: Pregled pojmov v dodatnem indeksu

Z ukazom *EXPAND/HOST* pregledamo pojme v vzajemni bazi podatkov. Postopek vpisa ukaza in uporabe tipk je enak kot pri ukazu *EXPAND*.

Ukazna vrstica

Ukaz : *EXPAND/HOST* <iskalni pojem v osnovnem indeksu>
EXPAND/HOST <iskalna predpona=iskalni pojem v dodatnem indeksu >

Ukazni tipki

PF 1 **KP7**