

Kazalo vsebine

PREDGOVOR	PREDGOVOR - 1
1 OSNOVNA NAVODILA	1.1 - 1
1.1 Priključitev v sistem	1.1 - 1
1.2 Izključitev iz sistema.....	1.2 - 1
1.3 Nastavitev terminalov in uporaba tipkovnice	1.3 - 1
1.4 Vnos diakritičnih znakov	1.4 - 1
1.5 Pomoč med delom (Help)	1.5 - 1
1.6 Vpis in izvršitev ukazov	1.6 - 1
2 ZASLONSKI NAČIN DELA	2 - 1
2.1 Iskanje zapisov	2.1 - 1
2.2 Izpisovanje zapisov.....	2.2 - 1
2.3 Kreiranje in popravljanje zapisov	2.3 - 1
2.3.1 Kreiranje novega zapisa	2.3 - 1
2.3.2 Popravljanje obstoječega zapisa	2.3 - 2
2.3.3 Ažuriranje podatkov v direktoriju	2.3 - 3
2.3.4 Posebnosti pri ažuriranju podatkov	2.3 - 11
2.3.5 Shranjevanje zapisa	2.3 - 14
2.3.6 Izhod iz zapisa brez shranjevanja	2.3 - 14
3 VRSTIČNI NAČIN DELA	3 - 1
3.1 Iskanje v vrstičnem načinu dela	3.1 - 1
3.2 Izpisovanje zapisov	3.2 - 1
4 OBNOVITVENI NAČIN DELA (RECOVERY)	4 - 1
5 KATALOGIZACIJA Z NORMATIVNO KONTROLO	5 - 1
5.1 Priprava na katalogizacijo z normativno kontrolo	5.1 - 1
5.1.1 Iskanje po bazah podatkov	5.1 - 1
5.1.2 Izpisni formati	5.1 - 1
5.2 Vnos značnic v polja z normativno kontrolo	5.2 - 1
5.3 Popravljanje povezav v bibliografskih zapisih	5.3 - 1
5.3.1 Povezovanje nepovezanih značnic	5.3 - 1
5.3.2 Prevezovanje značnic	5.3 - 2
5.4 Kreiranje normativnih zapisov	5.4 - 1
5.4.1 Prezemanje zapisov iz baze LC NAMES	5.4 - 1
5.4.2 Kreiranje normativnih zapisov med delom v bibliografski bazi	5.4 - 4
5.4.3 Kreiranje normativnih zapisov v normativni bazi	5.4 - 5

5.5	Ažuriranje normativnih podatkov	5.5 - 1
5.5.1	Ažuriranje normativnih zapisov med delom v bibliografski bazi	5.5 - 1
5.5.2	Dodajanje variantnih značnic	5.5 - 2
5.5.3	Ažuriranje normativnih zapisov v normativni bazi	5.5 - 3
5.5.4	Brisanje podvojenih normativnih zapisov	5.5 - 3
5.5.5	Razdruževanje normativnih zapisov	5.5 - 6
5.6	Usklajevanje bibliografskih zapisov z normativnimi zapisi	5.6 - 1
6	NAVODILA ZA ISKANJE PO PODATKIH O STANJU ZALOGE V OKVIRU LOKALNE BAZE PODATKOV (POLJA 996/997/998)	6 - 1
7	REŠEVANJE LOKALNIH ZAPISOV	7 - 1
UKAZI	UKAZI - 1
ADOPT	ADOPT - 1
AUTOFIND	AUTOFIND - 1
BROWSE	BROWSE - 1
CHECK/RECORD	CHECK/RECORD - 1
COMPARE	COMPARE - 1
CONFIRM/TD	CONFIRM/TD - 1
COUNT	COUNT - 1
COUNT/SELECT	COUNT/SELECT - 1
DELETE	DELETE - 1
DIFF	DIFF - 1
DISPCODE	DISPCODE - 1
DISPLAY	DISPLAY - 1
DISPLAY/FIND	DISPLAY/FIND - 1
DISPLAY SET	DISPLAY SET - 1
DOWN	DOWN - 1
DUMP	DUMP - 1
EDIT	EDIT - 1
EDIT/HOST	EDIT/HOST - 1
EDIT/ISSN	EDIT/ISSN - 1
EDIT ACCESS	EDIT ACCESS - 1
EDIT ANNOUNCE	EDIT ANNOUNCE - 1
EDIT CN	EDIT CN - 1
EDIT CODES	EDIT CODES - 1
EDIT DEF	EDIT DEF - 1
EDIT FORMAT	EDIT FORMAT - 1
EDIT LIST	EDIT LIST - 1
EDIT STATUS	EDIT STATUS - 1
EDIT TYPE	EDIT TYPE - 1
EXIT	EXIT - 1
EXPAND	EXPAND - 1
EXPORT	EXPORT - 1
EXPORT/FILE	EXPORT/FILE - 1
EXPORT/FIND	EXPORT/FIND - 1
FIND	FIND - 1
FORMAT	FORMAT - 1
HEAD	HEAD - 1
HIER	HIER - 1
HOLDOFF	HOLDOFF - 1

HOLDON	HOLDON - 1
HOST	HOST - 1
LINE	LINE - 1
LINK/AUTHORS	LINK/AUTHORS - 1
LIST	LIST - 1
LOAD	LOAD - 1
LOCAL	LOCAL - 1
LOCK1	LOCK1 - 1
LOCK2	LOCK2 - 1
LOGOFF	LOGOFF - 1
MAIL	MAIL - 1
MOVEHOLD	MOVEHOLD - 1
NEW	NEW - 1
NEW/INCL	NEW/INCL - 1
NEW/ISSN	NEW/ISSN - 1
NEW/NET	NEW/NET - 1
NEW/OCLC	NEW/OCLC - 1
PRINT	PRINT - 1
PRT	PRT - 1
PRT/FIND	PRT/FIND - 1
PUTINV	PUTINV - 1
QUIT	QUIT - 1
REFBASE	REFBASE - 1
RELEASE/TD	RELEASE/TD - 1
REMOVE STATUS	REMOVE STATUS - 1
RENAME-TO	RENAME-TO - 1
RESTORE HOLDINGS	RESTORE HOLDINGS - 1
SAVE	SAVE - 1
SAVE/HOST	SAVE/HOST - 1
SAVESELECT	SAVESELECT - 1
SAVESET	SAVESET - 1
SCAN	SCAN - 1
SCREEN	SCREEN - 1
SELECT	SELECT - 1
SET LANGUAGE	SET LANGUAGE - 1
SET LIMIT	SET LIMIT - 1
SET PASSWORD	SET PASSWORD - 1
SET TERMINAL	SET TERMINAL - 1
SET TYPE	SET TYPE - 1
SET UP	SET UP - 1
SHOW BASE	SHOW BASE - 1
SHOW TIME	SHOW TIME - 1
SORT	SORT - 1
SORTHOLD	SORTHOLD - 1
STORE HOLDINGS	STORE HOLDINGS - 1
STORE RECORD	STORE RECORD - 1
SUM	SUM - 1
SYSDUMP	SYSDUMP - 1
SYSPRINT	SYSPRINT - 1
SYSPRT	SYSPRT - 1
SYSPRT/FIND	SYSPRT/FIND - 1
UNADOPT	UNADOPT - 1

UNLOCK	UNLOCK - 1
UP	UP - 1
?FIELDS	?FIELDS - 1
?FORMAT	?FORMAT - 1
?LIST	?LIST - 1
?SELECTS	?SELECTS - 1
?SETS	?SETS - 1

Dodatki

A	PREGLED POSTOPKOV IN UKAZOV	A - 1
A.1	Iskanje/Search mode	A - 1
A.2	Direktorij/Directory	A - 6
A.3	Vnos vsebine podpolj/Input	A - 9
A.4	Splošno veljavni ukazi in tipke (Search, Directory, Input)	A - 10
A.5	Ukazi v normativni bazi podatkov	A - 11
B	POMEN UKAZNIH TIPK	B - 1
B.1	Iskanje/Search mode	B - 1
B.2	Direktorij/Directory	B - 2
B.3	Vnos vsebine podpolj/Input	B - 3
C	NABORI ZNAKOV COBISS.....	C - 1
C.1	Latinica	C - 1
C.2	Cirilica	C - 5
C.3	Slovenska tipkovnica	C - 7
C.4	Ameriška tipkovnica	C - 8
D	NASTAVITEV TERMINALA	D - 1
D.1	Nastavitev terminala VT220	D - 1
D.2	Nastavitev terminala VT320	D - 5
D.3	Nastavitev terminala VT420	D - 9
D.4	Nastavitev terminalskega emulatorja Reflection	D - 13
D.4.1	Skripta COBISS za program Reflection	D - 13
D.4.2	Programske zahteve	D - 13
D.4.3	Namestitev skripte COBISS	D - 13
D.4.4	Uporaba skripte COBISS	D - 14
D.4.5	Uporaba programa COBISS Diakritični znaki	D - 15
D.4.6	Uporaba ukaza Word To Cobiss	D - 16
D.4.7	Nastavitev povezave	D - 16
D.4.8	Nastavitve tipkovnice	D - 17
D.4.9	Preizkus delovanja	D - 18
E	TISKALNIKI	E - 1
E.1	Nastavitev tiskalnikov FUJITSU DL3700PRO, DL3800PRO, DL3750+ in DL3850+.....	E - 3
E.1.1	Nastavitev parametrov za modela DL3700PRO in DL3800PRO.....	E - 3
E.1.2	Nastavitev parametrov za modela DL3750+ in DL3850+.....	E - 4
F	ISKALNI INDEKSI	F - 1
F.1	Bibliografske baze podatkov	F - 1
F.1.1	Osnovni indeks	F - 1
	Osnovni indeks – bibliografski podatki	F - 1
	Osnovni indeks – vsebinska obdelava	F - 2

F.1.2	Dodatni indeksi	F - 3
	Dodatni indeksi – podatki o zapisu	F - 3
	Dodatni indeksi – bibliografski podatki	F - 3
	Dodatni indeksi – identifikacijski podatki	F - 4
	Dodatni indeksi – vsebinska obdelava	F - 5
	Dodatni indeksi – kodirani podatki	F - 6
	Dodatni indeksi – podatki o stanju zaloge	F - 8
F.1.3	Omejevanje	F - 10
F.1.4	Druge izpisne kode	F - 10
F.2	Normativna baza podatkov	F - 11
F.2.1	Osnovni indeks	F - 11
F.2.2	Dodatni indeksi	F - 12
	Dodatni indeksi – podatki o zapisu	F - 12
	Dodatni indeksi – normativni podatki	F - 12
	Dodatni indeksi – kodirani podatki	F - 12
G	PROGRAMSKE KONTROLE	G - 1
G.1	Bibliografske baze podatkov	G - 1
G.2	Normativna baza podatkov.....	G - 12
H	POJASNILA IN NAPOTKI V ZVEZI S KONVERZIJO IZ FORMATA USMARC V FORMAT COMARC	H - 1

Kazalo slik

Osnovni meni programske opreme COBISS2	1.1 - 2
Osnovni nivo segmenta COBISS2/Katalogizacija.....	1.1 - 3
Slika tipkovnice	1.3 - 1
Razlike med slovensko in ameriško tipkovnico	1.4 - 2
Pomoč med delom (Help)	1.5 - 2
Razdelitev oken pri zaslonskem načinu dela	2 - 1
Statusna vrstica	2 - 2
Meni z ukazi	2 - 3
Iskanje v lokalni bazi podatkov	2.1 - 1
Iskanje v vzajemni bazi podatkov	2.1 - 2
Pregled pojmov v dodatnem indeksu	2.1 - 3
Iskanje "Select"	2.1 - 4
Vpis ukaza <i>DISPLAY</i>	2.2 - 1
Izpis zapisa v obliki listka	2.2 - 2
Kreiranje zapisa	2.3 - 1
Spreminjanje tipa maske vnosa	2.3 - 2
Prezemanje zapisa iz vzajemne v lokalno bazo podatkov	2.3 - 3
Izpis šifrant za jezik publikacije	2.3 - 4
Določanje vrednosti indikatorja	2.3 - 5
Vrivanje polja	2.3 - 6
Direktorij po vrivanju polja	2.3 - 7
Meni z brisanimi/kopiranimi polji	2.3 - 8
Izpis podatkov o zapisu	2.3 - 9
Menijski način ažuriranja podatkov	2.3 - 10
Inventarizacija gradiva, nabavljenega s COBISS3/Nabava	2.3 - 12
Razdelitev oken pri vrstičnem načinu dela	3 - 1
Iskanje po pojmi v osnovnem indeksu	3.1 - 3
Iskanje po pojmi v dodatnih indeksih	3.1 - 3
Iskanje po pojmu v več dodatnih indeksih hkrati	3.1 - 4
Obnovitev zapisov - recovery	4 - 1
Zaslon po potrditvi ukaza <i>SELECT</i>	6 - 6
Zaslon po potrditvi ukaza <i>FIND</i>	6 - 7
Zaslon po potrditvi ukaza <i>COUNT</i>	6 - 8
Zaslon po potrditvi ukaza <i>SUM</i>	6 - 9
Zaslon po potrditvi ukaza <i>SELECT</i>	6 - 10

Zaslon po potrditvi ukaza <i>FIND</i>	6 - 11
Zaslon po potrditvi ukaza <i>COUNT/SELECT</i>	6 - 12
Zaslon po potrditvi ukaza <i>DISPLAY/FIND</i>	6 - 13
Zaslon po potrditvi ukaza <i>FIND</i>	6 - 14
Zaslon po potrditvi ukaza <i>COUNT/998</i>	6 - 15
Zaslon po potrditvi ukaza <i>SUM/998</i>	6 - 16
Vpis ukaza	AUTOFIND - 1
Pregledovanje seznama značnic	BROWSE - 2
Izpis po potrditvi ukaza	CHECK/RECORD - 2
Vpis ukaza	COMPARE - 2
Izpis po potrditvi ukaza	COMPARE - 2
Vpis ukaza	CONFIRM/TD - 1
Potrjevanje v posameznem zapisu	CONFIRM/TD - 2
Izpis po potrditvi ukaza	COUNT - 2
Vpis ukaza	COUNT/SELECT - 1
Izpis po potrditvi ukaza	COUNT/SELECT - 2
Brisanje zapisa v lokalni bazi podatkov	DELETE - 1
Vpis ukaza	DIFF - 1
Izpis po potrditvi ukaza	DIFF - 2
Izpis po potrditvi ukaza	DISPCODE - 3
Vpis ukaza	DISPLAY - 1
Izpis zapisov v formatu BIB	DISPLAY - 2
Vpis ukaza	DISPLAY/FIND - 1
Izpis zapisov po potrditvi ukaza	DISPLAY/FIND - 2
Podatki o stanju zaloge, izpisani po stolpcih	DISPLAY/FIND - 3
Izpis rezultatov zadnjega iskanja	DISPLAY SET - 1
Vpis ukaza	DOWN - 1
Izpis po potrditvi ukaza	DOWN - 2
Izpis zapisa z vsemi polji in podpolji na lokalni tiskalnik	DUMP - 2
Spreminjanje zapisa v lokalni bazi podatkov	EDIT - 1
Popravljanje zapisa neposredno v vzajemni bazi podatkov	EDIT/HOST - 1
Prenos zapisa iz ISSN baze podatkov	EDIT/ISSN - 1
Vnos omejitve dostopnosti	EDIT ACCESS - 1
Meni za kreiranje datotek z informacijami	EDIT ANNOUNCE - 1
Vnos številke za izposajo pri monografskih publikacijah	EDIT CN - 1
Vnos številke za izposajo pri serijskih publikacijah	EDIT CN - 2
Datoteka z lokalnimi šifranti	EDIT CODES - 2
Določanje privzetih vrednosti podpolj	EDIT DEF - 1
Definiranje lastnih izpisnih kod in formatov	EDIT FORMAT - 1
Popravljanje listka v urejevalniku besedila	EDIT LIST - 1
Spreminjanje statusa, datuma statusa in inventarne opombe	EDIT STATUS - 1
Pregled pojmov v osnovnem indeksu	EXPAND - 1
Pregled pojmov v dodatnem indeksu	EXPAND - 2
Pošiljanje zapisov po elektronski pošti	EXPORT - 1
Vpis ukaza	FIND - 1
Izpis po potrditvi ukaza	FIND - 2
Primeri uporabniško definiranih formatov	FORMAT - 3
Izpis zapisov z različnimi statusi	FORMAT - 4
Izpis zapisov po ukazu <i>HIER</i>	HIER - 1
Izpis zapisov po ukazu <i>HIER</i>	HIER - 2
Izpis vsebine polja 997	HOLDON - 1

Prehod na iskanje v vzajemni bazi podatkov	HOST - 1
Izpis listka na zaslon	LIST - 2
Seznam prejetih sporočil	LMAIL - 3
Vpis ukaza	LOAD - 1
Izpis po potrditvi ukaza	LOAD - 2
Prehod na iskanje v lokalni bazi podatkov	LOCAL - 1
Pošiljanje pisnih sporočil uporabnikom	MAIL - 2
Seznam prejetih sporočil od številke 1223 naprej	MAIL - 5
Kreiranje novega zapisa	NEW - 1
Kreiranje zapisa s pomočjo podobnega obstoječega zapisa	NEW/INCL - 1
Kreiranje zapisa za kontinuirani vir s pomočjo zapisa iz baze podatkov ISSN	NEW/ISSN - 1
Zaslonska slika po vzpostavitvi zveze med uporabnikoma	PHONE - 2
Vpis inventarnih števil v izbrano datoteko	PUTINV - 2
Zvezki, izbrani za vpis v datoteko JUN2	PUTINV - 3
Meni s skupinami baz podatkov	REFBASE - 2
Vpis ukaza	RELEASE/TD - 1
Odklepanje v posameznem zapisu	RELEASE/TD - 2
Prenos polj 996/997/998 iz vmesnega pomnilnika v zapis	RESTORE HOLDINGS - 1
Shranjevanje zapisa v lokalno bazo	SAVE - 1
Shranjevanje iskalnega izraza v datoteko	SAVESELECT - 2
Shranjevanje rezultatov iskanja v bazo podatkov	SAVESET - 2
Vpis ukaza	SCAN - 1
Izpis po potrditvi ukaza	SCAN - 2
Iskanje zapisov	SELECT - 1
Iskanje z operatorji	SELECT - 2
Sprememba jezika komuniciranja	SET LANGUAGE - 1
Uporaba ukaza <i>SET LIMIT</i>	SET LIMIT - 1
Spreminjanje gesla	SET PASSWORD - 1
Spreminjanje značilnosti terminala	SET TERMINAL - 1
Spreminjanje tipa maske vnosa	SET TYPE - 1
Spreminjanje vrednosti parametrov v SET UP-u	SET UP - 6
Izpis po potrditvi ukaza	SHOW BASE - 1
Izpis datuma in časa	SHOW TIME - 1
Razvrščanje najdenih zapisov	SORT - 2
Razvrščanje polj 996 v zapisu	SORTHOLD - 1
Shranitev polj 996/997/998 v vmesni pomnilnik	STORE HOLDINGS - 1
Vnos ukaza v direktoriju	STORE RECORD - 1
Izpis po potrditvi ukaza	SUM - 1
Vpis ukaza	UP - 1
Izpis po potrditvi ukaza	UP - 2
Izpis seznama polj	?FIELDS - 1
Izpis seznama formatov	?FORMAT - 1
Izpis seznama listkov	?LIST - 1
Okno s shranjenimi iskalnimi izrazi	?SELECTS - 1
Okno s shranjenimi množicami zapisov	?SETS - 1
Diakritični znaki.....	D - 15
Priključevanje na računalnik.....	D - 16
Nastavitve za preslikavo tipkovnice.....	D - 17
Nastavitev terminala - 1.....	D - 18
Nastavitev terminala - 2	D - 19
Nastavitev terminala - 3.....	D - 20