

NEW/OCLC

Kratica

NO

Ukaz omogoča dostop do servisa za katalogizacijo OCLC in prenos bibliografskih zapisov iz baze podatkov WorldCat v lokalno in vzajemno bazo podatkov.

Najprej preverimo, ali zapis obstaja v lokalni ali vzajemni bazi podatkov. Če zapisa ne najdemo, v vrstico za vnos ukazov po iskanju napišemo

Ukaz

NEW/OCLC

NEW/OCLC <ISBN ali ISSN ali LCCN ali številka OCLC>

Po potrditvi ukaza se preselimo v COBISS/OPAC, v okolje OCLC Z39.50 Katalogizacija. Poiščemo zapis in nato v seznamu najdenih zapisov ali potem, ko zapis že izpišemo, pritisnemo tipko **[KP6]**. Po pritisku na tipko se zapis pretvori iz formata MARC 21 v format COMARC in prenese v segment COBISS2/Katalogizacija, in sicer v direktorij zapisa. Pri prenosu se v bazi podatkov WorldCat v ta zapis vpiše oznaka "IZS".

V direktoriju preverimo podatke in jih dopolnimo v skladu z našimi katalogizacijskimi pravili. Nato z ukazom *SAVE* ali z ukaznima tipkama **[PF1]** **[KP7]** shranimo zapis v lokalno in vzajemno bazo podatkov.

Če zapustimo COBISS/OPAC, ne da bi izbrali zapis, se v ukazni vrstici izpiše sporočilo Izbran ni noben zapis.

Za ukazom *NEW/OCLC* lahko napišemo ISBN ali ISSN zbirke ali LCCN (Library of Congress Control Number) ali identifikacijsko številko zapisa OCLC. Po potrditvi ukaza se izvede iskanje po standardni številki (ISBN, ISSN zbirke, LCCN) ali identifikacijski številki OCLC.

Za serijske publikacije še naprej uporabljamo bazo podatkov ISSN (ukaz *NEW/ISSN*).

Če smo v osnovnem načinu iskanja iskali po ISBN-ju, lahko nato napišemo samo ukaz *NEW/OCLC* oz. *NO*, za katerim se ISBN doda avtomatsko.

Postopek prevzemanja zapisov iz baze podatkov WorldCat

Najprej preverimo, ali je zapis za publikacijo že v lokalni ali vzajemni bazi podatkov. Če zapisa po običajnem postopku iskanja ne najdemo, je nadaljnje ravnanje odvisno od tega, ali ima publikacija ISBN ali ne.

I. možnost: Publikacija ima ISBN

1. Vpišemo ukaz *NEW/OCLC (NO)*.

Sintaksa ukaza je odvisna od tega, ali smo predhodno iskali po ISBN-ju ali ne.

Če smo v osnovnem načinu iskanja iskali z iskalno predpono *BN=*, vpišemo samo ukaz in potrdimo z **Return**. Pri tem se iskani ISBN doda programsko, vendar se na zaslonu ne izpiše.

Če pa nismo iskali po ISBN-ju ali smo iskali v ukaznem načinu, za *NO* vpišemo ISBN in ukaz potrdimo.

2. Po potrditvi se programsko izvrši priključitev na servis OCLC Z39.50 Katalogizacija in iskanje zapisa po prej vpisanem ali programsko prenesenem ISBN-ju. Hkrati se izpiše število zadetkov.

Nadaljnje delo je odvisno od tega, ali smo bili pri iskanju uspešni ali ne, in se zato nadaljuje po eni od dveh različic postopka.

1. različica:

3. Če je **rezultat iskanja en ali več zadetkov**, se odpre okno, ki ponuja možnost izbire med *Izpis*, *Vrnitev na iskanje* in *Vrnitev*. Izberemo možnost *Izpis*.
4. Zadetke izpišemo in med njimi poiščemo ustreznega.
5. V seznamu najdenih zapisov ali potem, ko zapis že izpišemo, pritisnemo tipko **KP6**. S tem se zapis pretvori iz formata MARC 21 v format COMARC in prenese v segment COBISS2/Katalogizacija, v direktorij zapisa. Hkrati se zapisu v bazi podatkov WorldCat doda oznaka zaloge "IZ\$".
6. V direktoriju zapisa preverimo podatke in jih ustrezno dopolnimo. Nato z ukazom *SAVE* ali z ukaznima tipkama **PF1** **KP7** zapis shranimo.

2. različica:

3. Če je **rezultat iskanja 0 zadetkov**, se odpre okno, ki ponuja možnost izbire med *Vrnitev na iskanje* in *Vrnitev*. Izberemo možnost *Vrnitev na iskanje*. S tem se vrnemo v iskalno okno.
4. Zapis poiščemo z iskalnimi predponami *SN=*, *OC=*, *AU=*, *TI=*, *PY=* in *PU=*.

Z iskalno predpono *SN=* iščemo po standardnih številkah ISBN, ISSN zbirke in LCCN, ki so v formatu MARC 21 vpisane v naslednjih poljih:

- ISBN je vpisan (brez vezajev) v podpolje 020a
- ISSN zbirke je vpisan v podpolje 022a
- LCCN je vpisan v podpolje 010a

Z iskalno predpono *OC=* iščemo po identifikacijskih številkah OCLC. Številka OCLC je v formatu MARC 21 vpisana v polje 001, pred njo pa so vpisane še črke "ocm", ki jih za iskanje opustimo.

Z iskalnimi predponami AU=, TI=, PY= in PU= iščemo po avtorju, naslovu, letu izida ali po založniku.

5. Nadaljnji postopek je enak kot v 1. različici.

II. možnost: Publikacija nima ISBN-ja

1. različica:

1. Če publikacija nima ISBN-ja, ima pa katero drugo standardno številko, zapis poiščemo tako, da za ukazom *NEW/OCLC (NO)* napišemo to standardno številko in ukaz potrdimo.
2. Po potrditvi se programsko izvrši priključitev na servis OCLC Z39.50 Katalogizacija in iskanje zapisa po prej vpisani standardni številki. Hkrati se izpiše število zadetkov.
3. Nadaljnji postopek je enak kot v 1. različici I. možnosti.

2. različica:

1. Če ne poznamo nobene od standardnih števil, vpišemo ukaz *NEW/OCLC (NO)* in ga potrdimo.
 2. Po potrditvi se programsko izvrši priključitev na servis OCLC Z39.50 Katalogizacija.
 3. Zapis poiščemo z iskalnimi predponami SN=, OC=, AU=, TI=, PY= in PU=.
- Če smo predhodno v lokalni in vzajemni bazi podatkov v osnovnem načinu iskanja iskali po avtorju ali naslovu (iskalni predponi AU= in TI=), se po potrditvi ukaza vpisane iskalne zahteve prenesejo v iskalno okno.
4. Nadaljnji postopek je enak kot v 1. različici I. možnosti.



Opozorilo:

Za uporabo ukaza potrebujemo enaka pooblastila kot za ukaz NEW ter pooblastilo za prevzemanje zapisov iz baze podatkov WorldCat.