

STORE RECORD

Z ukazom *STORE RECORD* shranimo v vmesni pomnilnik vsa polja v zapisu razen polj 996, 997 in 998.

Ukaz lahko uporabimo samo v direktoriju. V ukazno vrstico napišemo

Ukaz

STORE RECORD

```

TI=Kontrapunkt življenja
AU=
PY=
LA=
PP=

001abcd 010a 100cehd 101ac 102a 105afbce 200aefgd 205a
210acdeg 215adc 225av 300a 320a 600abfxu 601abxu 602axu
606axyzu 610za 675asbvc 700ab4 701ab4 702ab4 710adfe 900ab
901ab 992bx 996dfopqtuvy12347

Ukaz: store record

Host 5 hit(s) --> 1
Directory Ind: Lang:slv M Byt:00568 Level:7/1 Add App IZUM

```

STORE RECORD - 1: Vnos ukaza v direktoriju

Ukaz uporabljamo v postopkih redakcije zapisov, ko je potrebno uskladiti zapis v lokalni bazi z zapisom v vzajemni bazi podatkov.

Z ukazom *STORE RECORD* vsebino zapisa shranimo, potem pa v drug zapis, ki ga dopolnjujemo, vrinemo posamezno polje. Glede na to, kje želimo polje vriniti, se postavimo pred tekoče polje (način *Insert*) ali za tekoče polje (način *Add*). Po pritisku na tipki **PF4** **KP.** se izpiše seznam shranjenih polj, kjer izberemo želeno polje.

V isti vmesni pomnilnik se shranjujejo tudi polja, ki jih brišemo s tipko **KP-** ali kopiramo s tipkama **PF4** **KP.** Vmesni pomnilnik vsebuje zadnjih 200 polj, ki so bila brisana/kopirana oziroma shranjena z ukazom *STORE RECORD*.