

UNLOCK

Z ukazom *UNLOCK* odklenemo zapis, ki je zaklenjen z ukazom *LOCK1*.

Ukaz uporabimo, če smo popravljali in potem pomotoma zaklenili zapis, ki smo ga prevzeli iz vzajemne baze podatkov.

Ukaz lahko uporabimo samo v direktoriju. V ukazno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz : <i>UNLOCK</i>

Ker zapisa nismo spreminjali, se po potrditvi ukaza v vrstici sporočil izpiše sporočilo *Zapis se ni spremenil. Želite, da se zapis ponovno shrani (d/n)?*. Na vprašanje odgovorimo pritrdilno in tako odklenemo zapis.

Nato moramo obvestiti kreatorja zapisa, da vzpostavi prejšnje stanje, torej da prekrije naš zapis v vzajemni bazi, ki je sedaj odklenjen, s svojim zapisom. To lahko kreator izvede z ukazom *SAVE*.

Za uporabo ukaza *UNLOCK* moramo imeti ustrezno pooblastilo (enako kot za ukaz *LOCK1*).

Z ukazom *UNLOCK* odklenemo tudi zapis, ki je zaklenjen z ukazom *LOCK2*. To pooblastilo ima ustanova, ki je nacionalni član.