

UP

Ukaz *UP* uporabimo, če želimo poiskati nekemu zapisu nadrejen zapis.

Ukaz lahko uporabimo samo v iskalnem načinu. V bazi podatkov smo našli zapis, ki je na drugem nivoju (SON). Za puščico v vrstici nad statusno vrstico ali v ukazno vrstico vpišemo ukaz in številko zapisa.

Ukazna vrstica

Ukaz : *UP* <št. zadetka>

```

ID=
SP=
TI=ustanovitev samostana
SN=
DT=

-----

1. (SON) TI=Ustanovitev samostana NT=Knj. 1 SU=povest iz prve
polovice XII. stoletja AU=Hladnik, Miran PY=1991 LA=slv
CL=Slovenska povest ; 2 DT=m RT=a (tekstovno gradivo - tiskano)
CR=NUK::ALENKA2 CE=19910312 ID=23196672

Local 2 hit(s) --> up 1
Search mode Ind: Lang:slv M1 Byt: Level:7/1 Application

```

UP-1: Vpis ukaza

Po potrditvi se v ukazni vrstici izpiše število najdenih nadrejenih zapisov (eden). Zapis izpišemo s tipko **KP5** ali ukazom *DISPLAY*.

```
ID=  
SP=  
TI=ustanovitev samostana  
SN=  
DT=
```

```
Found 1 record(s)
```

```
Local 1 hit(s) -->
```

```
Search mode      Ind:      Lang:slv M1  Byt:      Level:7/1      Application
```

UP-2: Izpis po potrditvi ukaza

Če zapis nima nadrejenih zapisov, se po potrditvi ukaza izpiše sporočilo Hierarhičnega odnosa ni.