

14.2 LASTNE NASTAVITVE

Med lastne nastavitve sodijo:

- velikost črk
- videz vmesnika za katalogizacijo
- prikaz zapisa v urejevalniku
- prikaz zapisa v odložišču zapisov
- prikaz zapisov v rezultatih iskanja
- definiranje prikazov rezultatov iskanja

14.2.1 Velikost črk

Katalogizator lahko izbere velikost črk v uporabniškem vmesniku glede na lastne potrebe. Postopek je opisan v priročniku *Osnovna navodila COBISS3* (gl. pogl. 5.1). Nova nastavitev velikosti črk je vidna takoj, vendar je za popolno prilagoditev programske opreme COBISS3 potrebna ponovna prijava. Nastavitev ostane privzeta do naslednje spremembe.

14.2.2 Videz vmesnika za katalogizacijo

Vmesnik za katalogizacijo lahko spremenimo tako, da zamenjamo strani odložišča zapisov in urejevalnika. Za spremembo izberemo metodo **Nastavitve / Zamenjaj vsebino podoken**.

Vmesnik za katalogizacijo je mogoče razdeliti na tri dele, tako da vnos v zapis poteka v ločenem vnosnem polju, ki je pod urejevalnikom in odložiščem zapisov. Za dodajanje ločenega vnosnega polja izberemo metodo **Nastavitve / Urejaj v ločenem vnosnem polju**.

Velikost dela okna z ločenim vnosnim poljem spreminjamo s premičnim robom. Nastavitev ostane privzeta do naslednje spremembe.

14.2.3 Prikaz zapisa v urejevalniku

Če želimo, da se v urejevalniku zapisa izpišejo le oznake polj, podpolj, indikatorjev in kod (brez njihovih imen), morajo biti v meniju **Nastavitve** prazna naslednja potrditvena polja:

- "Izpiši imena polj in podpolj"
- "Izpiši pomen indikatorjev"
- "Izpiši pomen kod"

Če želimo, da ostanejo ob urejanju zapisa izbrana polja odprta, moramo v meniju **Nastavitve** izprazniti potrditveno polje pri "Razširi le izbrano polje".

Če želimo, da se zapis ob nalaganju v urejevalnik vedno odpre z razširjenimi polji, moramo v meniju **Nastavitve** označiti potrditveno polje pri "Odpri zapis v razširjeni obliki".

Če želimo, da so podpolja, ki smo jih spremenili, označena z rumeno barvo, moramo v meniju **Nastavitve** označiti potrditveno polje pri "Pokaži spremembe".

Če želimo, da program ne preverja pravilnosti vnesenega besedila, moramo v meniju **Nastavitve** izprazniti potrditveno polje pri "Črkovalnik".

Nastavitve ostanejo privzete do naslednje spremembe.

14.2.4 Prikaz zapisa v odložišču

Če želimo, da se v zapisu, ki je v odložišču zapisov, prikažejo tudi polja 996, 997 in 998, moramo v meniju **Nastavitve** označiti potrditveno polje "Pokaži zalogo".



Opozorilo:

Polj 996, 997 in 998 v segmentu COBISS3/Katalogizacija ni mogoče urejati!

Če želimo, da se v delovnem zapisu, ki ga urejamo v urejevalniku, vsebina izbranega polja oz. podpolja prikaže v modri barvi, moramo v meniju **Nastavitve** označiti potrditveno polje "Prikaži izbrano polje/podpolje".



Opozorilo:

Spremembe, ki nastanejo pri urejanju zapisa, se v delovnem zapisu v odložišču rumeno obarvajo.

14.2.5 Prikaz zapisov v rezultatih iskanja

Če želimo, da se besedilo v stolpcih rezultatov iskanja prikaže v celoti, označimo potrditveno polje "Prelom vrstice". Če želimo, da se besedilo izpiše v eni vrstici, pustimo potrditveno polje prazno.

14.2.6 Definiranje prikazov rezultatov iskanja

Po potrebi lahko sami definiramo različne prikaze, v katerih izpišemo rezultate iskanja v iskalniku (gl. pogl. 4.6). Postopki urejanja, dodajanja in brisanja prikazov rezultatov iskanja so opisani v pogl. 12.1.2. Dodani prikazi rezultatov iskanja so vezani na uporabniško ime. Če isti prikaz rezultatov iskanja

potrebuje več knjižničarjev, ga mora vsak knjižničar sam definirati in dodati med prikaze rezultatov iskanja.

Rezultate iskanja lahko za nadaljnjo rabo kopiramo in prenesemo v delovno okolje programa Excel (gl. korak 9 v pogl. 4).