

## 3.2 MENIJSKA VRSTICA

Menijska vrstica leži pod naslovno vrstico. Vsebuje šest menijev, vsak od njih pa vsebuje več metod, s katerimi izvajamo določene postopke pri katalogizaciji. Metode so pregledno prikazane na sliki 3.2-1.

Metode v menijski vrstici so odvisne od tega, ali smo v vmesniku za katalogizacijo izbrali bibliografski ali normativni zapis.

Če je ob imenu metode zapisana tudi tipka ali kombinacija tipk, lahko to metodo izvedemo tudi tako, da na tipkovnici pritisnemo ustrezne tipke. Seznam tipk in njihovih kombinacij, ki jim pravimo tudi bližnjice (vroče tipke), je v dodatku *D* (gl. tabelo D-1).

Vsebina menijske vrstice se praviloma ne spreminja.

## Bibliografski zapis

Iskanje	Zapis	Urejanje	Pogled	Nastavitve	Odložišče
<akronim lokalne baze podatkov>/COBIB CONOR COBISS.Net Online katalog Kongresne knjižnice WorldCat ISSN CORES METADAT Začasno shranjeni zapisi Prikaži izhodiščni zapis Izhod	Uredi zapis Prezvemi zapis Priredi v nov zapis Kreiraj zapis Zbriši zapis Dodaj lokalni zapis v COBIB Preveri zapis Začasno shrani zapis Shrani kot predlogo Shrani zapis Spremeni masko vnosa Zapusti zapis brez shranjevanja	Uredi Potrdi vnos Prekliči Dodaj polje Dodaj podpolje Zbriši polje Zbriši podpolje Kopiraj besedilo Kopiraj polje Kopiraj podpolje Kopiraj vsebino podpolja Izreži besedilo Prilepi besedilo Prilepi polje Prilepi podpolje Posebno lepljenje Pomakni navzgor Pomakni navzdol Vstavi znak COBISS Vstavi znak za razvrščanje Vstavi oznako LaTeX Dodaj definirano vrednost Pretvori v male črke Pretvori v velike črke Pretvori v srbsko/makedonsko cirilico Pretvori v latinico Prenesi naslov iz ISSN Dodaj 13-mestni ISBN Aktiviraj števec <ime števc> Prenesi kodo države za vir Ponovi Razveljavi Razveljavi vse	Razširjen prikaz Strnjen prikaz Osveži urejevalnik ZNAČKA PREKAT Pomoč COMARC	Zamenjaj vsebino podoken <input type="checkbox"/> Izpiši pomen kod <input type="checkbox"/> Izpiši imena polj in podpolj <input type="checkbox"/> Izpiši pomen indikatorjev <input type="checkbox"/> Razširi le izbrano polje <input type="checkbox"/> Odpri zapis v razširjeni obliki <input type="checkbox"/> Urejal v ločenem vnosnem polju <input type="checkbox"/> Prikaži izbrano polje/podpolje <input type="checkbox"/> Pokaži spremembe <input type="checkbox"/> Črkovalnik <input type="checkbox"/> Pokaži zalogo Določi lastnosti polja Določi lastnosti podpolja	Preveri zapis Primerjaj zapis Prikaži verzijo zapisa iz lokalne baze podatkov Prikaži verzijo zapisa iz COBIB-a Pripravi zapise za izpis Prikaži seznam knjižnic Preveri dvojnike Izpis iz arhiva Prikaži v standardnem formatu Prikaži v formatu COMARC Prikaži v izvornem formatu Osveži zapis Natisni zapis Odstrani zavihke Odstrani vse zavihke Odstrani druge zavihke


Slika 3.2-1: Bibliografski zapis – seznam metod

### 3.2.1 Meni Iskanje

Postopek katalogizacije se vedno začne z iskanjem. Iščemo v lokalni bazi podatkov, v COBIB-u, drugih vzajemnih bibliografskih bazah podatkov v mreži COBISS.Net in drugih tujih bibliografskih bazah podatkov (Online katalog Kongresne knjižnice, WorldCat, ISSN). Z metodami v meniju **Iskanje** prikličemo zapise, ki se nalagajo kot zavihki v odložišču zapisov.

**Tabela 3.2-1: Pregled metod v meniju Iskanje**

Ime metode	Namen metode
<akronim lokalne baze podatkov>/COBIB	Iskanje po lokalni bazi podatkov ali COBIB-u
CONOR	Iskanje po normativni bazi podatkov CONOR
COBISS.Net	Iskanje po vzajemnih bibliografskih bazah podatkov v mreži COBISS.Net
Online katalog Kongresne knjižnice	Iskanje po katalogu Kongresne knjižnice
WorldCat	Iskanje po bazi podatkov WorldCat
ISSN	Iskanje po bazi podatkov ISSN
CORES	Iskanje po bazi podatkov CORES
METADAT	Vpogled v bazo podatkov METADAT
Začasno shranjeni zapisi	Iskanje po datoteki začasno shranjenih zapisov
Prikaži izhodiščni zapis	Prikaz verzije zapisa pred urejanjem
Izhod	Izhod iz vmesnika za katalogizacijo




**Slika 3.2-2: Iskanje – seznam metod**

### 3.2.2 Meni Zapis

V meniju **Zapis** so zbrane metode, ki se uporabljajo pri upravljanju z bibliografskimi zapisi. Omogočajo različne postopke pri delu z bibliografskim zapisom, od urejanja zapisa, prevzemanja, prirejanja v nov zapis, kreiranja in brisanja, dodajanja v COBIB, do preverjanja in shranjevanja zapisa.

**Tabela 3.2-2: Pregled metod v meniju Zapis**

<b>Ime metode</b>	<b>Namen metode</b>
Uredi zapis	Urejanje zapisa v lokalni bazi podatkov in/ali v COBIB-u
Prevzemi zapis	Prevzemanje zapisa iz COBIB-a, druge vzajemne baze podatkov v mreži COBISS.Net ali druge tuje baze podatkov (Online katalog Kongresne knjižnice, WorldCat, ISSN)
Priredi v nov zapis	Prirejanje obstoječega zapisa v nov zapis
Kreiraj zapis	Kreiranje novega zapisa
Zbriši zapis	Brisanje zapisa iz lokalne baze podatkov in/ali COBIB-a ter izpraznitev urejevalnika
Dodaj lokalni zapis v COBIB	Shranjevanje lokalnega zapisa v COBIB
Preveri zapis	Programsko preverjanje zapisa, ki je v urejevalniku
Začasno shrani zapis	Shranjevanje zapisa v datoteko začasno shranjenih zapisov in izpraznitev urejevalnika
Shrani kot predlogo	Shranjevanje predloge za nov zapis in izpraznitev urejevalnika
Shrani zapis	Shranjevanje v lokalno bazo podatkov in/ali COBIB ter izpraznitev urejevalnika
Spremeni masko vnosa	Izbira oz. sprememba maske vnosa
Zapusti zapis brez shranjevanja	Izpraznitev urejevalnika (zapis ni shranjen)



Slika 3.2-3: Zapis – seznam metod

Delovanje metod v meniju **Zapis** je podrobneje opisano v pogl. 7.1.

### 3.2.3 Meni Urejanje

Z metodami v meniju **Urejanje** lahko urejamo zapis v urejevalniku. Meni lahko odpremo šele, ko v urejevalniku obstaja zapis. Nabor metod v meniju je spremenljiv, kar je odvisno od tega, kje v zapisu se trenutno nahajamo (npr. na oznaki ali imenu polja oz. podpolja ali pa v vnosnem polju).

Tabela 3.2-3: Pregled metod v meniju Urejanje

Ime metode	Namen metode
Uredi	Odpiranje vnosnega polja
Potrdi vnos	Zaključitev vnosa in zapiranje vnosnega polja
Prekliči	Preklic vnosa in zapiranje vnosnega polja
Dodaj polje	Dodajanje praznega polja v zapis
Dodaj podpolje	Dodajanje praznega podpolja v zapis
Zbriši polje	Brisanje polja iz zapisa
Zbriši podpolje	Brisanje podpolja iz zapisa
Kopiraj besedilo	Kopiranje označenega besedila
Kopiraj polje	Kopiranje izbranega polja
Kopiraj podpolje	Kopiranje izbranega podpolja
Kopiraj vsebino podpolja	Kopiranje celotne vsebine podpolja
Izreži besedilo	Izrezovanje označenega besedila
Prilepi besedilo	Dodajanje besedila z lepljenjem
Prilepi polje	Dodajanje polja z lepljenjem

---

Prilepi podpolje	Dodajanje podpolja z lepljenjem
Posebno lepljenje	Dodajanje besedila, polja ali podpolja z lepljenjem
Pomakni navzgor	Premik polja ali podpolja navzgor
Pomakni navzdol	Premik polja ali podpolja navzdol
Vstavi znak COBISS	Vnos znakov COBISS v vnosno polje s pomočjo tabele
Vstavi znak za razvrščanje	Vnos znaka za razvrščanje (NSB, NSE) v vnosno polje
Vstavi oznako LaTeX	Vnos oznake LaTeX v vnosno polje
Dodaj definirano vrednost	Dodajanje definirane vrednosti v podpolje
Pretvori v male črke	Pretvorba označenega besedila v vnosnem polju v male črke
Pretvori v velike črke	Pretvorba označenega besedila v vnosnem polju v velike črke
Pretvori v srbsko/makedonsko cirilico	Pretvorba označenega besedila v vnosnem polju v srbsko oz. makedonsko cirilico
Pretvori v latinico	Pretvorba označenega besedila v vnosnem polju v latinico
Prenesi naslov iz ISSN	Prenos ključnega naslova iz baze podatkov ISSN
Dodaj 13-mestni ISBN	Dodajanje 13-mestnega ISBN v podpolju 010a na osnovi 10-mestnega
Aktiviraj števec <ime števca>	Prenos številke s števca v posamezna podpolja (npr. 020b, 021b ...)
Prenesi kodo države za vir	Prenos kode države, ki velja za vir, v zapis za članek
Ponovi	Ponovitev zadnjega dejanja v zapisu
Razveljavi	Razveljavitev zadnjega dejanja v zapisu
Razveljavi vse	Razveljavitev vseh dejanj v zapisu

---

Urejanje	
Potrdi vnos	
Prekliči	Escape
Kopiraj besedilo	Ctrl+C
Izreži besedilo	Ctrl+X
Prilepi besedilo	Ctrl+V
Posebno lepljenje	
Vstavi znak COBISS	
Vstavi znak za razvrščanje	
Vstavi oznako LaTeX	
Dodaj definirano vrednost	
Pretvori v male črke	
Pretvori v velike črke	
Ponovi	Ctrl+Y
Razveljavi	Ctrl+Z
Razveljavi vse	

Slika 3.2-4: Urejanje – seznam metod (izbrano je vnosno polje)

Nabor metod, ki so na voljo v meniju **Urejanje**, je odvisen od tega, na katerem mestu v urejevalniku smo ga odprli (npr. izbrano je vnosno polje). Iste metode lahko izberemo tudi iz priročnega menija, ki ga odpremo s klikom na desni gumb miške.

### 3.2.4 Meni Pogled

Meni **Pogled** vsebuje metode, s katerimi spreminjamo način prikaza polj in podpolj vključno s pripadajočimi indikatorji na zaslonu, ter metode, s katerimi dostopamo do priročnikov v elektronski obliki.

Tabela 3.2-4: Pregled metod v meniju Pogled

Ime metode	Namen metode
Razširjen prikaz	Odpiranje vseh polj v urejevalniku
Strnjen prikaz	Zapiranje vseh polj v urejevalniku
Osveži urejevalnik	Osveževanje prikaza v urejevalniku
ZNAČKA <sup>1</sup>	Vzpostavitev povezave z elektronsko obliko priročnika Značka

<sup>1</sup> Metodi sta prikazani kot primera in sta na voljo le v sistemu COBISS.SI. Za omogočanje dostopa do priročnikov za katalogizacijo, ki veljajo v drugih sistemih COBISS in so na voljo tudi v elektronski obliki, je možno podobne metode definirati za vsak sistem posebej.

PREKAT <sup>1</sup>	Vzpostavitev povezave z elektronsko obliko priročnika Prekat
Pomoč COMARC	Opis posameznega polja oz. podpolja v formatih COMARC

Pogled	
Razširjen prikaz	Alt+E
Strnjen prikaz	Alt+C
Osveži urejevalnik	F5
ZNAČKA	
PREKAT	
Pomoč COMARC	F1

Slika 3.2-5: Pogled – seznam metod

Metodo **Pomoč COMARC** lahko izberemo tudi iz priročnega menija, ki ga odpremo tako, da se z miško postavimo na oznako ali ime posameznega polja oz. podpolja in kliknemo desni gumb miške.

### 3.2.5 Meni Nastavitve


V meni **Nastavitve** so vključene metode, ki omogočajo spremembo nastavitvev prikaza zapisa v urejevalniku in odložišču zapisov. Nastavitve se shranijo in so enake tudi ob ponovni prijavi v COBISS3.

Tabela 3.2-5: Pregled metod v meniju Nastavitve

Ime metode	Namen metode
Zamenjaj vsebino podoken	Zamenjava vsebine podoken (odložišče zapisov je v levem delu podokna, urejevalnik pa v desnem)
Izpiši pomen kod	Izpis pomena kod v urejevalniku, odložišču zapisov in pregledovalniku
Izpiši imena polj in podpolj	Izpis imena polja in podpolja v urejevalniku
Izpiši pomen indikatorjev	Izpis pomena indikatorjev v urejevalniku
Razširi le izbrano polje	Ob odpiranju izbranega polja v urejevalniku se preostala polja zaprejo
Odpri zapis v razširjeni obliki	Ob nalaganju zapisa v urejevalnik se nanizajo vsa polja v razširjeni obliki
Urečaj v ločenem vnosnem polju	Urejanje vsebine podpolja v posebnem vnosnem polju zunaj urejevalnika
Prikaži izbrano polje/podpolje	Prikaz vsebine izbranega polja oz. podpolja v odložišču zapisov (črke v modri barvi)



Pokaži spremembe	Prikaz spremenjenih podpolj oz. polj z indikatorji v urejevalniku (imena in/ali oznake podpolj oz. polj z indikatorji so obarvane rumeno)
Črkovalnik	Preverjanje pravilnosti vnosa s črkovalnikom
Pokaži zalogo	Prikaz polj za zalogo (996, 997, 998) v odložišču zapisov
Določi lastnosti polja	Določitev lastnosti polja
Določi lastnosti podpolja	Določitev lastnosti podpolja



Slika 3.2-6: Nastavitve – seznam metod


### 3.2.6 Meni Odložišče

Metode v meniju **Odložišče** omogočajo različne aktivnosti, povezane z zapisom, naloženim v odložišču zapisov.

Tabela 3.2-6: Pregled metod v meniju Odložišče

Ime metode	Namen metode
Preveri zapis	Programsko preverjanje zapisa, ki je izbran v odložišču zapisov
Primerjaj zapis	Primerjava dveh zapisov
Prikaži verzijo zapisa iz lokalne baze podatkov	V odložišče se doda pripadajoči zapis iz lokalne baze podatkov
Prikaži verzijo zapisa iz COBIB-a	V odložišče se doda pripadajoči zapis iz COBIB-a

Pripravi zapise za izpis	Izbira prikaza izpisa in izbira zapisov, ki jih želimo natisniti
Prikaži seznam knjižnic	Prikaz seznama lokalnih baz podatkov knjižnic in prikaz stanja zaloge
Preveri dvojnike	Programsko preverjanje, ali je izbrani zapis dvojniki zapisov, ki že obstajajo v bazi podatkov COBIB
Izpis iz arhiva	Prikaz seznama vseh arhivskih verzij bibliografskega zapisa iz baze podatkov COBIB
Prikaži v standardnem formatu	Prikaz izbranega zapisa v standardnem formatu
Prikaži v formatu COMARC	Prikaz izbranega zapisa v formatu COMARC
Prikaži v izvornem formatu	Prikaz izbranega zapisa v formatu MARC 21
Osveži zapis	Usklajevanje izbranega zapisa v odložišču s stanjem v bazi podatkov
Natisni zapis	Tiskanje zapisa, ki je bil izbran v odložišču zapisov
Odstrani zavihek	Odstranitev izbranega zavihka v odložišču zapisov
Odstrani vse zavihke	Odstranitev vseh zavihkov razen zavihka z delovnim zapisom v odložišču zapisov
Odstrani druge zavihke	Odstranitev vseh zavihkov razen izbranega zavihka in zavihka z delovnim zapisom v odložišču zapisov



**Slika 3.2-7: Odložišče – seznam metod (izbran je zapis iz COBIB-a)**

Določene metode iz menija **Odložišče** lahko izberemo tudi iz priročnega menija (gl. pogl. 6).