
4 ISKALNIK

Iskalnik je komponenta uporabniškega vmesnika, ki omogoča:

- iskanje bibliografskih zapisov po različnih bazah podatkov
- izbiro bibliografskih zapisov za nadaljnjo obdelavo
- pregledovanje bibliografskih zapisov
- shranjevanje poizvedb

Iskalnik je sestavljen iz dveh delov. Zgornji del je namenjen vpisu poizvedbe, spodnji del pa prikazu rezultatov iskanja.

Elementi iskalnika v lokalni bazi podatkov in COBIB-u so:

- naslovna vrstica
- gumb za izbiro baze podatkov:
 - **COBIB** – iskanje zapisov v vzajemni bibliografski bazi podatkov
 - **<Akronim lokalne baze podatkov>** – iskanje bibliografskih zapisov v lokalni bazi podatkov
- gumb za izbiro načina iskanja:
 - **Ukazno iskanje** – iskanje z iskalnimi predponami in priponami ter logičnimi in kontekstnimi operatorji
 - **Izbirno iskanje** – iskanje po iskalnih poljih
- polje za izbiro atributa, po katerem bodo razvrščeni rezultati iskanja in potrditveno polje za padajoči način razvrščanja¹
- iskalna polja (na voljo le v izbirnem načinu iskanja)
- gumbi za izbiro dodatnih operatorjev¹ (na voljo le v izbirnem načinu iskanja)
- polja za vnos iskalnih zahtev
- gumbi za pregled pojmov
- spustni sezname za izbiro med operatorjema AND in OR (na voljo le v izbirnem načinu iskanja)
- polji za dodatno omejitev iskanja; "Omejevanje" (na voljo le v izbirnem načinu iskanja) in "Skeniranje"
- gumb za izpis seznama iskalnih predpon in pripon ter pripon za omejevanje (gumb je na voljo pri "Iskalna zahteva" v ukaznem načinu iskanja)

¹ Funkcionalnost omogoča le iskalni strežnik SOLR.

- gumb za izpis navodil za skeniranje
- gumbi za izvršitev iskanja
 - **Poišči** – iskanje bibliografskih zapisov po vnosu iskalnih zahtev
 - **Novo iskanje** – brisanje iskalnih zahtev in rezultatov iskanja
 - **Zadnje iskanje** – ponovitev zadnje poizvedbe
 - **Shrani poizvedbo** – shranjevanje vpisanih iskalnih kriterijev
- potrditveno polje za prelom vrstice
- polje za spremembo prikaza rezultatov iskanja
- polje za izbiro predhodno shranjene poizvedbe
- število zadetkov
- rezultati iskanja
- gumbi
 - **Izberi** – izbira enega ali več bibliografskih zapisov za nadaljnje delo; navadno v odložišče zapisov oz. na delovno področje
 - **Pokaži** – podrobni pregled enega ali več bibliografskih zapisov
 - **Naslednjih 200** – prenos naslednjih 200 bibliografskih zapisov med rezultate iskanja
 - **Zapri** – izhod iz iskalnika
- sporočilo o možnosti nadaljnjega izpisa zadetkov (npr. Dalje, Konec)

The screenshot shows the COBISS search interface with the following annotations:

- gumb za izbiro baze podatkov** (database selection button)
- naslovnna vrstica** (header row)
- gumb za izbiro načina iskanja** (search method selection button)
- iskalna polja** (search fields)
- polja za vnos iskalnih zahtev** (input fields for search requests)
- izbira dodatnega operatorja** (additional operator selection)
- izbira atributa za razvrščanje** (attribute selection for sorting)
- padajoči ali naraščajoči vrstni red rezultatov za izbiro vrednosti iskanja** (dropdown for ascending/descending results)
- odpiranje šifrantu za izbiro vrednosti** (opening the dropdown for value selection)
- prosti vnos vrednosti** (free text entry of values)
- brisanje vrednosti iz vnosnega polja** (deleting values from the input field)
- izbira operatorja AND ali OR** (operator selection AND/OR)
- pregled pojmov** (concept review)
- Poišči** (Search button)
- Novo iskanje** (New search button)
- Zadnje iskanje** (Last search button)
- Shrani poizvedbo** (Save query button)
- gumb za izvršitev iskanja** (execution button)
- gumb za brisanje iskalnih zahtev in rezultatov iskanja** (delete search requests and results button)
- gumb za ponovitev zadnje iskalne zahteve** (repeat last search request button)
- gumb za shranjevanje iskalne zahteve** (save search request button)
- premični rob** (scroll bar)
- drсни trak** (scroll bar)
- gumb za izbiro zapisa** (record selection button)
- gumb za pregled zapisa** (record review button)
- gumb za izpis naslednjih zapisov** (print next records button)
- gumb za izhod iz iskalnika brez izbire zapisa** (exit search without record selection button)
- Številno zadevkov (IZUM): 245** (Number of hits: 245)
- Prelom vrstice** (line wrap)
- Prikaz rezultatov iskanja** (display search results)
- Privzeti prikaz** (default view)
- Steniranje** (truncation)
- Polizvedbe:** (Queries)
- Table with 8 columns:** T. št., COBISS, SI-ID, Značilna glavnega vpisa, Naslov in navedba odgovornosti, Leto izida, Zaožnik, Jezik besedila
- Table rows (partial):**
 - 27 | 280069 | Pivec, Franci | COBISS v nacionalnem in evropskem poročilu o kulturni ...
 - 28 | 298817 | Pivec, Franci | Copyright - konferenca WIPO / Franci Pivec
 - 29 | 298572 | Pivec, Franci | Institut informacijske znanosti (IZUM) za vstop Slovenije ...
 - 30 | 287253 | Pivec, Franci | Knjiga in računalnik / Franci Pivec
 - 31 | 289567 | Pivec, Franci | Konferenca COBISS '97 / Franci Pivec
 - 32 | 291861 | Pivec, Franci | Konferenca COBISS 1997 / Franci Pivec
 - 33 | 267541 | Pivec, Franci | Ni strahu da bi dejavnost vaspale / Franci Pivec : Janez ...
 - 34 | 491349 | Pivec, Franci | Dobro pismo Mauriceu Lineu / Franci Pivec
 - 35 | 317717 | Pivec, Franci | Slovenci v informacijskih poklih / Franci Pivec
 - 36 | 299117 | Pivec, Franci | Zahvale najzaslužnejšim ob jubileju sistema COBISS / Fr...
 - 37 | 316893 | Pivec, Franci | 15. svetovni računalniški kongres (Dunaj - Budimpešta ...
 - 38 | 456725 | Pivec, Franci | COBISS '98 / Franci Pivec
- Dalje ...** (Next button)
- sporočilo o možnosti nadaljnega izpisa** (message about further printing options)
- drsnii trak** (scroll bar)
- število zadevkov iskanja s prelomom vrstic ali brez preloma** (number of search results with/without line wrap)
- prikaz rezultatov iskanja** (display search results)
- polji za dodatno omejitvev iskanja** (fields for further search restrictions)
- pomoč pri skeniranju rezultatov iskanja** (help with scanning search results)
- izbira prikaza rezultatov iskanja** (selection of search results display)
- izbran zapis** (selected record)
- rezultati iskanja** (search results)
- izbira poizvedbe** (query selection)

Slika 4-1: Iskalnik

Iskalnik lahko odpremo v brskalniku, vmesniku za katalogizacijo ali drugje, če postopek, ki ga izvajamo, zahteva iskanje bibliografskih zapisov.

V iskalniku lahko s pomočjo iskalnih zahtev poiščemo bibliografske zapise, ki obstajajo v lokalni bazi podatkov ali COBIB-u.

Postopek


Izhajamo iz vmesnika za katalogizacijo (gl. pogl. 3).

1. Izberemo metodo **Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB**.

Odpre se okno **Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze podatkov>)**.



Nasvet:

Iskalnik najhitreje odpremo, če pritisnemo tipko <F3> ali če kliknemo ikono .

2. Po potrebi zamenjamo način iskanja s klikom na gumb **Ukazno iskanje** ali **Izbirno iskanje**.

3. Določimo iskalno zahtevo (gl. pogl. 4.1–4.3).

Iskalno zahtevo lahko določimo tudi tako, da v polju "Poizvedbe" iz spustnega seznama izberemo ustrezno poizvedbo, ki smo jo že prej shranili (gl. pogl. 4.5). Pri tem se iskalna zahteva, ki sestavlja izbrano poizvedbo, prenese v iskalna polja.

4. Izberemo lahko način razvrščanja rezultatov iskanja po določenem atributu.² Če označimo potrditveno polje pri "Padajoče", bodo vsi rezultati iskanja razvrščeni padajoče po izbranem atributu.

5. Kliknemo gumb **Poišči**.

Sproži se iskanje v lokalni bazi podatkov.

Po zaključenem iskanju se v spodnjem delu okna iskalnika izpišejo rezultati iskanja.

6. Pri "Prikaz rezultatov iskanja" izberemo vrsto prikaza rezultatov iskanja (gl. pogl. 4.6).

7. Če označimo potrditveno polje pri "Prelom vrstice", se izpišejo rezultati iskanja s prelomom besedila (besedilo je izpisano navzdol in v celoti). Če potrditveno polje počistimo, se izpišejo rezultati iskanja brez preloma besedila (besedilo je izpisano v desno in le v širini stolpca).

8. Kadar program najde več kot 10 bibliografskih zapisov, ki ustrezajo navedenim iskalnim zahtevam, se med rezultate iskanja prenese le prvih 10. Prenos naslednjih 200 bibliografskih zapisov med rezultate iskanja sprožimo s klikom na gumb **Naslednjih 200**.

9. Prikazane rezultate iskanja lahko naknadno uredimo: podatke razvrstimo po različnih kriterijih, zamenjamo vrstni red stolpcev ali spremenimo širino

² Funkcionalnost omogoča le iskalni strežnik SOLR.

stolpca. Uredimo lahko le tiste rezultate iskanja, ki so prikazani v spodnjem delu okna iskalnika.

Podatke *razvrstimo* tako, da kliknemo ime stolpca. Podatki se razvrstijo naraščajoče ali padajoče, pri čemer simbolom najprej sledijo številke, nato črke.

Vrstni red stolpcev *zamenjamo* tako, da s kazalcem miške pokažemo na ime stolpca, pritisnemo levi gumb miške in stolpec povlečemo levo ali desno.

Širino stolpca *spremenimo* tako, da s kazalcem miške pokažemo na enega od robov stolpca, pritisnemo levi gumb miške in rob povlečemo levo ali desno.



Nasvet:

Če želimo rezultate iskanja, ki so prikazani v spodnjem delu iskalnika, uporabiti za nadaljnjo obdelavo, jih lahko *skopiramo* v Excelovo datoteko. Kliknemo bibliografski zapis v rezultatih iskanja ter s kombinacijo tipk <Ctrl> + <C> in <Ctrl> + <V> prenesemo seznam na izbrano mesto v Excelovi datoteki.

10. Po iskanju lahko med rezultati iskanja označimo določen bibliografski zapis ali več zapisov hkrati in jih prenesemo v odložišče zapisov tako, da jih najprej označimo in nato kliknemo gumb **Izberi**.

Več bibliografskih zapisov hkrati lahko označimo na naslednje načine:

- če so zapisi v seznamu izpisani drug za drugim
 - kliknemo prvi zapis
 - pritisnemo in držimo tipko <Shift>
 - kliknemo zadnji zeleni zapis
 - spustimo tipko <Shift>
- ali
- s kazalcem miške pokažemo na prvi zapis
- pritisnemo levi gumb miške in povlečemo do zadnjega zelenega zapisa
- če zapisi v seznamu niso izpisani drug za drugim
 - pritisnemo in držimo tipko <Ctrl>
 - kliknemo vsak posamezni zapis
 - spustimo tipko <Ctrl>



Nasvet:

Bibliografski zapis najhitreje prenesemo v odložišče zapisov, če ga dvakrat kliknemo.

11. Enega ali več bibliografskih zapisov iz rezultatov iskanja pregledamo tako, da jih označimo in kliknemo gumb **Pokaži**.

Odpre se pregledovalnik bibliografskega zapisa (gl. pogl. 5).

12. Vpisane iskalne zahteve in rezultate iskanja zberemo s klikom na gumb **Novo iskanje**.
13. Če želimo ponoviti zadnje iskanje oz. ponovno preveriti rezultate iskanja, moramo klikniti gumb **Zadnje iskanje**.
14. Iskanje v COBIB-u sprožimo s klikom na gumb **COBIB**.
Izvede se iskanje z isto iskalno zahtevo kot v lokalni bazi podatkov.
Ponovno iskanje v lokalni bazi podatkov sprožimo s klikom na gumb **<Akronim lokalne baze podatkov>**.
15. Za izhod iz iskalnika brez izbire zapisa kliknemo gumb **Zapri**.

Možnosti ...

Iskalnik lahko odpremo tudi v brskalniku, tako da najprej izberemo razred **Bibliografski zapis** in nato metodo **Razred / Išči**.

Podpoglavja:

- Izbirno iskanje
- Ukazno iskanje
- Skeniranje
- Pregled pojmov
- Shranjevanje poizvedbe
- Izbira prikaza rezultatov iskanja