

7.6 KOPIRANJE IN LEPLJENJE

Kopiramo lahko iz zapisa v odložišču zapisov (gl. pogl. 6.6) in tudi iz zapisa, ki ga urejamo v urejevalniku.

7.6.1 Kopiranje

Iz zapisa v urejevalniku kopiramo, kadar želimo obstoječe besedilo, polje ali podpolje ponovno uporabiti.

7.6.1.1 Kopiranje besedila

Kopiramo lahko besedilo ali del besedila iz posameznega podpolja.

Postopek

1. Odpremo podpolje.
2. Z miško povlečemo čez izbrano besedilo in ga označimo.
3. Izberemo metodo **Urejanje / Kopiraj besedilo**.

Besedilo, ki smo ga označili v vnosnem polju, se shrani v odložišče besedil.



Nasvet:

Če želimo besedilo iz vnosnega polja hkrati kopirati in odstraniti, izberemo metodo **Urejanje / Izreži besedilo**.

Možnosti ...

Besedilo lahko skopiramo tudi s pritiskom na tipki <Ctrl> + <C>.

7.6.1.2 Kopiranje polja

Omogočeno je kopiranje poljubnih polj.

Postopek

1. S klikom označimo polje ali podpolje.
2. Izberemo metodo **Urejanje / Kopiraj polje**.

Izbrano polje in vsebina podpolj se shranita v odložišče polj.

Možnosti ...

Polje lahko skopiramo tudi s pritiskom na tipki <Alt> + <F7>.

7.6.1.3 Kopiranje podpolja

Kopiramo lahko tudi posamezno podpolje.

- Postopek**
1. S klikom označimo podpolje.
 2. Izberemo metodo **Urejanje / Kopiraj podpolje**.
Izbrano podpolje z vsebino se shrani v odložišče podpolj.

Možnosti ... Podpolje lahko skopiramo tudi s pritiskom na tipki <Alt> + <F9>.

7.6.1.4 Kopiranje vsebine podpolja

Celotno vsebino podpolja lahko skopiramo tudi brez označevanja besedila.

- Postopek**
1. S klikom označimo podpolje.
 2. Izberemo metodo **Urejanje / Kopiraj vsebino podpolja**.
V odložišče besedil se shrani celotna vsebina podpolja.

7.6.2 Lepljenje

Zbrisana ali kopirana besedila, polja ali podpolja lahko v zapis prilepimo.



Nasvet:

Vsebinsko iz odložišča lahko uporabimo večkrat, ker ostane nespremenjena do naslednjega brisanja ali kopiranja.

7.6.2.1 Dodajanje besedila z lepljenjem

Z lepljenjem lahko dodamo kopirano ali izbrisano besedilo, ki je shranjeno v odložišču besedil.

- Postopek**
1. Odpremo podpolje.
 2. Izberemo metodo **Urejanje / Prilepi besedilo**.
V vnosno polje se doda besedilo, ki smo ga nazadnje kopirali ali izbrisali.



Opozorilo:

Če vsebuje kopirano besedilo znake, ki jih ni v naboru znakov COBISS, se le-ti pri lepljenju nadomestijo z znakom "%".



Nasvet:

S posebnim lepljenjem lahko prilepimo vsa besedila, ki smo jih kopirali v okviru ene prijave v programsko opremo COBISS3 (gl. pogl. 7.6.3).

Možnosti ... Besedilo lahko prilepimo tudi s pritiskom na tipki <Ctrl> + <V>.

7.6.2.2 Dodajanje polja z lepljenjem

Z lepljenjem lahko dodamo kopirano ali zbrisano polje, ki je shranjeno v odložišču polj.

Postopek

1. S klikom označimo polje ali podpolje.
2. Izberemo metodo **Urejanje / Prilepi polje**.

V zapis se doda nazadnje kopirano ali brisano polje.

Polje se zmeraj doda v zapis tako, da je ohranjen naraščajoči red oznak polj.

Če smo v zapisu na mestu, za katerim je polje možno prilepiti, se polje doda neposredno za izbranim poljem.

Če smo v zapisu na mestu, za katerim polja ni možno prilepiti, se polje doda v zapis tako, da je ohranjen naraščajoči vrstni red oznak polj. Če polje s to oznako že obstaja in je ponovljivo, se doda za njim.



Opozorilo:

Če neponovljivo polje v zapisu že obstaja, ga ni možno prilepiti.



Primer:

V zapisu imamo eno polje 675. Prilepiti želimo še eno polje 675, ki smo ga predhodno kopirali.

Če smo na polju 610, ki mu sledi polje 675, se po izbiri metode **Urejanje / Prilepi polje** polje 675 doda pred obstoječe polje 675.

Če smo na polju 200, se po izbiri metode **Urejanje / Prilepi polje** kopirano polje 675 doda za obstoječe polje 675.



Nasvet:

S posebnim lepljenjem lahko prilepimo vsa polja, ki smo jih brisali ali kopirali v okviru ene prijave v programsko opremo COBISS3 (gl. pogl. 7.6.3).

Možnosti ...

Polje lahko prilepimo tudi s pritiskom na tipke <Ctrl> + <Alt> + <F7>.

7.6.2.3 Dodajanje podpolja z lepljenjem

Z lepljenjem lahko dodamo kopirano ali zbrisano podpolje, ki je shranjeno v odložišču podpolj.

Postopek

1. S klikom označimo polje ali podpolje.
2. Izberemo metodo **Urejanje / Prilepi podpolje**.

V zapis se doda nazadnje kopirano ali brisano podpolje.

Če je označeno polje, se podpolje doda na prvo mesto v polju. Če je označeno podpolje, se podpolje doda v zapis za označenim podpoljem.



Opozorilo:

Če neponovljivo podpolje v polju že obstaja, ga ni možno prilepiti.



Nasvet:

S posebnim lepljenjem lahko prilepimo vsa podpolja, ki smo jih brisali ali kopirali v okviru ene prijave v programsko opremo COBISS3 (gl. pogl. 7.6.3).

Možnosti ...

Podpolje lahko prilepimo tudi s pritiskom na tipke <Ctrl> + <Alt> + <F9>.

7.6.3 Posebno lepljenje

Besedila, polja in podpolja ostanejo v odložišču, dokler se ne odjavimo iz programske opreme COBISS3. S posebnim lepljenjem jih lahko prilepimo v zapis.

Postopek

1. S klikom označimo polje ali podpolje ali pa odpremo vnosno polje.
2. Izberemo metodo **Urejanje / Posebno lepljenje**.
Odpre se okno **Odložišče** s tremi zavihki.
3. Če želimo prilepiti **besedilo**, zeleno besedilo označimo v seznamu kopiranih ali brisanih besedil v zavihku **Besedilo**. Na vrhu seznama besedil je vidno besedilo, ki smo ga zbrisali oz. kopirali nazadnje.
Če želimo prilepiti **polje**, zeleno polje označimo v seznamu kopiranih ali brisanih polj v zavihku **Polja**. Na vrhu seznama polj je vidno polje, ki smo ga kopirali oz. zbrisali nazadnje. Posamezno polje je v seznamu prikazano s številko polja, s številčnima vrednostma indikatorjev, če obstajata, z oznakami podpolj in vsebino.
Če želimo prilepiti **podpolje**, zeleno podpolje označimo v seznamu kopiranih ali brisanih podpolj v zavihku **Podpolja**. Na vrhu seznama podpolj je vidno podpolje, ki smo ga kopirali oz. zbrisali nazadnje. Posamezno podpolje je v seznamu prikazano s številko polja, z oznako podpolja in vsebino.
4. Kliknemo gumb **V redu**.
Če smo v zapisu na mestu, za katerim je polje možno prilepiti (glede na naraščajoči vrstni red oznak polj), se polje doda neposredno za izbranim poljem.
Če smo v zapisu na mestu, za katerim polja ni možno prilepiti, se polje doda v zapis tako, da je ohranjen naraščajoči vrstni red oznak polj. Če polje s to oznako že obstaja in je ponovljivo, se doda za njim.
Če polje ni ponovljivo in v zapisu že obstaja, ga ni možno dodati.

Pri lepljenju podpolja se podpolje doda neposredno za označenim poljem ali podpoljem.

Kopirano besedilo se doda v vnosno polje izbranega podpolja.



Opozorilo:

Če vsebuje kopirano besedilo znake, ki jih ni v naboru znakov COBISS, se le-ti pri lepljenju nadomestijo z znakom "%".