

## A.2 NORMATIVNA BAZA PODATKOV CONOR

### A.2.1 Osnovni indeks

Po celotnem osnovnem indeksu je možno iskati brez navedbe iskalne pripone ali pa s predpono KW=.

V tabeli je prikazan seznam pripon za omejitev iskanja samo po določenih poljih osnovnega indeksa.

**Tabela A.2-1: Osnovni indeks v normativni bazi podatkov CONOR**

Pripona	Pomen	Iskanje	Podpolja
/CB	Ime korporacije	besedno	210abcdefgh, 410abcdefgh, 510abcdefgh
/CP	Kraj sestanka/dodatek k imenu korporacije	besedno	210ce, 410ce, 510ce, 710ce
/MY	Leto sestanka	besedno	210f, 410f, 510f
/NT	Opombe	besedno	300a, 330a, 340a, 820a, 830a
/PN	Osebno ime	besedno	200abcdef, 400abcdef, 500abcdef, 700abcdef

### A.2.2 Dodatni indeksi

V tabelah je seznam predpon, ki omogočajo iskanje po dodatnih indeksih.

#### A.2.2.1 Podatki o zapisu

**Tabela A.2-2: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov CONOR – podatki o zapisu**

Predpona	Pomen	Iskanje	Podpolja
AB=	Prisvojeni zapisi	frazno	---
CR=	Kreator zapisa	frazno	---
DM=	Datum kreiranja	frazno	---
DR=	Datum zadnjega ažuriranja	frazno	---
ID=	Identifikacijska številka zapisa	frazno	---
IS=	ISNI	frazno	010a
LC=	Kontrolne številke v drugih sistemih	frazno	035a
RE=	Zadnji redaktor zapisa	frazno	---

### A.2.2.2 Normativni podatki

**Tabela A.2-3: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov CONOR – normativni podatki**

Predpona	Pomen	Iskanje	Podpolja
BI=	Oznake zapisa	besedno	992b
CB= <sup>1</sup>	Ime korporacije	frazno	210abcdefgh, 410abcdefgh, 510abcdefgh
CF=	Najpogostejši kreator	frazno	911b
CH= <sup>1</sup>	Normativna točka dostopa – ime korporacije	frazno	210abcdefgh
CP=	Kraj sestanka/dodatek k imenu korporacije	frazno	210ce, 410ce, 510ce, 710ce
FR=	Frekvenca	frazno	911c
MY=	Leto sestanka	frazno	210f, 410f, 510f
NP=	Druge identifikacijske oznake	frazno	017a
OR=	Številka nadomestnega zapisa	besedno	001x
PH= <sup>1</sup>	Normativna točka dostopa – osebno ime	frazno	200abcdf, 700abcdf
PN= <sup>1</sup>	Osebno ime	frazno	200abcdf, 400abcdf, 500abcdf, 700abcdf
RN=	Opomba o konverziji	frazno	916x
VN= <sup>1</sup>	Kazalka brez povezave	frazno	915abcdf

<sup>1</sup> Podpolja posameznega polja se indeksirajo kot ena fraza. Zato je priporočljivo, da pri iskanju s CB=, CH=, PH=, PN= ali VN= krajšamo iskalni izraz z znakom "\*". Točke dostopa so v indeksih CB=, CH=, PH= in PN= indeksirane z vsemi diakritičnimi znaki, ki so v točki dostopa vpisani. Brez diakritičnih znakov pa niso najdljive.

### A.2.2.3 Kodirani podatki

**Tabela A.2-4: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov CONOR – kodirani podatki**

Predpona	Pomen	Iskanje	Podpolja
AS=	Šifra raziskovalca	frazno	200r
FC=	Šifra ustanove/organizacije	frazno	911a
LA=	Jezik, ki ga uporablja oseba/korporacija	frazno	101a
NA=	Nacionalnost	frazno	102a
RS=	Status zapisa	frazno	001a

## A.2.3 Pripone za omejevanje iskanja

V tabeli je prikazan seznam pripone, s katerimi lahko dodatno omejimo iskanje.

**Tabela A.2-5: Pripone za omejevanje iskanja v normativni bazi podatkov CONOR**

<b>Pripona</b>	<b>Pomen</b>	<b>Podpolja</b>
/CBR	Zapis za ime korporacije	001c = "b"
/PNR	Zapis za osebno ime	001c = "a"