

A.3 NORMATIVNA BAZA PODATKOV SGC

A.3.1 Osnovni indeks

Po celotnem osnovnem indeksu je možno iskati brez navedbe iskalne pripone ali pa s predpono KW=.

V tabeli je prikazan seznam pripon za omejitve iskanja samo po določenih poljih osnovnega indeksa.

Tabela A.3-1: Osnovni indeks v normativni bazi podatkov SGC

Pripona	Pomen	Iskanje	Podpolja
/AT ¹	Ime/naslov	besedno	240at, 440atjxyz, 740at
/CB ¹	Ime korporacije	besedno	210abcdefgh, 410abcdefghjx, 710abcdefgh
/DJ	Oblikovno določilo	besedno	2XXj, 4XXj, 7XXj
/DX	Splošno določilo	besedno	2XXx, 4XXx, 7XXx
/DY	Zemljepisno določilo	besedno	2XXy, 4XXy, 7XXy
/DZ	Časovno določilo	besedno	2XXz, 4XXz, 7XXz
/ET ¹	Ime/dogovorjeni naslov	besedno	243afilnt, 443afilntjxyz, 743afilnt
/FN ¹	Rodbinsko ime	besedno	220acf, 420acfxyz, 720acf
/GN ¹	Zemljepisno ime	besedno	215axz, 415ajxyz, 715axz
/NS	Nepovezana sorodna točka dostopa	besedno	950a3
/NT	Opombe	besedno	300a, 305ab, 310ab, 320a, 330a, 340a, 356a, 820a, 830a
/PN ¹	Osebno ime	besedno	200abcdf, 400abcdfgjxyz, 700abcdf
/SF ²	Točka dostopa iz drugega sistema	besedno	400abcdfgjxyz3, 410abcdefghjx3, 415ajxyz3, 420acfxyz3, 430abhiklmnqrsuwjxyz3, 440atjxyz3, 443afilntjxyz3, 450ajxyz3
/SU ¹	Točka dostopa	besedno	200abcdf, 400abcdfgjxyz, 700abcdf, 210abcdefgh, 410abcdefghjx, 710abcdefgh, 215axz, 415ajxyz, 715axz, 220acf, 420acfxyz, 720acf, 230abhiklmnqrsuw, 430abhiklmnqrsuwjxyz, 730abhiklmnqrsuw, 240at, 440atjxyz, 740at, 243afilnt,

¹ S priponami /AT, /CB, /ET, /FN, /GN, /PN, /SU, /TN, /UT se omejimo samo na tista polja 4XX, ki ne vsebujejo podpolja 2.

² S pripono /SF se omejimo samo na tista polja 4XX, ki vsebujejo podpolje 2.

/TN ¹	Občno ime	besedno	443afilntjxyz, 743afilnt, 250axy, 450ajxyz, 750axy
/UT ¹	Naslov	besedno	250axy, 450ajxyz, 750axy 230abhiklmnqrsuw, 430abhiklmnqrsuwjxyz, 730abhiklmnqrsuw

A.3.2 Dodatni indeksi

V tabelah je seznam predpon, ki omogočajo iskanje po dodatnih indeksih.

A.3.2.1 Podatki o zapisu

Tabela A.3-2: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov SGC – podatki o zapisu

Predpona	Pomen	Iskanje	Podpolja
CR=	Kreator zapisa	frazno	---
DM=	Datum kreiranja	frazno	---
DR=	Datum zadnjega ažuriranja	frazno	---
ID=	Identifikacijska številka zapisa	frazno	---
RE=	Zadnji redaktor zapisa	frazno	---

A.3.2.2 Normativni podatki

Tabela A.3-3: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov SGC – normativni podatki

Predpona	Pomen	Iskanje	Podpolja
AT= ³	Ime/naslov	frazno	240at, 440atjxyz, 740at
CB= ³	Ime korporacije	frazno	210abcdefgh, 410abcdefghjx, 710abcdefgh
DJ=	Oblikovno določilo	frazno	2XXj, 4XXj, 7XXj
DX=	Splošno določilo	frazno	2XXx, 4XXx, 7XXx
DY=	Zemljepisno določilo	frazno	2XXy, 4XXy, 7XXy
DZ=	Časovno določilo	frazno	2XXz, 4XXz, 7XXz
ET= ³	Ime/dogovorjeni naslov	frazno	243afilnt, 443afilntjxyz, 743afilnt
FN= ³	Rodbinsko ime	frazno	220acf, 420acfjxyz, 720acf
GN= ³	Zemljepisno ime	frazno	215axz, 415ajxyz, 715axz
NS=	Nepovezana sorodna točka dostopa	frazno	950a3
OS=	Kontrolne številke iz drugih sistemov	frazno	035a, 4XX3
PN= ³	Osebno ime	frazno	200abcdf, 400abcdfgjxyz, 700abcdf

³ Z AT=, CB=, ET=, FN=, GN=, PN=, SU=, TN=, UT= se indeksirajo samo tista polja 4XX, ki ne vsebujejo podpolja 2. Podpolja posameznega polja se indeksirajo kot ena fraza in v istem vrstnem redu, kot nastopajo v bazi. Zato je priporočljivo, da pri iskanju krajšamo iskalni izraz z znakom "*". Točke dostopa so indeksirane z vsemi diakritičnimi znaki, ki so vpisani, zato iskanje brez diakritičnih znakov ne da rezultata.

SF= ⁴	Točka dostopa iz drugega sistema	frazno	400abcdfgjxyz, 410abcdefghjx, 415ajxyz, 420acfjxyz, 430abhiklmnqrsuwjxyz, 440atjxyz, 443afilntjxyz, 450ajxyz, 4XX3
SH=	Normativna točka dostopa	frazno	200abcdf, 210abcdefgh, 215axz, 220acf, 230abhiklmnqrsuw, 240at, 243abctfiln, 250axy
SU= ³	Točka dostopa	frazno	200abcdf, 400abcdfgjxyz, 700abcdf, 210abcdefgh, 410abcdefghjx, 710abcdefgh, 215axz, 415ajxyz, 715axz, 220acf, 420acfjxyz, 720acf, 230abhiklmnqrsuw, 430abhiklmnqrsuwjxyz, 730abhiklmnqrsuw, 240at, 440atjxyz, 740at, 243afilnt, 443afilntjxyz, 743afilnt, 250axy, 450ajxyz, 750axy
TN= ³	Občno ime	frazno	250axy, 450ajxyz, 750axy
UT= ³	Naslov	frazno	230abhiklmnqrsuw, 430abhiklmnqrsuwjxyz, 730abhiklmnqrsuw

A.3.2.3 Identifikacijski podatki

Tabela A.3-4: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov SGC – identifikacijski podatki

Predpona	Pomen	Iskanje	Podpolja
AR=	Številka sorodnega normativnega zapisa	frazno	5XX3
BI=	Oznake zapisa	besedno	992b
FA= ⁵	Številka zapisa za širši izraz	frazno	5XX3

⁴ S SF= se indeksirajo samo tista polja 4XX, ki vsebujejo podpolje 2. Podpolja posameznega polja se indeksirajo kot ena fraza in v istem vrstnem redu, kot nastopajo v bazi. Izjema je podpolje 3, ki je indeksirano kot samostojna fraza.

⁵ S FA= se indeksirajo podpolja 3 tistih polj 5XX, ki v podpolju 5 vsebujejo kodo "g".

A.3.2.4 Kodirani podatki

Tabela A.3-5: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov SGC – kodirani podatki

Predpona	Pomen	Iskanje	Podpolja
GA=	Koda za geografsko območje	frazno	160ab
LA=	Jezik, ki ga uporablja oseba/korporacija	frazno	101a
NA=	Nacionalnost	frazno	102ab
RS=	Status zapisa	frazno	001a
SS=	Koda sistema	frazno	4XX2, 7XX2
UC=	UDK	frazno	675a

A.3.3 Pripone za omejevanje iskanja

V tabeli je prikazan seznam pripon, s katerimi dodatno omejujemo iskanje.

Tabela A.3-6: Pripone za omejevanje iskanja v normativni bazi podatkov SGC

Pripona	Pomen	Podpolja
/AR	Normativni zapis	001b = "x"
/CBR	Zapis za ime korporacije	001c = "b"
/ETR	Zapis za ime/dogovorjeni naslov	001c = "i"
/FNR	Zapis za rodbinsko ime	001c = "e"
/GER	Splošni pojasnjevalni zapis	001b = "z"
/GNR	Zapis za zemljepisno ime	001c = "c"
/NTR	Zapis za ime/naslov	001c = "h"
/PNR	Zapis za osebno ime	001c = "a"
/RR	Napotilni zapis	001b = "y"
/TNR	Zapis za občno ime	001c = "j"
/UTR	Zapis za naslov	001c = "f"