

A.3 NORMATIVNA BAZA PODATKOV SGC

A.3.1 Osnovni indeks

Po celotnem osnovnem indeksu je možno iskati brez navedbe iskalne pripone ali pa s predpono KW=.

V tabeli je prikazan seznam pripon za omejitve iskanja samo po določenih poljih osnovnega indeksa.

Tabela A.3-1: Osnovni indeks v normativni bazi podatkov SGC

| Pripona | Pomen | Iskanje | Podpolja |
|------------------|----------------------------------|---------|--|
| /AT ¹ | Ime/naslov | besedno | 240at, 440atjxyz, 740at |
| /CB ¹ | Ime korporacije | besedno | 210abcdefgh, 410abcdefghjx, 710abcdefgh |
| /DJ | Oblikovno določilo | besedno | 2XXj, 4XXj, 7XXj |
| /DX | Splošno določilo | besedno | 2XXx, 4XXx, 7XXx |
| /DY | Zemljepisno določilo | besedno | 2XXy, 4XXy, 7XXy |
| /DZ | Časovno določilo | besedno | 2XXz, 4XXz, 7XXz |
| /ET ¹ | Ime/dogovorjeni naslov | besedno | 243afilnt, 443afilntjxyz, 743afilnt |
| /FN ¹ | Rodbinsko ime | besedno | 220acf, 420acfxyz, 720acf |
| /GN ¹ | Zemljepisno ime | besedno | 215axz, 415ajxyz, 715axz |
| /NS | Nepovezana sorodna točka dostopa | besedno | 950a3 |
| /NT | Opombe | besedno | 300a, 305ab, 310ab, 320a, 330a, 340a, 356a, 820a, 830a |
| /PN ¹ | Osebno ime | besedno | 200abcdf, 400abcdfgjxyz, 700abcdf |
| /SF ² | Točka dostopa iz drugega sistema | besedno | 400abcdfgjxyz3, 410abcdefghjx3, 415ajxyz3, 420acfxyz3, 430abhiklmnqrsuwjxyz3, 440atjxyz3, 443afilntjxyz3, 450ajxyz3 |
| /SU ¹ | Točka dostopa | besedno | 200abcdf, 400abcdfgjxyz, 700abcdf, 210abcdefgh, 410abcdefghjx, 710abcdefgh, 215axz, 415ajxyz, 715axz, 220acf, 420acfxyz, 720acf, 230abhiklmnqrsuw, 430abhiklmnqrsuwjxyz, 730abhiklmnqrsuw, 240at, 440atjxyz, 740at, 243afilnt, |

¹ S priponami /AT, /CB, /ET, /FN, /GN, /PN, /SU, /TN, /UT se omejimo samo na tista polja 4XX, ki ne vsebujejo podpolja 2.

² S pripono /SF se omejimo samo na tista polja 4XX, ki vsebujejo podpolje 2.

| | | | |
|------------------|-----------|---------|--|
| /TN ¹ | Občno ime | besedno | 443afilntjxyz, 743afilnt, 250axy, 450ajxyz, 750axy |
| /UT ¹ | Naslov | besedno | 250axy, 450ajxyz, 750axy 230abhiklmnqrsuw, 430abhiklmnqrsuwjxyz, 730abhiklmnqrsuw |

A.3.2 Dodatni indeksi

V tabelah je seznam predpon, ki omogočajo iskanje po dodatnih indeksih.

A.3.2.1 Podatki o zapisu

Tabela A.3-2: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov SGC – podatki o zapisu

| Predpona | Pomen | Iskanje | Podpolja |
|----------|----------------------------------|---------|----------|
| CR= | Kreator zapisa | frazno | --- |
| DM= | Datum kreiranja | frazno | --- |
| DR= | Datum zadnjega ažuriranja | frazno | --- |
| ID= | Identifikacijska številka zapisa | frazno | --- |
| RE= | Zadnji redaktor zapisa | frazno | --- |

A.3.2.2 Normativni podatki

Tabela A.3-3: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov SGC – normativni podatki

| Predpona | Pomen | Iskanje | Podpolja |
|------------------|---------------------------------------|---------|--|
| AT= ³ | Ime/naslov | frazno | 240at, 440atjxyz, 740at |
| CB= ³ | Ime korporacije | frazno | 210abcdefg, 410abcdefghjx, 710abcdefg |
| DJ= | Oblikovno določilo | frazno | 2XXj, 4XXj, 7XXj |
| DX= | Splošno določilo | frazno | 2XXx, 4XXx, 7XXx |
| DY= | Zemljepisno določilo | frazno | 2XXy, 4XXy, 7XXy |
| DZ= | Časovno določilo | frazno | 2XXz, 4XXz, 7XXz |
| ET= ³ | Ime/dogovorjeni naslov | frazno | 243afilnt, 443afilntjxyz, 743afilnt |
| FN= ³ | Rodbinsko ime | frazno | 220acf, 420acfjxyz, 720acf |
| GN= ³ | Zemljepisno ime | frazno | 215axz, 415ajxyz, 715axz |
| NS= | Nepovezana sorodna točka dostopa | frazno | 950a3 |
| OS= | Kontrolne številke iz drugih sistemov | frazno | 035a, 4XX3 |
| PN= ³ | Osebno ime | frazno | 200abcd, 400abcdgjxyz, 700abcd |

³ Z AT=, CB=, ET=, FN=, GN=, PN=, SU=, TN=, UT= se indeksirajo samo tista polja 4XX, ki ne vsebujejo podpolja 2. Podpolja posameznega polja se indeksirajo kot ena fraza in v istem vrstnem redu, kot nastopajo v bazi. Zato je priporočljivo, da pri iskanju krajšamo iskalni izraz z znakom "*". Točke dostopa so indeksirane z vsemi diakritičnimi znaki, ki so vpisani, zato iskanje brez diakritičnih znakov ne da rezultata.

| | | | |
|------------------|----------------------------------|--------|--|
| SF= ⁴ | Točka dostopa iz drugega sistema | frazno | 400abcdfgjxyz, 410abcdefghjx, 415ajxyz, 420acfjxyz, 430abhiklmnqrsuwjxyz, 440atjxyz, 443afilntjxyz, 450ajxyz, 4XX3 |
| SH= | Normativna točka dostopa | frazno | 200abcdf, 210abcdefgh, 215axz, 220acf, 230abhiklmnqrsuw, 240at, 243abctfiln, 250axy |
| SU= ³ | Točka dostopa | frazno | 200abcdf, 400abcdfgjxyz, 700abcdf, 210abcdefgh, 410abcdefghjx, 710abcdefgh, 215axz, 415ajxyz, 715axz, 220acf, 420acfjxyz, 720acf, 230abhiklmnqrsuw, 430abhiklmnqrsuwjxyz, 730abhiklmnqrsuw, 240at, 440atjxyz, 740at, 243afilnt, 443afilntjxyz, 743afilnt, 250axy, 450ajxyz, 750axy |
| TN= ³ | Občno ime | frazno | 250axy, 450ajxyz, 750axy |
| UT= ³ | Naslov | frazno | 230abhiklmnqrsuw, 430abhiklmnqrsuwjxyz, 730abhiklmnqrsuw |

A.3.2.3 Identifikacijski podatki

Tabela A.3-4: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov SGC – identifikacijski podatki

| Predpona | Pomen | Iskanje | Podpolja |
|------------------|--|---------|----------|
| AR= | Številka sorodnega normativnega zapisa | frazno | 5XX3 |
| BI= | Oznake zapisa | besedno | 992b |
| FA= ⁵ | Številka zapisa za širši izraz | frazno | 5XX3 |

⁴ S SF= se indeksirajo samo tista polja 4XX, ki vsebujejo podpolje 2. Podpolja posameznega polja se indeksirajo kot ena fraza in v istem vrstnem redu, kot nastopajo v bazi. Izjema je podpolje 3, ki je indeksirano kot samostojna fraza.

⁵ S FA= se indeksirajo podpolja 3 tistih polj 5XX, ki v podpolju 5 vsebujejo kodo "g".

A.3.2.4 Kodirani podatki

Tabela A.3-5: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov SGC – kodirani podatki

| Predpona | Pomen | Iskanje | Podpolja |
|-----------------|--|----------------|-----------------|
| GA= | Koda za geografsko območje | frazno | 160a |
| LA= | Jezik, ki ga uporablja oseba/korporacija | frazno | 101a |
| NA= | Nacionalnost | frazno | 102ab |
| RS= | Status zapisa | frazno | 001a |
| SS= | Koda sistema | frazno | 4XX2, 7XX2 |
| UC= | UDK | frazno | 675a |

A.3.3 Pripone za omejevanje iskanja

V tabeli je prikazan seznam pripon, s katerimi dodatno omejujemo iskanje.

Tabela A.3-6: Pripone za omejevanje iskanja v normativni bazi podatkov SGC

| Pripona | Pomen | Podpolja |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| /AR | Normativni zapis | 001b = "x" |
| /CBR | Zapis za ime korporacije | 001c = "b" |
| /ETR | Zapis za ime/dogovorjeni naslov | 001c = "i" |
| /FNR | Zapis za rodbinsko ime | 001c = "e" |
| /GER | Splošni pojasnjevalni zapis | 001b = "z" |
| /GNR | Zapis za zemljepisno ime | 001c = "c" |
| /NTR | Zapis za ime/naslov | 001c = "h" |
| /PNR | Zapis za osebno ime | 001c = "a" |
| /RR | Napotilni zapis | 001b = "y" |
| /TNR | Zapis za občno ime | 001c = "j" |
| /UTR | Zapis za naslov | 001c = "f" |