


## H.1 OKNO METADAT

Za potrebe izbire in predogleda zapisov iz baze podatkov METADAT služi okno **METADAT**. Okno se odpre, če v meniju **Iskanje** v oknu **Bibliografski zapis** izberemo metodo **METADAT**.



Slika H.1-1: Okno METADAT

Elementi okna so:

- naslovna vrstica
- zgornji del okna s seznamom zapisov
  - pri "ID" se izpiše zaporedna številka zapisa v bazi podatkov METADAT
  - pri "Ponudnik" se izpiše izvor zapisa
  - pri "Status v COBISS" se izpiše status, ki ga ima zapis ob prenosu v lokalno in vzajemno bazo podatkov
  - pri "Status pri ponudniku" se izpiše status, ki ga ima zapis pri ponudniku
  - pri "Zapis" se izpiše kreator zapisa, COBISS.SI-ID in najpomembnejša polja iz bibliografskega zapisa
- spodnji del okna s podatki o izbranem zapisu
  - na desni strani je predogled bibliografskega zapisa

- na levi strani so dodatni podatki o zapisih v bazi METADAT
- gumbi
  - **Dostop** – dostop do bibliografskega vira (e-knjige) na spletni strani ponudnika
  - **Zapis knjižnice / Zapis ponudnika** – preklapljanje med predogledom že urejene in nato začasno shranjene verzije zapisa v bazo METADAT ter predogledom izvirnega zapisa. Pri novih zapisih preklon na zapis knjižnice ni možen, ker zapis knjižnice še ne obstaja. V desnem delu okna je privzet prikaz zapisa knjižnice, razen pri novih zapisih.
  - **Izberi** – nalaganje bibliografskega zapisa v odložišče zapisov vmesnika za katalogizacijo, in to tiste verzije zapisa, ki je vidna v desnem delu okna
  - **Briši** – brisanje zapisa iz baze METADAT
  - **Osveži** – osvežitev zapisov v oknu
  - **Zapri** – zaprtje okna

V levem delu so vidni dodatni podatki o zapisu v bazi podatkov METADAT:

- METADAT-ID  
Zaporedna številka se določi takoj, ko se zapis prvič vpiše v bazo podatkov METADAT.
- COBISS.SI-ID  
COBISS.SI-ID se določi takrat, ko katalogizator bibliografski zapis odpre v urejevalniku vmesnika za katalogizacijo.
- Ponudnik zapisa  
Naveden je vir, iz katerega se je zapis prenesel v bazo METADAT, in datum, ko je bil zapis vpisan v bazo METADAT.
- Status v COBISS  
Zapis ima ob prenosu v lokalno in vzajemno bazo podatkov različne statuse.  
Možne vrednosti so:
  - *novo*  
Zapis je nov in še ni bil naložen v urejevalnik.
  - *v obdelavi*  
Zapis je nekdo urejal in ga samo začasno shranil. Pri tem se zapis shrani v METADAT, ne pa tudi v lokalno in vzajemno bazo.
  - *v urejanju*  
Zapis pravkar nekdo ureja.
- Datum statusa v COBISS  
Naveden je datum zadnje spremembe statusa.
- Status pri ponudniku  
Podatek se spreminja pri ponudniku zapisa. Možne vrednosti so odvisne od ponudnika.
- Datum statusa pri ponudniku  
Naveden je datum zadnje spremembe statusa.

- Kontaktni podatki  
Naveden je e-naslov kontaktne osebe, vendar podatek ni obvezen.
- Zapis prevzela knjižnica  
Vpiše se akronim knjižnice, ki zapis ureja.