

## 311 OPOMBA K POVEZOVALNEMU POLJU

Polje vsebuje opombo, ki se nanaša na eno od povezovalnih polj 4XX.

### Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE		PONOVLJIVOST
311	Opomba k povezovalnemu polju	r
	<b>a</b> <i>Besedilo opombe</i>	nr

### Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

## OPIS PODPOLJ

### 311a Besedilo opombe

Opomba k povezovalnemu polju.

## OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje uporabljamo za opombe, ki se nanašajo na podatke v poljih 4XX. Ta polja uporabljamo za prikaz odnosa med opisovano enoto in enoto, ki je z njo povezana. Če opomba, izpisana iz polja 4XX, ne bi ustrezno prikazala tega odnosa, vnesemo opombo v polje 311 (v tem primeru postavimo indikator pri polju 4XX na "0" – *Opomba se ne izpiše*). Polje 311 je namenjeno predvsem vnosu opombe k povezovalnemu polju 488, tj. pojasnitvi odnosa med opisovano enoto in enoto, navedeno v polju 488. Polje ponovimo za vsako posamezno opombo.

## SORODNA POLJA

**305** *OPOMBA K IZDAJI IN BIBLIOGRAFSKI PRETEKLOSTI\*\**

Polje uporabljamo za opombe o bibliografski preteklosti, ki se ne nanašajo na povezovalna polja.

**4XX** *BLOK ZA POVEZOVANJE*

## PRIMERI

1.

311	□□	<b>a</b> "Produced in conjunction with the "Bloodstock breeders' annual."."
488	□0	<b>a</b> Bloodstock breeders' annual <i>(V polju 311 je pojasnjen odnos med opisovano in povezano enoto. V zapisu za enoto z naslovom "The stallion review" je v polju 488 navedena povezana enota z naslovom "Bloodstock breeders' annual". Vrednost indikatorja pri polju 488 je "0" – Opomba se ne izpiše.)</i>