

311 OPOMBA K POVEZOVALNEMU POLJU

Polje vsebuje opombo, ki se nanaša na eno od povezovalnih polj 4XX.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE		PONOVLJIVOST
311	Opomba k povezovalnemu polju	r
a	<i>Besedilo opombe</i>	nr

Indikatorji

Polje nima indikatorjev.

OPIS PODPOLJ

311a Besedilo opombe

Opomba k povezovalnemu polju.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje uporabljamo za opombe, ki se nanašajo na podatke v poljih 4XX. Ta polja uporabljamo za prikaz odnosa med opisovano enoto in enoto, ki je z njo povezana. Če opomba, izpisana iz polja 4XX, ne bi ustrezno prikazala tega odnosa, vnesemo opombo v polje 311 (v tem primeru postavimo indikator pri polju 4XX na 0 – *opomba se ne izpiše*). Polje 311 je namenjeno predvsem vnosu opombe k povezovalnemu polju 488, tj. pojasnitvi odnosa med opisovano enoto in enoto, navedeno v polju 488. Polje ponovimo za vsako posamezno opombo.

SORODNA POLJA

305 *OPOMBA K IZDAJI IN BIBLIOGRAFSKI PRETEKLOSTI***

Polje uporabljamo za opombe o bibliografski preteklosti, ki se ne nanašajo na povezovalna polja.

4XX *BLOK ZA POVEZOVANJE*

PRIMERI

1.

311	□□	a "Produced in conjunction with the "Bloodstock breeders' annual."."
488	□0	a Bloodstock breeders' annual <i>(V polju 311 je pojasnjen odnos med opisovano in povezano enoto. V zapisu za enoto z naslovom "The stallion review" je v polju 488 navedena povezana enota z naslovom "Bloodstock breeders' annual". Vrednost indikatorja pri polju 488 je 0 – opomba se ne izpiše.)</i>