

700 OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST

Polje vsebuje ime osebe, ki nosi primarno odgovornost za delo, opisano v bibliografskem zapisu. Ime vnesemo v obliki, ki je izbrana za enotno značnico.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE		PONOVLJIVOST
700	Osebno ime – primarna odgovornost	nr
a	<i>Začetni element</i>	nr
b	<i>Preostali del imena</i>	nr
c	<i>Dodatki k imenu (ne datumi)</i>	r
d	<i>Rimske številke</i>	nr
e	<i>Kraj zaposlitve**</i>	nr
f	<i>Datumi</i>	nr
s	<i>Pisava*</i>	nr
3	<i>Številka normativnega zapisa</i>	nr
4	<i>Koda za vrsto avtorstva</i>	r
7	<i>Šifra raziskovalca*</i>	nr
8	<i>Šifra ustanove/organizacije*</i>	r
9	<i>Številka prejšnjega normativnega zapisa*</i>	nr

Indikatorji

INDIKATOR	VREDNOST	POMEN
1		Indikator za izpis*
	<input type="checkbox"/>	<i>Brez vrednosti (se izpiše v osebni bibliografiji)</i>
	2	<i>Izloči se iz osebne bibliografije</i>
2		Način vnosa imena
	0	<i>Vnaša se samo ime ali ime in priimek</i>
	1	<i>Vnaša se priimek in ime</i>

S prvim indikatorjem določimo, ali naj se enota izpiše v avtorjevi osebni bibliografiji ali ne.

Drugi indikator označuje obliko oz. način vnosa osebnega imena. Indikator označuje, ali je ime vneseno v naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v invertirani obliki (priimek in ime).

OPIS PODPOLJ

700a Začetni element

Del imena, ki se v značnici uporablja kot element za razvrščanje in ki omogoča razvrščanje in iskanje v katalogu. Najpogosteje je to priimek. Če je prvi del imena sestavljen iz dveh ali več

elementov, ga tako vnesemo v podpolje a (gl. primere 3, 4, 6, 7, 9, 17). Če je polje 700 izpolnjeno, mora biti obvezno izpolnjeno tudi podpolje a.

700b Preostali del imena

Preostali del imena (rojstno ime ali imena), kadar je element za razvrščanje priimek. Če je podpolje izpolnjeno, mora biti vrednost drugega indikatorja "1" (gl. primere 1–6, 8, 10–17, 19, 20).

700c Dodatki k imenu (ne datumi)

Kakršnikoli dodatki k imenu (razen datumov), ki niso sestavni del imena, npr. naslovi, pridevki ali druga pojasnila (gl. primere 8, 9, 18, 19). Če je dodatkov več, podpolje ponovimo.

Dodatek vnesemo, kadar ima več avtorjev enako ime in jih je treba med seboj razlikovati.

700d Rimske številke

Rimske številke, ki so del imena nekaterih papežev, vladarjev in cerkvenih dostojanstvenikov. Če je s številko povezan pridevek (ali dodatno rojstno ime), vnesemo v to podpolje oboje, številko in pridevek. Če podpolje izpolnimo, mora biti vrednost drugega indikatorja "0" (gl. primer 9).

700e Kraj zaposlitve**

Podpolje se je vnašalo do leta 1991 za izpis publikacije Bulletin Scientifique.

700f Datumi

Datumi, ki se nanašajo na osebna imena. V podpolje lahko vnesemo tudi oznako vrste datuma (npr. rojen, umrl, obdobje delovanja), in sicer v polni ali okrajšani obliki.

Datum ima vlogo razločevalnega elementa, kadar se pojavlja več avtorjev z enakimi imeni. Navadno ga vnesemo v obliki "leto rojstva–" ali "leto rojstva–leto smrti" (gl. primere 10, 12, 13).

700s Pisava*

Podpolje vsebuje kodo za pisavo osnovnega dela značnice (gl. primera 21, 22). Uporablja se le v sistemih COBISS, ki vodijo kataloge v več pisavah.

7003 Številka normativnega zapisa

V podpolje vnesemo identifikacijsko številko normativnega zapisa za osebno ime v polju (gl. primere 4–14).

7004 Koda za vrsto avtorstva

V podpolje vnesemo kodo, ki določa odnos med osebo, katere ime je vneseno v polju, in bibliografsko enoto (gl. primere 5–20). Uporablja se globalni šifrant (gl. *Dodatek H*).

7007 Šifra raziskovalca*

Podpolje je namenjeno vodenju bibliografij raziskovalcev v sistemih COBISS.

V sistemu COBISS.SI se uporablja pri zapisih za vse dokumente oz. vsa dela, katerih avtorji so vpisani v sistem SICRIS ali imajo evidenčno šifro, ki jim jo je dodelil IZUM. Globalni šifrant raziskovalcev vsebuje naslednje podatke: šifro raziskovalca, priimek in ime raziskovalca, leto rojstva in področje delovanja (gl. primera 12, 13).

7008 Šifra ustanove/organizacije*

Podpolje je namenjeno vodenju bibliografij ustanov v sistemih COBISS. Obvezno je v zapisih, ki jih določena ustanova želi uvrstiti v bibliografijo ustanove (gl. primer 13). Uporablja se globalni šifrant ustanov/organizacij (gl. *Dodatek F7*).

7009 Številka prejšnjega normativnega zapisa*

Podpolje nastane pri avtomatskem usklajevanju bibliografskih zapisov s tistimi normativnimi zapisi, ki so označeni za brisanje ali vsebujejo polje 990 – *Prevezave*.

Če je polje 700 povezano s takšnim normativnim zapisom, se pri usklajevanju v podpolje 3 programsko vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa, ki se uporablja namesto "brisanega" ali "razdruženega" zapisa, prejšnja vsebina podpolja 3 pa se prenese v podpolje 9 (gl. primer 14).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Na izpisu v obliki ISBD se iz polja 700 oblikuje značnica glavnega vpisa. V zapisu se polje 700 ne sme pojaviti hkrati s poljem 710 – *Ime korporacije – primarna odgovornost*, ker ne moreta biti hkrati določeni osebna in korporativna značnica glavnega vpisa.

V polju 700 moramo obvezno izpolniti tudi podpolje 4 – *Koda za vrsto avtorstva* (gl. *Dodatek H*).

V sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več pisavah in imajo vključeno normativno kontrolo, je polje 700 ponovljivo (gl. primera 21, 22). Normativni zapis namreč lahko vsebuje po dve normativni točki dostopa v alternativnih pisavah (cirilica, latinica), zato je ponovljeno tudi polje 700, povezano s takim normativnim zapisom. V prvo polje 700 se vpiše značnica v pisavi, ki se ujema s pisavo stvarnega naslova.

Iztočnica mora biti v polje vpisana z malimi črkami, ki se na izpisih programske pretvorijo v velike.

Bibliografije raziskovalcev

Če je vrednost prvega indikatorja "2", se enota izloči iz izpisa osebne bibliografije avtorja. Na izpis drugih bibliografij indikator ne vpliva.

Podpolji 70X7 in 70X8 sta namenjeni vodenju in vrednotenju bibliografij raziskovalcev. Posebnosti pri vnosu avtorjev za vodenje bibliografij raziskovalcev so podane v *Dodatku F*.

SORODNA POLJA

- 200f** *NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti*
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti. Ime osebe v podpolju f, ki ima primarno odgovornost za nastanek dela, vnesemo v polje 700.
- 701** *OSEBNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST*
Polje uporabljamo, ko odgovornost za delo nosi več avtorjev enakovredno. Podatke v polju 701 oblikujemo po enakih pravilih kot podatke v polju 700.
- 702** *OSEBNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST*
Polje uporabljamo za osebe, katerih prispevek pri nastanku dela je manjši od prispevka osebe iz polja 700 in/ali 701. Podatke v polju 702 oblikujemo po enakih pravilih kot podatke v polju 700.
- 900** *OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)**
Variantna značnica, tj. variantna oz. nesprejeta oblika imena avtorja, navedenega v polju 700.
- 903** *OSEBNO IME (SORODNA ZNAČNICA)**
Sorodna značnica, tj. enotna značnica, ki je povezana z enotno značnico v polju 70X.
- 904** *OSEBNO IME (VZPOREDNA ZNAČNICA)**
Vzporedna značnica, tj. enotna značnica za osebo iz polja 70X v drugem jeziku ali pisavi.

PRIMERI

1.

700	□1	a Benson, b Rowland S. (Tak način vnosa je primeren za sisteme, ki v izpisih ne generirajo ločil. V sistemih COBISS vejice na koncu podpolja a ne vnašamo.)
-----	----	--

2.

700	□1	a Lawrence b D.H.
700	□1	a Lawrence b David Herbert
700	□1	a Lawrence b D.H. g David Herbert

(Primer ilustrira različna možna polja 700 za isto osebo, kot bi jih naredili v več ustanovah, ki uporabljajo različna katalogizacijska pravila.)

3.

700 □1 **a**Day Lewis, **b**Cecil
(Cecil Day Lewis ima dvojni priimek, ki se piše brez vezaja. Njegovo ime je vneseno v skladu s pravili, ki določajo vnos v obliki Day Lewis, Cecil.)

4.

700 □1 **3014678 a**Bridges-Webb, **b**Charles
(V podpolju 3 je vnesena identifikacijska številka normativnega zapisa.)

5. *

200 0□ **a**Alamut **f**Vladimir Bartol
 700 □1 **350787 a**Bartol **b**Vladimir **4070**
(V podpolju 3 je vnesena identifikacijska številka normativnega zapisa v bazi podatkov CONOR.SI.)

200 □1 **a**Bartol **b**Vladimir

6. *

200 0□ **a**Ciganske romances **f**Federico García Lorca
 700 □1 **3269411 a**García Lorca **b**Federico **4070**

7. *

200 0□ **a**Samorastniki **e**ekoroške povesti **f**Prežihov Voranc
 700 □0 **3955235 a**Prežihov Voranc **4070**
(Če podpolje b ni izpolnjeno, mora biti vrednost drugega indikatorja "0".)

8. *

200 0□ **a**Mojo ečas filmskih prospektov in cinefilije **f**Marcel Štefančič, jr.
 700 □1 **31405283 a**Štefančič **b**Marcel **c**jr. **4070**

9. *

200 0□ **a**Apostolsko pismo o družini **f**Janez Pavel II.
 700 □0 **3427875 a**Joannes Paulus **d**II **c**papež **4070**
(Če je podpolje d izpolnjeno, je vrednost drugega indikatorja "0".)

10. *

200 0□ **a**Zlodejeve žalostinke **e**[pesmi] **f**Vinko Möderndorfer
 700 □1 **3781923 a**Möderndorfer **b**Vinko **f**1958- **4070**

11. *

200 0□ **a**Čuk na palici **f**[napisala in narisala Svetlana Makarovič]
 700 □1 **3680803 a**Makarovič **b**Svetlana **4070 4440**
(Avtorica je napisala besedilo in narisala ilustracije; v slikanici oboje predstavlja enakovreden prispevek, zato podpolje 4 ponovimo.)

12. *

200 0□ **a**Prolog in umetna inteligenca **f**Ivan Bratko
 700 □1 **31897059 a**Bratko **b**Ivan **f**1946- **702275 4070**
(Šifra raziskovalca se iz podpolja 200r normativnega zapisa prenese v podpolje 7007 bibliografskega zapisa.)

200	□1	a Bratko b Ivan f 1946- r 02275 <i>(Raziskovalec Ivan Bratko ima šifro raziskovalca 02275.)</i>
-----	----	--

13. *

200	0□	a Energija - za življenje in gospodarstvo f Franc Lobnik
700	□1	3 1649507 a Lobnik b Franc f 1942- 7 00952 4 070 8 3-104.01 <i>(Raziskovalec s šifro 00952 je raziskovalec Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani s šifro ustanove 3-104.01.)</i>

14. *

200	0□	a Aleksander Veliki i Amonove sipine f Valerio Massimo Manfredi
700	□1	3 6006115 9 6945891 a Manfredi b Valerio Massimo 4 070 <i>(V podpolje 9 se po usklajevanju bibliografskih zapisov z normativnimi avtomatsko prenese identifikacijska številka normativnega zapisa, ki je označen za brisanje, v podpolje 3 pa identifikacijska številka normativnega zapisa, ki nadomešča "brisani" zapis.)</i>

001	□□	ad bx ca x 6006115
200	□1	a Manfredi b Massimo Valerio
835	□□	a Duplikat b Manfredi, Valerio Massimo d 20030521

200	□1	a Manfredi b Valerio Massimo
836	□□	b Manfredi, Massimo Valerio d 20030521

15. * COBISS.net

200	0□	a Pripovijetke f Čamil Sijarić
700	□1	a Sijarić b Čamil 4 070

16. * COBISS.net

200	0□	a Gluha zemlja f Amir S. Pleho
700	□1	a Pleho b Amir S. 4 070

17. * COBISS.net

200	0□	a Ruža tmice d Rose of darkness f Melika Salihbeg Bosnawi
700	□1	a Salihbeg Bosnawi b Melika 4 070

18. * COBISS.net

200	0□	a Molitveni krinovi e zbornik članaka iz liturgičnog bogoslovlja f Jeromonah Kiprijan g [preveo s ruskog đakon Grigorij Sapsaj g stihove preveo protodaikon Dragan N. Protić]
700	□0	a Kiprijan c Jeromonah 4 070 <i>(Če podpolje b ni izpolnjeno, je vrednost drugega indikatorja "0".)</i>

19. * COBISS.net

200	0□	a Mrtva priroda sa satom f Laslo Blašković
700	□1	a Blašković b Laslo cml. 4 070

20. * COBISS.net

200	0□	a Ulice i trgovi Sarajeva etopografija, geneza i toponimija f Alija Bejtić g [fotosi Alija Bejtić g prijevod rezimea Branka Bokonjić]
700	□1	a Bejtić b Alija 4 070 4 600

(Avtor je prispeval besedilo in fotografije, ki v knjigi nastopajo enakovredno; zato ponovimo podpolje 4.)

21. * COBISS.net

101	0□	abul
200	0□	аНоев ковчег ероман фЙордан Димитров Радичков
700	□1	31854053 sca аРадичков бЙордан Димитров ф1929-2004 4070
700	□1	31854053 sba аRadičkov бJordan Dimitrov ф1929-2004 4070

(Paralelna polja 70X uporabljajo samo v nacionalnih sistemih COBISS, ki vodijo kataloge v cirilici in latinici.)

22. * COBISS.net

100	□□	bd c1985 hbul lba
101	0□	aeng
200	0□	аMr. William Shakespeares comedies, histories and tragedies, published according to the true original copies.
700	□1	3975717 sba аShakespeare бWilliam ф1564-1616 4070
700	□1	3975717 sca аШекспир бУилям ф1564-1616 4070

(Pri paralelnih poljih 70X je podpolje s obvezno. Pisava v prvem polju 700 se ujema s pisavo stvarnega naslova.)