

700 OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST

Polje vsebuje ime osebe, ki nosi primarno odgovornost za delo, opisano v bibliografskem zapisu. Ime vnesemo v obliki, ki je izbrana za enotno značnico.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE			PONOVLJIVOST
700		Osebno ime – primarna odgovornost	nr
	a	<i>Začetni element</i>	nr
	b	<i>Preostali del imena</i>	nr
	c	<i>Dodatki k imenu (ne datumi)</i>	r
	d	<i>Rimske številke</i>	nr
	e	<i>Kraj zaposlitve**</i>	nr
	f	<i>Datumi</i>	nr
	s	<i>Pisava*</i>	nr
	3	<i>Številka normativnega zapisa</i>	nr
	4	<i>Koda za vrsto avtorstva</i>	r
	7	<i>Šifra raziskovalca*</i>	nr
	8	<i>Šifra ustanove/organizacije*</i>	r
	9	<i>Številka prejšnjega normativnega zapisa*</i>	nr

Indikatorji

INDIKATOR	VREDNOST	POMEN
1		Indikator za izpis*
	□	<i>Izpiše se v osebni bibliografiji</i>
	2	<i>Izloči se iz osebne bibliografije</i>
2		Način vnosa imena
	0	<i>Vnaša se samo ime ali ime in priimek</i>
	1	<i>Vnaša se priimek in ime</i>

S prvim indikatorjem določimo, ali naj se enota izpiše v avtorjevi osebni bibliografiji ali ne.

Drugi indikator označuje obliko oz. način vnosa osebnega imena. Indikator označuje, ali je ime vneseno v naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v invertirani obliki (priimek in ime).

Normativna kontrola osebnih imen je vzpostavljena

Pri katalogizaciji z normativno kontrolo se vrednost drugega indikatorja prevzame iz polja 200 v ustreznem normativnem zapisu (gl. primer 5).

Normativna kontrola osebnih imen ni vzpostavljena

Pri katalogizaciji brez normativne kontrole je treba vrednost drugega indikatorja določiti ročno.

OPIS PODPOLJ

700a Začetni element

Del imena, ki se v značnici uporablja kot element za razvrščanje in ki omogoča razvrščanje in iskanje v katalogu. Najpogosteje je to priimek. Če je prvi del imena sestavljen iz dveh ali več elementov, ga tako vnesemo v podpolje a (gl. primere 3, 4, 6, 7, 9, 17). Če je polje 700 izpolnjeno, mora biti obvezno izpolnjeno tudi podpolje a.

700b Preostali del imena

Preostali del imena (rojstno ime ali imena), kadar je element za razvrščanje priimek. Če je podpolje izpolnjeno, mora biti vrednost drugega indikatorja 1 (gl. primere 1–6, 8, 10–17, 19, 20).

700c Dodatki k imenu (ne datumi)

Kakršnikoli dodatki k imenu (razen datumov), ki niso sestavni del imena, npr. naslovi, pridevki ali druga pojasnila (gl. primere 8, 9, 18, 19). Če je dodatkov več, podpolje ponovimo.

Dodatek vnesemo, kadar ima več avtorjev enako ime in jih je treba med seboj razlikovati.

700d Rimske številke

Rimske številke, ki so del imena nekaterih papežev, vladarjev in cerkvenih dostojanstvenikov. Če je s številko povezan pridevek (ali dodatno rojstno ime), vnesemo v to podpolje oboje, številko in pridevek. Če podpolje izpolnimo, mora biti vrednost drugega indikatorja 0 (gl. primer 9).

700e Kraj zaposlitve**

Podpolje se je vnašalo do leta 1991 za izpis publikacije Bulletin Scientifique.

700f Datumi

Datumi, ki se nanašajo na osebna imena. V podpolje lahko vnesemo tudi oznako vrste datuma (npr. rojen, umrl, obdobje delovanja), in sicer v polni ali okrajšani obliki.

Datum ima vlogo razločevalnega elementa, kadar se pojavlja več avtorjev z enakimi imeni. Navadno ga vnesemo v obliki "leto rojstva–" ali "leto rojstva–leto smrti" (gl. primere 10, 12, 13).

700s Pisava*

Podpolje vsebuje kodo za pisavo osnovnega dela značnice (gl. primera 21, 22). Uporablja se le v sistemih COBISS, ki vodijo kataloge v več pisavah.

7003 Številka normativnega zapisa

V podpolje vnesemo identifikacijsko številko normativnega zapisa za osebno ime v polju (gl. primere 4–14).

7004 Koda za vrsto avtorstva

V podpolje vnesemo kodo, ki določa odnos med osebo, katere ime je vneseno v polju, in bibliografsko enoto (gl. primere 5–20). Uporablja se globalni šifrant (gl. *Dodatek H*).

7007 Šifra raziskovalca*

Podpolje je namenjeno vodenju bibliografij raziskovalcev v sistemih COBISS.

V sistemu COBISS.SI se uporablja pri zapisih za vse dokumente oz. vsa dela, katerih avtorji so vpisani v sistem SICRIS ali imajo evidenčno šifro, ki jim jo je dodelil IZUM. Globalni šifrant raziskovalcev vsebuje naslednje podatke: šifro raziskovalca, priimek in ime raziskovalca, leto rojstva in področje delovanja (gl. primera 12, 13).

7008 Šifra ustanove/organizacije*

Podpolje je namenjeno vodenju bibliografij ustanov v sistemih COBISS. Obvezno je v zapisih, ki jih določena ustanova želi uvrstiti v bibliografijo ustanove (gl. primer 13). Uporablja se globalni šifrant ustanov/organizacij (gl. *Dodatek F.7*).

7009 Številka prejšnjega normativnega zapisa*

Podpolje nastane pri avtomatskem usklajevanju bibliografskih zapisov s tistimi normativnimi zapisi, ki so označeni za brisanje ali vsebujejo polje 990 – *Prevezave*.

Če je polje 700 povezano s takšnim normativnim zapisom, se pri usklajevanju v podpolje 3 programsko vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa, ki se uporablja namesto "brisanega" ali "razdruženega" zapisa, prejšnja vsebina podpolja 3 pa se prenese v podpolje 9 (gl. primer 14).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Na izpisu v obliki ISBD se iz polja 700 oblikuje značnica glavnega vpisa. V zapisu se polje 700 ne sme pojaviti hkrati s poljem 710 – *Ime korporacije – primarna odgovornost*, ker ne moreta biti hkrati določeni osebna in korporativna značnica glavnega vpisa.

V polju 700 moramo obvezno izpolniti tudi podpolje 4 – *Koda za vrsto avtorstva* (gl. *Dodatek H*).

Normativna kontrola osebnih imen je vzpostavljena

Značnice za osebna imena avtorjev vnašamo preko normativne baze podatkov. V podpolje 7003 bibliografskega zapisa vpišemo identifikacijsko številko normativnega zapisa (gl. primere 4–14), iz katerega se iz polja 200 (podpolja a, b, c, d, f, r) avtomatsko preneseta značnica in šifra raziskovalca v polje 700 (podpolja a, b, c, d, f, 7). Gl. priročnik *COBISS3/Katalogizacija*, pogl. *Vnos v polja pod normativno kontrolo*.

V sistemih COBISS, ki vodijo kataloge v več pisavah, je polje 700 ponovljivo (gl. primera 21, 22). Normativni zapis namreč lahko vsebuje po dve normativni točki dostopa v alternativnih pisavah (cirilica, latinica), zato je ponovljeno tudi polje 700, povezano s takim normativnim zapisom. V prvo polje 700 se vpiše značnica v pisavi, ki se ujema s pisavo stvarnega naslova.

Podpolji 7004 in 7008 moramo izpolniti ročno.

Normativna kontrola osebnih imen ni vzpostavljena

Pri katalogizaciji brez normativne kontrole moramo sami izpolniti vsa podpolja v polju 700 (gl. primere 15–20). Iztočnice ni treba vnašati z velikimi črkami, ker se izpiše z velikimi črkami programsko.

Bibliografije raziskovalcev

Če je vrednost prvega indikatorja 2, se enota izloči iz izpisa osebne bibliografije avtorja. Na izpis drugih bibliografij indikator ne vpliva.

Podpolji 70X7 in 70X8 sta namenjeni vodenju in vrednotenju bibliografij raziskovalcev. Posebnosti pri vnosu avtorjev za vodenje bibliografij raziskovalcev so podane v *Dodatku F*.

SORODNA POLJA

200f *NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti*

V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti. Ime osebe v podpolju f, ki ima primarno odgovornost za nastanek dela, vnesemo v polje 700.

701 *OSEBNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST*

Polje uporabljamo, ko odgovornost za delo nosi več avtorjev enakovredno. Podatke v polju 701 oblikujemo po enakih pravilih kot podatke v polju 700.

702 *OSEBNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST*

Polje uporabljamo za osebe, katerih prispevek pri nastanku dela je manjši od prispevka osebe iz polja 700 in/ali 701. Podatke v polju 702 oblikujemo po enakih pravilih kot podatke v polju 700.

900 *OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)**

Variantna značnica, tj. variantna oz. nesprejeta oblika imena avtorja, navedenega v polju 700.

903 *OSEBNO IME (SORODNA ZNAČNICA)**

Sorodna značnica, tj. enotna značnica, ki je povezana z enotno značnico v polju 70X.

904 OSEBNO IME (VZPOREDNA ZNAČNICA)*

Vzporedna značnica, tj. enotna značnica za osebo iz polja 70X v drugem jeziku ali pisavi.

PRIMERI

1.

700	□1	a Benson, b Rowland S. <i>(Tak način vnosa je primeren za sisteme, ki v izpisih ne generirajo ločil. V sistemih COBISS vejice na koncu podpolja a ne vnašamo.)</i>
-----	----	---

2.

700	□1	a Lawrence b D.H.
700	□1	a Lawrence b David Herbert
700	□1	a Lawrence b D.H. g David Herbert <i>(Primer ilustrira različna možna polja 700 za isto osebo, kot bi jih naredili v več ustanovah, ki uporabljajo različna katalogizacijska pravila.)</i>

3.

700	□1	a Day Lewis, b Cecil <i>(Cecil Day Lewis ima dvojni priimek, ki se piše brez vezaja. Njegovo ime je vneseno v skladu s pravili, ki določajo vnos v obliki Day Lewis, Cecil.)</i>
-----	----	---

4.

700	□1	3014678 a Bridges-Webb, b Charles <i>(V podpolju 3 je vnesena identifikacijska številka normativnega zapisa.)</i>
-----	----	--

5. * COBISS.SI-ID=115745280

200	0□	a Alamut f Vladimir Bartol
700	□1	350787 a Bartol b Vladimir 4070 <i>(V podpolju 3 je vnesena identifikacijska številka normativnega zapisa v bazi podatkov CONOR.SI.)</i>

* CONOR.SI-ID=50787

200	□1	a Bartol b Vladimir
-----	----	-----------------------------------

6. * COBISS.SI-ID=66818560

200	0□	a Ciganske romances f Federico García Lorca
700	□1	3269411 a García Lorca b Federico 4070

7. * COBISS.SI-ID=6706

200	0□	a Samorastniki ekoroške povesti f Prežihov Voranc
700	□0	3955235 a Prežihov Voranc 4070 <i>(Če podpolje b ni izpolnjeno, mora biti vrednost drugega indikatorja 0.)</i>

8. * COBISS.SI-ID=123914752

200	0□	a Mojo ečas filmskih prospektov in cinefilije f Marcel Štefančič, jr.
700	□1	31405283 a Štefančič b Marcel cjr. 4070

9. * COBISS.SI-ID=2830595

200	0□	a Apostolsko pismo o družini f Janez Pavel II.
700	□0	3427875 a Joannes Paulus d II cpapež 4070

(Če je podpolje d izpolnjeno, je vrednost drugega indikatorja 0.)

10. * COBISS.SI-ID=43791361

200 0□ aZlodejeve žalostinke e[pesmi] fVinko Möderndorfer
700 □1 3781923 aMöderndorfer bVinko f1958- 4070

11. * COBISS.SI-ID=117814

200 0□ aČuk na palici f[napisala in narisala Svetlana Makarovič]
700 □1 3680803 aMakarovič bSvetlana 4070 4440
(Avtorica je napisala besedilo in narisala ilustracije; v slikanici oboje predstavlja enakovreden prispevek, zato podpolje 4 ponovimo.)

12. * COBISS.SI-ID=68420864

200 0□ aProlog in umetna inteligenca fIvan Bratko
700 □1 31897059 aBratko bIvan f1946- 702275 4070
(Šifra raziskovalca se iz podpolja 200r normativnega zapisa prenese v podpolje 7007 bibliografskega zapisa.)

* CONOR.SI-ID=1897059

200 □1 aBratko bIvan f1946- r02275
(Raziskovalec Ivan Bratko ima šifro raziskovalca 02275.)

13. * COBISS.SI-ID=2996601

200 0□ aEnergija - za življenje in gospodarstvo fFranc Lobnik
700 □1 31649507 aLobnik bFranc f1942- 700952 4070 83-104.01
(Raziskovalec s šifro 00952 je raziskovalec Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani s šifro ustanove 3-104.01.)

14. * COBISS.SI-ID=121645056

200 0□ aAleksander Veliki iAmonove sipine fValerio Massimo Manfredi
700 □1 36006115 96945891 aManfredi bValerio Massimo 4070
(V podpolje 9 se po usklajevanju bibliografskih zapisov z normativnimi avtomatsko prenese identifikacijska številka normativnega zapisa, ki je označen za brisanje, v podpolje 3 pa identifikacijska številka normativnega zapisa, ki nadomešča "brisani" zapis.)

* CONOR.SI-ID=6945891

001 □□ ad bx ca x6006115
200 □1 aManfredi bMassimo Valerio
835 □□ aDuplikat bManfredi, Valerio Massimo d20030521

* CONOR.SI-ID=6006115

200 □1 aManfredi bValerio Massimo
836 □□ bManfredi, Massimo Valerio d20030521

15. * COBISS.BH-ID=7550214

200 0□ aPripovijetke fČamil Sijarić
700 □1 aSijarić bČamil 4070

16. * COBISS.BH-ID=1099799

200 0□ aGluha zemlja fAmir S. Pleho
700 □1 aPleho bAmir S. 4070

17. * COBISS.BH-ID=955671

200 0□ aRuža tmice dRose of darkness fMelika Salihbeg Bosnawi
700 □1 aSalihbeg Bosnawi bMelika 4070

18. * COBISS.SR-ID=164858375

200	0□	aMolitveni krinovi ezbornik članaka iz liturgičnog bogoslovlja fjeromonah Kiprijan g[preveo s ruskog đakon Grigorij Sapsaj gstihove preveo protođakon Dragan N. Protić]
700	□0	aKiprijan cjeromonah 4070 (<i>Če podpolje b ni izpolnjeno, je vrednost drugega indikatorja 0.</i>)

19. * COBISS.SR-ID=162353415

200	0□	aMrtva priroda sa satom fLaslo Blašković
700	□1	aBlašković bLaslo cml. 4070

20. * COBISS.BH-ID=11326726

200	0□	aUlice i trgovi Sarajeva etopografija, geneza i toponimija fAlija Bejtić g[fotosi Alija Bejtić gprijevod rezimea Branka Bokonjić]
700	□1	aBejtić bAlija 4070 4600 (<i>Avtor je prispeval besedilo in fotografije, ki v knjigi nastopajo enakovredno; zato ponovimo podpolje 4.</i>)

21. *

101	0□	abul
200	0□	aНоев ковчег ероман fЙордан Димитров Радичков
700	□1	31854053 sca aРадичков bЙордан Димитров f1929-2004 4070
700	□1	31854053 sba aRadičkov bJordan Dimitrov f1929-2004 4070 (<i>Paralelna polja 70X uporabljajo samo v nacionalnih sistemih COBISS, ki vodijo kataloge v cirilici in latinici.</i>)

22. *

100	□□	bd c1985 hbul lba
101	0□	aeng
200	0□	aMr. William Shakespeares comedies, histories and tragedies, published according to the true original copies
700	□1	3975717 sba aShakespeare bWilliam f1564-1616 4070
700	□1	3975717 sca aШекспир bУилям f1564-1616 4070 (<i>Pri paralelnih poljih 70X je podpolje s obvezno. Pisava v prvem polju 700 se ujema s pisavo stvarnega naslova.</i>)