

F.2 Posebnosti pri vnosu posameznih polj/podpolj

001 Uvodnik zapisa

001c Bibliografski nivo

Podatek se mora ujemati s tipologijo dokumenta/dela:

- a - analitična raven (članek, sestavek)**
Tip dokumenta/dela iz skupine 1
Maska vnosa A

- m - zaključena publikacija**
Tip dokumenta/dela iz skupine 2 ali 3
Maska vnosa M ali N

- d - izvedena in druga (v knjižnicah) nedostopna dela**
Tip dokumenta/dela iz skupine 3
Maska vnosa M ali N

Na osnovi podatka iz 001c se pri izpisu bibliografije določi, kateri podatki se bodo izpisovali.

001d Hierarhični nivo

Podatek se mora ujemati s podatkom o bibliografskem nivoju:

- 1 - zapis na najvišjem nivoju**
Tekoče publikacije (001c=s), na katere povežemo članke.
Zaključene publikacije (001c=m): zborniki, tematske številke in druge monografije, na katere povežemo sestavke.

- 2 - zapis pod najvišjim nivojem**
Članki in sestavki (001c=a)

- 0 - ni hierarhičnega odnosa**
Zaključene (001c=m) in tekoče publikacije (001c=s), na katere niso vezani sestavki ali članki.
Izvedena in druga (v knjižnicah) nedostopna dela (001c=d).

001t Tipologija dokumentov/del

Podatek je obvezen za vse enote, ki sodijo med rezultate raziskovalnega dela. Podpolja ni potrebno vnesti le v primeru, ko se bo enota uvrstila v bibliografijo samo pod točko "4. SEKUNDARNO AVTORSTVO". Definicije in priporočila za izpolnjevanje tega podatka so podane v Dodatku F.6.

011 Mednarodna standardna številka tekoče publikacije (ISSN)

011e Veljavni ISSN

Podatek je obvezen pri vnosu tekočih publikacij, ki imajo veljaven ISSN (glej polje 011).

011c Interna številka tekoče publikacije

Če tekoča publikacija nima veljavne ISSN številke, je potrebno v NUK pridobiti COBIB ali ZAČASNO številko tekoče publikacije (glej polje 011).

Če ima tekoča publikacija ISSN enak "0000-0000", je potrebno pred vnosom člankov pridobiti COBIB ali ZAČASNO številko tekoče publikacije.

011a ISSN številka pri članku

Podatek vnašamo samo pri člankih, ki so vezani na tekočo publikacijo s to ISSN številko.

011s ISSN številka serije/podserije/priloge

Podatek vnašamo samo pri člankih, ki so vezani na tekočo publikacijo, ki je serija/podserija/priloga druge (matične) tekoče publikacije. Obe tekoči publikaciji imata ISSN, ZAČASNO ali COBIB številko tekoče publikacije. Članek praviloma vežemo primarno (podpolje 011a) na tisto tekočo publikacijo, v kateri je bil dejansko objavljen, razen člankov iz prilog, ki jih vežemo primarno na matično publikacijo. ISSN številko druge tekoče publikacije (alternativne) vnesemo v 011s, alternativno številčenje te publikacije pa v podpolja 215opqrs.

100 Splošni podatki za obdelavo

100c Leto izida 1

Vnos podatka o letu izida v podpolje 100c je obvezen. Na osnovi tega podatka se oblikuje indeks leto izida (PY=), ki je osnova za izbor zapisov v postopku priprave izpisa bibliografij.

102 Država založništva ali produkcije

102a Država izdaje

Podatek o državi izdaje se pri člankih z vnosom znaka "*" avtomatsko prenese iz zapisa tekoče publikacije, kjer je praviloma podatek o tekoči državi izdaje. Pri vnosu retrospektive je zato potrebno vnesti podatek o državi izdaje, ki je veljala v času izida publikacije.

Podatek se na enak način prenaša tudi pri sestavkih iz zaključenih publikacij.

105 Polje kodiranih podatkov: knjige

105i Tip dela

Vrednost iz 105i je bila ob konverziji prenešana v podpolje 001t in pri tem ukinjena možnost ažuriranja tega podatka.

215 Fizični opis

Za potrebe izpisa člankov in sestavkov v bibliografijah v obliki referenc ali v obliki, kot jo predpisuje standard ISO 690, je treba fizični opis in lokacijo vnašati v posamezna podpolja.

Pri sestavkih iz zaključenih publikacij se izpolnjuje samo podpolje 215a, pri člankih iz tekočih publikacij pa tudi podpolja 215gihkopqrs.

Podrobnejša navodila za vnos fizičnega opisa pri člankih in sestavkih glej pri polju 215.

215a Posebna oznaka gradiva in obseg

215g Številčenje - tretji nivo

215i Številčenje - drugi nivo (letnik)

215h Številčenje - prvi nivo (zvezek)

215k Kronologija (letnica)

215o Alternativna paginacija

215p Alternativno številčenje - tretji nivo

215q Alternativno številčenje - drugi nivo

215r Alternativno številčenje - prvi nivo

215s Alternativna kronologija (letnica)

330 Povzetek ali izvleček

330a Besedilo opombe

Vnos povzetka ali izvlečka članka ali sestavka, ki ga je pripravil avtor, je obvezen. Če je povzetek ali izvleček večjezičen, je obvezen vnos v več jezikih.

330f Avtor povzetka ali izvlečka

V podpolje vnašamo ime in priimek avtorja povzetka ali izvlečka. Če je povzetek ali izvleček sestavni del bibliografske enote, podatka ni treba vnašati.

330z Jezik

Vnaša se koda jezika, v katerem je napisan povzetek ali izvleček v tem polju.

464 Analitični del (navpična povezava)

4641 Identifikacijska številka

Pri sestavkih, ki so vezani na zaključene publikacije, je treba v to podpolje vnesti identifikacijsko številko COBISS-ID publikacije.

600-609

60X2 Koda sistema

Pri izpolnjevanju polj 600-609 po določenem sistemu oz. v tujem jeziku je obvezen vnos kode sistema oziroma jezika po globalnem šifrantu:

<i>prazno</i>	-	lokalni geslovník v slovenskem jeziku
eng	-	lokalni geslovník v angleškem jeziku
NUK	-	geslovník NUK-a
MESH	-	geslovník MeSH (Medical Subject Headings)
...	-	

700 Avtor - primarna odgovornost

701 Avtor - alternativna odgovornost

702 Avtor - sekundarna odgovornost

Pri obdelavi dokumentov/del, ki sodijo v bibliografijo, je obvezen vnos vseh slovenskih alternativnih avtorjev (tudi tistih, ki niso iz domače ustanove/organizacije). Prav tako je obvezen tudi vnos sekundarnih avtorjev, ki se upoštevajo pri ocenjevanju rezultatov raziskovalnega dela (urednik, prevajalec, mentor itd.).

Če ima avtor pri dokumentu/delu primarno/alternativno odgovornost in eno ali več sekundarnih odgovornosti, ga v zapisu vnesemo v polje 700/701 z odgovarjajočo kodo za vrsto avtorstva (podpolje 4) in nato še enkrat v polje 702 z vsemi odgovarjajočimi kodami za vrsto sekundarnega avtorstva (ponovljivo podpolje 7024). V tem primeru bo v osebni bibliografiji avtorja bibliografska enota izpisana večkrat: na osnovi primarnega avtorstva (700/701) bo enota razvrščena po tipologiji (001t), na osnovi sekundarnega avtorstva (702) pa bo enota izpisana enkrat ali večkrat v skupini 4 Sekundarno avtorstvo (odvisno od števila in vrste kod v podpoljih 7024).

COBISS-ID=67160832

001 \square \neq an \neq ba \neq cm \neq d0 \neq t2.04

200 0 \square \neq aAnatomija in fiziologija za medicinske šole \neq fMarjan Pocaajt in Anton Širca \neq g[risbe izdelala avtorja]

700 \square 1 \neq aPocaajt \neq bMarjan \neq 4070 - avtor \neq 705286

701 11 \neq aŠirca \neq bAnton \neq 4070 - avtor \neq 700405

702 01 \neq aPocaajt \neq bMarjan \neq 4440 - ilustrator \neq 705286

702 01 \neq aŠirca \neq bAnton \neq 4440 - ilustrator \neq 700405

(V osebni bibliografiji Antona Širce bo enota izpisana dvakrat: pod Monografije in druga zaključena dela, 2.04 Drugi učbeniki z recenzijo (srednje- in nižješolski ...) in pod Sekundarno avtorstvo, Ilustrator.)

COBISS-ID=75510784

200 1 \square \neq aKri in voda \neq eantologija sodobnih irskih kratkih zgodb \neq fizbrala Tina Mahkota \neq gprevedli Nina Grahek-Križnar ... [et al.]

702 11 \neq aMahkota \neq bTina \neq 4220 - zbiratelj \neq 4340 - urednik \neq 4730 - prevajalec \neq 715453

702 01 \neq aGrahek-Križnar \neq bNina \neq 4730 - prevajalec

702 01 \neq aGrahek \neq bStiša \neq 4730 - prevajalec

702 01 \neq aSkubic \neq bAndrej \neq 4730 - prevajalec

(V osebni bibliografiji Tine Mahkota bo enota izpisana trikrat pod naslovom Sekundarno avtorstvo: pod Urednik, Prevajalec in Zbiratelj.)

Za izpis v osebni bibliografiji je pomemben tudi prvi indikator v poljih 701 in 702:

- 0 - Tiska se za potrebe bibliografije
- 1 - Tiska se za potrebe bibliografije in kataloga
- 2 - Izloči se iz osebne bibliografije.

V osebni bibliografiji določenega avtorja se bodo pojavili samo tisti zapisi, v katerih ta avtor nastopa bodisi v polju 700 bodisi v polju 701 ali 702 z vrednostjo prvega indikatorja 0 ali 1. Zapisev, v katerih avtor nastopa v polju 701 ali 702 z vrednostjo prvega indikatorja 2, v avtorjevi osebni bibliografiji ne bo.

Vrednost prvega indikatorja 2 lahko uporabimo za primere, ko se publikacija ali sestavni del publikacije v osebni bibliografiji pojavi dvakrat, ker je obdelana na dva načina. Na primer, spremna beseda v monografski publikaciji ima samostojen zapis, hkrati pa je njen avtor vpisan tudi pri zapisu za publikacijo kot avtor dodatnega besedila. Formalno ne gre za duplikat, vsebinsko pa se enoti prekrivata.

Na ta način lahko izločimo tudi enote, ki jih avtorji ne želijo imeti v svoji osebni bibliografiji.

ID=3721728

001 $\square\square$ \neq ac \neq ba \neq cm \neq d0

200 0 \square \neq aPonovitev \neq aFilozofske drobtinice ali Drobec filozofije \neq fSoren A. Kierkegaard \neq g[tekste izbral Valentin Kalan \neq gprevedel Franc Burgar \neq gspremna beseda Tine Hribar]

300 1 \square \neq aKierkegaardovski suspenz : (estetika - etika - religija) / Tine Hribar: str. 233-268

700 \square 1 \neq aKierkegaard \neq bSoren A. \neq 4070 - avtor

702 21 \neq aHribar \neq bTine \neq 4080 - avtor dodatnega besedila \neq 700494

702 01 \neq aBurgar \neq bFranc \neq 4730 - prevajalec

702 11 \neq aKalan \neq bValentin \neq 4340 - urednik

(Spremna beseda Tineta Hribarja je obdelana tudi v samostojnem zapisu. Zato v prvem polju 702 postavimo prvi indikator na 2 in gornja enota se v Hribarjevi osebni bibliografiji ne bo izpisala. Izpisala se bo v osebnih bibliografijah ostalih avtorjev.)

70X7 Šifra raziskovalca

Pri dokumentih/delih raziskovalcev, ki so vpisani v evidenco raziskovalcev na MZT, je vnos podatka obvezen.

70X8 Šifra ustanove/organizacije

Pri dokumentih/delih raziskovalcev, ki so vpisani v evidenco raziskovalcev na MZT, je vnos podatka obvezen, prav tako tudi pri vseh drugih dokumentih/delih, ki jih bodo ustanove/organizacije izpisovale za celotno ustanovo/organizacijo ali njen sestavni del.

970 Polje za potrebe bibliografij

970a Odgovornost - korporacija

Podpolje je namenjeno vnosu podatkov o primarni korporativni odgovornosti. Podatek vnašamo samo, kadar primarna korporativna odgovornost ni razvidna iz podpolja 200a (npr. Zbornik del). Glej primere pri polju 970.

970b Skupno število avtorjev

Podpolje je namenjeno vnosu skupnega števila avtorjev, če niso vsi navedeni v poljih 70X. Podatek se uporablja pri izračunu deleža avtorstva.

992 Polje za lokalne potrebe**992y Inventarna številka tekoče publikacije**

Vnos podpolja je obvezen pri vzpostavljanju povezave med zalogo tekoče publikacije in zalogo zaključene publikacije, ki je njen sestavni del.