

## 2.2 ISKANJE ČLANOV

Kadar želimo spremeniti podatke o članu, mu izposoditi gradivo ali izpisati nekatere podatke, moramo člana najprej izbrati. Če ne poznamo njegove vpisne številke, ga lahko poiščemo z ukazom *SELECT* (gl. ukaz *SELECT*). Z omenjenim ukazom lahko iščemo člane po različnih kriterijih:

- po priimku in imenu
- po območju vpisnih števil
- po iskalnih predponah<sup>1</sup>

Za ukazom *SELECT* lahko podamo priimek in ime člana ali samo del njegovega priimka oz. imena. Če vpišemo za ukazom samo en znak ali niz znakov, dobimo večje število zadetkov, saj je indeksiranje podatka *Priimek in ime* frazno in besedno. Rezultat iskanja so namreč vsi člani, katerih priimek ali ime se pričenja z nizom znakov, ki smo jih navedli za ukazom *SELECT*.



Primer:

Ukaz : *SELECT AI\**

COBISS2/Izposoja (Odd.01)	Izbira člana	DD.MM.LLLL
		1/1
1. 0100020 Vrečko Aleksandra	Lavričeva 33, 2205 Starše	
2. 0100072 Alenc Petra	EKARTOVA 32A, 2204 Miklavž na Dravskem polju	
3. 0100275 Krajnc Alojz	Cankarjeva ulica 23, 2000 Maribor	
4. 0100470 Plevnik Aleksandra	Gabrce 23, 3250 Rogaška Slatina	
5. 0100501 Albreht Tadej	GOCE DELČEVA 9, 1000 Ljubljana	
NA=(AL*): 5 zadetkov		TSTCIR: :ZDENKA
Izbira:		

Slika 2.2 - 1: Iskanje članov po priimku in imenu

<sup>1</sup> Iskalne predpone so dvočrkovne oznake polj, ki nastopajo v zapisu o članu (gl. *Dodatek F*).

Za ukazom *SELECT* lahko podamo tudi območje vpisnih številč članov ali pa člane poiščemo s pomočjo iskalnih predpon, za katerimi vpišemo iskalne pojme. Če je iskalnih pojmov več, moramo med njih postaviti logične operatorje OR, AND ali NOT.



Primeri:

Ukaz: *SELECT 0100000-0100100*

Ukaz: *SELECT CG=004*

Ukaz: *SELECT CG=004 AND NA=k\**

Z ukazom *EXPAND* lahko pred iskanjem pregledamo pojme, ki se nahajajo v bazi podatkov o članih. V ukazno vrstico vpišemo ukaz *EXPAND* in iskalno predpono (gl. ukaz *EXPAND*).

Seznam vseh iskalnih predpon, po katerih lahko poiščemo člana, izpišemo s pritiskom na tipko **PF2** ali z ukazom *?FIELDS* (gl. ukaz *?FIELDS*).

Seznam lahko listamo s pomočjo tipk za pomik (**Next Screen**, **KP5**, **Prev Screen**, **KP8**).

Posamezno predpono lahko izberemo s tipkama **↓** in **↑** ali pa poiščemo s tipkama **PF1** **PF3**. Po potrditvi izbrane iskalne predpone s tipko **Return** se v ukazni vrstici izpiše ukaz *EXPAND* in izbrana iskalna predpona (gl. sliko 2.2 - 2).

```

COBISS2/Izposoja (Odd.01)   Pregled pojmov v iskalnih indeksih   DD.MM.LLLL
-----
> 75 CG=004 (študenti (redni))
  15 CG=005 (študenti (izredni, ob delu))
  41 CG=006 (zaposleni)
   9 CG=007 (svobodni poklici)
   1 CG=009 (kmetje)
   1 CG=010 (gospodinje)
  10 CG=011 (upokojeanci)
  11 CG=012 (nezaposleni)
   3 CG=013 (tujci državljani)
   1 CG=015 (zaposleni na univerzi)
   1 CG=016 (vojaki)
   1 CG=017 (častni člani)
   3 CG=018 (brezposelni)
   1 CG=019 (družinska izkaznica)
   2 CG=020 (podiplomski študenti)
   1 CG=124 (organizacijske enote ustanove)
-----
1/2
TSTCIR: ZDENKA
Ukaz: expand cg=004

```

Slika 2.2 - 2: Iskanje članov z ukazom *EXPAND*

Če za iskalno predpono vpišemo iskalni pojem (npr. Ukaz: *EXPAND CG=004*), se po potrditvi s tipko **Return** izpiše seznam pojmov od vpisanega

pojma naprej. Če iskalnega pojma ne vpišemo, se izpiše seznam vseh pojmov za izbrano iskalno predpono.

V seznamu lahko izberemo posamezen pojem in po potrditvi izbire se v ukazni vrstici izpiše ukaz *SELECT* in izbrana iskalna zahteva. Ukaz potrdimo s tipko **Return**.

Postopek iskanja članov se zaključi z izpisom seznama vseh članov, ki ustrezajo iskalnim zahtevam. Na naslednjo stran seznama se pomaknemo s tipko **Next Screen** ali **KP5**, na predhodno stran pa s tipko **Prev Screen** ali **KP8**.

Pred iskanjem članov z ukazom *SELECT* lahko omejimo iskanje zapisov z ukazom *SET LIMIT* (gl. ukaz *SET LIMIT*). Privzeta vrednost skanjanja je 2000 članov. To vrednost lahko omejimo ali pa jo povečamo na največ 100000 članov.



Opozorilo:

*Če je rezultat iskanja z ukazom SELECT več kot 100 članov, se izpiše seznam s podatki samo za prvih 100. Podatke o ostalih članih izpišemo z ukazi DISPLAY, PRT ali SYSPRT.*



Primer:

Ukaz : *DISPLAY 101-178*

Člana izberemo iz seznama tako, da za besedo *Izbira* : vpišemo zaporedno številko, pod katero se nahaja v seznamu. Po potrditvi s tipko **Return** preidemo v okolje izposoje gradiva tega člana. Če je rezultat iskanja samo en član, se takoj po potrditvi ukaza *SELECT* izpiše seznam evidentiranega gradiva člana.

Če iz seznama ne želimo izbrati nobenega člana, pritisnemo tipko **Esc**.

Namesto ukaza *SELECT* lahko enakovredno uporabljamo ukaz *SEARCH*.