

NEW/DEP

Kratica *NEW/DEP*
Del programa osnovni nivo

Ukaz *NEW/DEP* uporabimo, če želimo kot novega člana vpisati oddelek v okviru knjižnice.

V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica



Ukaz : *NEW/DEP*
 ali *NEW/DEP* <številka oddelka>

Po potrditvi ukaza se v zgornjem delu zaslona izpiše besedilo številka oddelka : , kamor vpišemo samo dvomestno številko oddelka (npr. 01). V bazo podatkov o članih lahko vpisujemo samo tiste oddelke, ki so definirani v lokalnem šifrantu (CODE 301).

Po potrditvi ukaza se izpiše vnosna maska za kolektivnega člana (tip maske je 126).

COBISS2/Izposoja (Odd.07)	Evidenca članov/Vpis člana	DD.MM.LLLL
Tip 126 - Enote za medoddelčno izposajo		
Številka oddelka_____:	0700000	
Ime_____:	Oddelek za odrasle /	
Privilegiji_____:		
Omejitve_____:		
Ulica in hišna št. sedeža_____:		
Poštna št. in kraj sedeža_____:	/	
Občina sedeža_____:	/	
Telefon_____:		
Telex_____:		
Fax_____:		
Kontaktna oseba-priimek in ime:		
Datum prvega vpisa_____:	31.12.2008	
Indikator opominov_____:	1 dobiva opomine	
Indikator naslavljanja opom.____:	0 opomine poslati na stalni naslov	
TSTCIR::ZDENKA		

NEW/DEP - 1: Vpisovanje novega oddelka

Vpišemo podatke in zapis shranimo z ukazom *SAVE* ali s trdilnim odgovorom na vprašanje, ki se izpiše v ukazni vrstici, če se s tipko  ali  pomaknemo čez zadnje polje v vnosni maski.

Če izberemo številko oddelka, ki ni definiran v lokalnem šifrantu, se izpiše sporočilo (npr. v šifrantu ni oddelka 04).



Opozorilo:

Po potrditvi ukaza NEW/DEP se vedno izpiše privzeta maska 126, ki je z ukazom TYPE ne moremo spremeniti. V prvem polju maske 126 se izpiše privzeta vrednost, ki jo sestavlja številka oddelka in tekoča številka 00000 (npr. 0200000 za oddelek 02), v drugem polju pa privzeto ime oddelka (iz šifranta oddelkov). Vse ostale podatke vpišemo sami.