

## 200 **NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME**

Polje vsebuje točko dostopa za osebno ime.

### Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE		PONOVLJIVOST
200	Normativna točka dostopa – osebno ime	nr
<b>a</b>	<i>Začetni element</i>	nr
<b>b</b>	<i>Preostali del imena</i>	nr
<b>c</b>	<i>Dodatki k imenu (ne datumi)</i>	r
<b>d</b>	<i>Rimske številke</i>	nr
<b>f</b>	<i>Datumi</i>	nr
<b>r</b>	<i>Šifra raziskovalca*</i>	nr
<b>7</b>	<i>Pisava osnovnega dela točke dostopa</i>	nr
<b>9</b>	<i>Jezik osnovnega dela točke dostopa</i>	nr

### Indikatorji

INDIKATOR	VREDNOST	POMEN
1		<i>Ni definiran</i>
2		<i>Način vnosa imena</i>
	0	<i>vnaša se samo ime ali ime in priimek</i>
	1	<i>vnaša se priimek in ime</i>

Indikator označuje, ali je ime **vneseno** v naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v invertirani obliki (priimek in ime).

## OPIS PODPOLJ

Podpolji 7 in 9 sta opisani v poglavju *Kontrolna podpolja*.

### 200a **Začetni element**

Del imena, ki se v točki dostopa uporablja kot element za razvrščanje in ki omogoča razvrščanje in iskanje v katalogu. Podpolje je obvezno.

### 200b **Preostali del imena**

Preostali del imena (rojstno ime ali imena), kadar je **začetni** element priimek (gl. primere 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12). Če je podpolje izpolnjeno, mora biti vrednost indikatorja "1".

---

## 200c Dodatki k imenu (ne datumi)

Kakršnikoli dodatki k imenu, ki niso sestavni del imena, npr. naslovi, pridevki itd. (gl. primere 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15). Če je dodatkov več, podpolje ponovimo (gl. primera 4, 5).

---

## 200d Rimske številke

Rimske številke, ki so del imena nekaterih papežev, vladarjev in cerkvenih dostojanstvenikov (gl. primera 2, 9). Če je s številko povezan pridevek (ali dodatno rojstno ime), vnesemo v to podpolje oboje, številko in pridevek (gl. primer 6). Če podpolje izpolnimo, moramo vrednost indikatorja postaviti na "0".

---

## 200f Datumi

Datumi, ki so dodani osebnim imenom (gl. primere 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12). V podpolje lahko vnesemo tudi oznako vrste datuma (npr. rojen, umrl, obdobje delovanja), in sicer v polni ali okrajšani obliki (gl. primer 7).

---

## 200r Šifra raziskovalca\*

Podpolje je namenjeno vodenju bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS. Vnos podpolja je obvezen pri zapisih za vse raziskovalce, ki so vpisani v evidenco raziskovalcev na MŠZŠ. Uporablja se globalni šifrant raziskovalcev iz uradnih evidenc MŠZŠ z naslednjimi podatki: šifra raziskovalca, priimek in ime raziskovalca, deklinirani priimek, leto rojstva in področje delovanja (gl. primer 12).

## OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje vsebuje prednostno obliko osebnega imena, ki je določena v skladu z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak.

Osnovni del točke dostopa, ki identificira osebno ime, tvori vsebina podpolj a, b in d.

V sistemih COBISS, v katerih potrebujejo kataloge v več pisavah, je polje ponovljivo.

## SORODNA POLJA

- 400 *VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME*
- 500 *SORODNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME*
- 700 *NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – OSEBNO IME*

## PRIMERI

1.

200 □1 aHorne, bDonald, f1921-

2.

200 □0 aAlexander dI, cEmperor of Russia, f1771-1825

3.

200 □1 aRiano y Montero, bJuan Facundo, f1828-1901

4.

200 □1 aArundel, bPhilip Howard, cSaint, cEarl of

5.

200 □0 aAlexandra, cEmpress, cConsort of Nicholas II, Emperor of Russia

6.

200 □0 aJohn dII Comnenus, cEmperor of the East

7.

200 □0 aJoannes, cDiaconus, ffl. 1226-1240

8. \*

200 □1 aMilčinski bFrane f1914-1988

9. \*

200 □0 aJoannesPaulus dII cpapež

10. \*

200 □1 aBešter bJanez f11.9.1955-

\*

200 □1 aBešter bJanez f4.6.1955-  
(Če sta soimenjaka rojena istega leta, ju natančneje identificiramo s celotnim datumom rojstva.)

11. \*

200 □1 aPirnat bMiha cml.

\*

200 □1 aPirnat bMiha cst.

12. \*

200 □1 aNovak bHelena f1934- r04278

13. \*

200 □1 7cb aНушић bБранислав f1864-1938

200 □1 7ba aNušić bBranislav f1864-1938

(Polje 200 ponavljamo le za normativno točko dostopa v drugi pisavi. Pri alternativnih pisavah obvezno vnašamo kodo za pisavo osnovnega dela točke dostopa.)

14. \*

200	□1	<b>7ca aДостоевский bФедор Михайлович f1821-1881</b>
200	□1	<b>7ba aDostoevskij bFedor Mihajlovic f1821-1881</b>
700	□1	<b>310126949 7ca 9bul aДостоевски bФьодор Михайлович f1821-1881</b> <i>(Normativni točki dostopa sta v alternativnih pisavah, cirilici in latinici. V sistemu COBISS.BG uporabljajo še tretjo normativno točko dostopa, ki je v bolgarski cirilici, zato se nahaja v ločenem zapisu. Zapisa sta med seboj povezana preko polja 700.)</i>

\*

200	□1	<b>7ca 9bul aДостоевски bФьодор Михайлович f1821-1881</b>
700	□1	<b>310127205 7ca aДостоевский bФедор Михайлович f1821-1881</b>
700	□1	<b>310127205 7ba aDostoevskij bFedor Mihajlovic f1821-1881</b> <i>(Normativna točka dostopa je v bolgarski cirilici. Zapis je preko polj 700 povezan z izvirno obliko imena v ruski cirilici in alternativno transliterirano obliko v latinici.)</i>

15. \*

200	□0	<b>aDioniz cgrško božanstvo</b> <i>(Zapis iz SGC.)</i>
-----	----	---