

## 200 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME

Polje vsebuje točko dostopa za osebno ime.

### Podpolja & ponovljivost

| POLJE/PODPOLJE |          |  | PONOVLJIVOST |
|----------------|----------|--|--------------|
| 200            |          | Normativna točka dostopa – osebno ime      | nr           |
|                | <b>a</b> | <i>Začetni element</i>                     | nr           |
|                | <b>b</b> | <i>Preostali del imena</i>                 | nr           |
|                | <b>c</b> | <i>Dodatki k imenu (ne datumi)</i>         | r            |
|                | <b>d</b> | <i>Rimske številke</i>                     | nr           |
|                | <b>f</b> | <i>Datumi</i>                              | nr           |
|                | <b>r</b> | <i>Šifra raziskovalca*</i>                 | nr           |
|                | <b>7</b> | <i>Pisava osnovnega dela točke dostopa</i> | nr           |
|                | <b>9</b> | <i>Jezik osnovnega dela točke dostopa</i>  | nr           |

### Indikatorji

| INDIKATOR | VREDNOST | POMEN                                       |
|-----------|----------|---|
| 1         | -        | -   |
| 2         |          | <i>Način vnosa imena</i>                    |
|           | 0        | <i>vnaša se samo ime ali ime in priimek</i> |
|           | 1        | <i>vnaša se priimek in ime</i>              |

Indikator označuje, ali je ime vneseno v naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v invertirani obliki (priimek in ime).

## OPIS PODPOLJ

Podpolji 7 in 9 sta opisani v poglavju *Kontrolna podpolja*.

### 200a Začetni element

Del imena, ki se v točki dostopa uporablja kot element za razvrščanje in ki omogoča razvrščanje in iskanje v katalogu. Podpolje je obvezno.

### 200b Preostali del imena

Preostali del imena (rojstno ime ali imena), kadar je začetni element priimek (gl. primere 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12). Če je podpolje izpolnjeno, mora biti vrednost indikatorja 1.

---

### 200c Dodatki k imenu (ne datumi)

Kakršnikoli dodatki k imenu, ki niso sestavni del imena, npr. naslovi, pridevki itd. (gl. primere 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15). Če je dodatkov več, podpolje ponovimo (gl. primera 4, 5).

---

### 200d Rimske številke

Rimske številke, ki so del imena nekaterih papežev, vladarjev in cerkvenih dostojanstvenikov (gl. primera 2, 9). Če je s številko povezan pridevek (ali dodatno rojstno ime), vnesemo v to podpolje oboje, številko in pridevek (gl. primer 6). Če podpolje izpolnimo, moramo vrednost indikatorja postaviti na 0.

---

### 200f Datumi

Datumi, ki so dodani osebnim imenom (gl. primere 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12). V podpolje lahko vnesemo tudi oznako vrste datuma (npr. rojen, umrl, obdobje delovanja), in sicer v polni ali okrajšani obliki (gl. primer 7).

---

### 200r Šifra raziskovalca\*

Podpolje je namenjeno vodenju bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS. Vnos podpolja je obvezen pri zapisih za vse raziskovalce, ki so vpisani v evidenco raziskovalcev na MŠZŠ. Uporablja se globalni šifrant raziskovalcev iz uradnih evidenc MŠZŠ z naslednjimi podatki: šifra raziskovalca, priimek in ime raziskovalca, dekliniški priimek, leto rojstva in področje delovanja (gl. primer 12).

## OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje vsebuje prednostno obliko osebnega imena, ki je določena v skladu z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak.

Osnovni del točke dostopa, ki identificira osebno ime, tvori vsebina podpolj a, b in d.

V sistemih COBISS, v katerih potrebujejo kataloge v več pisavah, je polje ponovljivo.

## SORODNA POLJA

**400** *VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME*

**500** *SORODNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME*

**700** *NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – OSEBNO IME*

## PRIMERI

1.

200 □1 aHorne, bDonald, f1921-

2.

200 □0 aAlexander dI, cEmperor of Russia, f1771-1825

3.

200 □1 aRiano y Montero, bJuan Facundo, f1828-1901

4.

200 □1 aArundel, bPhilip Howard, cSaint, cEarl of

5.

200 □0 aAlexandra, cEmpress, cConsort of Nicholas II, Emperor of Russia

6.

200 □0 aJohn dII Comnenus, cEmperor of the East

7.

200 □0 aJoannes, cDiaconus, ffl. 1226-1240

8. \*

200 □1 aMilčinski bFrane f1914-1988

9. \*

200 □0 aJoannes Paulus dII cpapež

10. \*

200 □1 aBešter bJanez f11.9.1955-

200 □1 aBešter bJanez f4.6.1955-  
(Če sta soimenjaka rojena istega leta, ju natančneje identificiramo s celotnim datumom rojstva.)

11. \*

200 □1 aPirnat bMiha cml.

200 □1 aPirnat bMiha cst.

12. \*

200 □1 aNovak bHelena f1934- r04278

13. \*

200 □1 7cb aНушић bБранислав f1864-1938  
200 □1 7ba aNušić bBranislav f1864-1938  
(Polje 200 ponavljamo le za normativno točko dostopa v drugi pisavi. Pri alternativnih pisavah obvezno vnašamo kodo za pisavo osnovnega dela točke dostopa.)

## 14. \*

|     |    |   |
|-----|----|---|
| 200 | □1 | <b>7ca aДостоевский bФедор Михайлович f1821-1881</b>  |
| 200 | □1 | <b>7ba aDostoevskij bFedor Mihajlovic f1821-1881</b>  |
| 700 | □1 | <b>310126949 7ca 9bul aДостоевски bФьодор Михайлович f1821-1881</b><br><i>(Normativni točki dostopa sta v alternativnih pisavah, cirilici in latinici. V sistemu COBISS.BG uporabljajo še tretjo normativno točko dostopa, ki je v bolgarski cirilici, zato se nahaja v ločenem zapisu. Zapisa sta med seboj povezana preko polja 700.)</i> |

|     |    |   |
|-----|----|---|
| 200 | □1 | <b>7ca 9bul aДостоевски bФьодор Михайлович f1821-1881</b>   |
| 700 | □1 | <b>310127205 7ca aДостоевский bФедор Михайлович f1821-1881</b>  |
| 700 | □1 | <b>310127205 7ba aDostoevskij bFedor Mihajlovic f1821-1881</b><br><i>(Normativna točka dostopa je v bolgarski cirilici. Zapis je preko polj 700 povezan z izvirno obliko imena v ruski cirilici in alternativno transliterirano obliko v latinici.)</i> |

## 15. \*

|     |    |   |
|-----|----|---|
| 200 | □0 | <b>aDioniz cgrško božanstvo</b><br><i>(Zapis iz SGC.)</i> |
|-----|----|---|