

## 200 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME

Polje vsebuje točko dostopa za osebno ime.

### Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE			PONOVLJIVOST
200		Normativna točka dostopa – osebno ime	r
	<b>a</b>	<i>Začetni element</i>	nr
	<b>b</b>	<i>Preostali del imena</i>	nr
	<b>c</b>	<i>Dodatki k imenu (ne datumi)</i>	r
	<b>d</b>	<i>Rimske številke</i>	nr
	<b>f</b>	<i>Datumi</i>	nr
	<b>r</b>	<i>Šifra raziskovalca*</i>	nr
	<b>7</b>	<i>Pisava osnovnega dela točke dostopa</i>	nr
	<b>9</b>	<i>Jezik osnovnega dela točke dostopa</i>	nr

### Indikatorji

INDIKATOR	VREDNOST	POMEN
1	-	-
2		<i>Način vnosa imena</i>
	0	<i>vnaša se samo ime ali ime in priimek</i>
	1	<i>vnaša se priimek in ime</i>

Indikator označuje, ali je ime vnešeno v naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v invertirani obliki (priimek in ime).

## OPIS PODPOLJ

Podpolji 7 in 9 sta opisani v poglavju *Kontrolna podpolja* (pred blokom 2XX).

### 200a Začetni element

Del imena, ki se v točki dostopa uporablja kot element za razvrščanje in ki omogoča razvrščanje in iskanje v katalogu. Podpolje je obvezno.

### 200b Preostali del imena

Preostali del imena (rojstno ime ali imena), kadar je element za razvrščanje priimek (gl. primere 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12). Če je podpolje izpolnjeno, mora biti vrednost indikatorja 1.

---

### **200c Dodatki k imenu (ne datumi)**

Kakršnikoli dodatki k imenu, ki niso sestavni del imena, npr. naslovi, pridevki itd. (gl. primere 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11). Če je dodatkov več, podpolje ponovimo (gl. primera 4, 5).

---

### **200d Rimske številke**

Rimske številke, ki so del imena nekaterih papežev, vladarjev in cerkvenih dostojanstvenikov (gl. primera 2, 9). Če je s številko povezan pridevek (ali dodatno rojstno ime), vnesemo v to podpolje oboje, številko in pridevek (gl. primer 6). Če podpolje izpolnimo, moramo vrednost indikatorja postaviti na 0.

---

### **200f Datumi**

Datumi, ki se nanašajo na osebna imena (gl. primere 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12). V podpolje lahko vnesemo tudi oznako vrste datuma (npr. rojen, umrl, obdobje delovanja), in sicer v polni ali okrajšani obliki (gl. primer 7).

---

### **200r Šifra raziskovalca\***

Podpolje je namenjeno vodenju bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS. Vnos podpolja je obvezen pri zapisih za vse raziskovalce, ki so vpisani v evidenco raziskovalcev na MŠZŠ. Uporablja se globalni šifrant raziskovalcev iz uradnih evidenc MŠZŠ z naslednjimi podatki: šifra raziskovalca, priimek in ime raziskovalca, dekliški priimek, leto rojstva in področje delovanja (gl. primer 12).

---

### **2007 Pisava osnovnega dela točke dostopa**

Koda označuje pisavo osnovnega dela točke dostopa (gl. primera 13, 14). Podpolje se uporablja le v tistih sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več pisavah.

---

### **2009 Jezik osnovnega dela točke dostopa**

Koda označuje jezik osnovnega dela točke dostopa (gl. primer 14). Podpolje se uporablja le v tistih sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več jezikih.

## OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje vsebuje prednostno obliko osebnega imena, ki je določena v skladu z nacionalnimi katalogizacijskimi pravili.

Polje je ponovljivo le v tistih sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več različnih pisavah.

## SORODNA POLJA

**400** *VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME*

**500** *SORODNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME*

**700** *NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – OSEBNO IME*

## PRIMERI

1.

200	□1	aHorne, bDonald, f1921-
-----	----	-------------------------

2.

200	□0	aAlexander dI, cEmperor of Russia, f1771-1825
-----	----	---

3.

200	□1	aRiano y Montero, bJuan Facundo, f1828-1901
-----	----	---

4.

200	□1	aArundel, bPhilip Howard, cSaint, cEarl of
-----	----	--

5.

200	□0	aAlexandra, cEmpress, cConsort of Nicholas II, Emperor of Russia
-----	----	--

6.

200	□0	aJohn dII Comnenus, cEmperor of the East
-----	----	--

7.

200	□0	aJoannes, cDiaconus, ffl. 1226-1240
-----	----	-------------------------------------

8. \* CONOR.SI-ID=745827

200	□1	aMilčinski bFrane f1914-1988
-----	----	------------------------------

9. \* CONOR.SI-ID=427875

200	□0	aJoannes Paulus dII cpapež
-----	----	----------------------------

10. \* CONOR.SI-ID=5924707 in 2269795

200	□1	aBešter bJanez f11.9.1955-
-----	----	----------------------------

200	□1	aBešter bJanez f4.6.1955- (Če sta soimenjaka rojena istega leta, ju natančneje identificiramo s celotnim datumom rojstva.)
-----	----	---

## 11. \* CONOR.SI-ID=897379 in 5318755

200	□1	aPirnat bMiha cml.
-----	----	--------------------

200	□1	aPirnat bMiha cst.
-----	----	--------------------

## 12. \* CONOR.SI-ID=2224483

200	□1	aNovak bHelena f1934- r04278
-----	----	------------------------------

## 13. \*

200	□1	7cb aНушић bБранислав f1864-1938
-----	----	----------------------------------

200	□1	7ba aNušić bBranislav f1864-1938
-----	----	----------------------------------

*(Polje 200 ponavljamo le za normativno točko dostopa v drugi pisavi. Pri alternativnih pisavah obvezno vnašamo kodo za pisavo osnovnega dela točke dostopa.)*

## 14. \*

200	□1	7ca aДостоевский bФедор Михайлович f1821-1881
-----	----	---

200	□1	7ba aDostoevskij bFedor Mihajlovic f1821-1881
-----	----	---

700	□1	310126949 7ca 9bul aДостоевски bФьодор Михайлович f1821-1881
-----	----	--

*(Normativni točki dostopa sta v alternativnih pisavah, cirilici in latinici. V sistemu COBISS.BG uporabljajo še tretjo normativno točko dostopa, ki je v bolgarski cirilici, zato se nahaja v ločenem zapisu. Zapisa sta med seboj povezana preko polja 700.)*

200	□1	7ca 9bul aДостоевски bФьодор Михайлович f1821-1881
-----	----	--

700	□1	310127205 7ca aДостоевский bФедор Михайлович f1821-1881
-----	----	---

700	□1	310127205 7ba aDostoevskij bFedor Mihajlovic f1821-1881
-----	----	---

*(Normativna točka dostopa je v bolgarski cirilici. Izvirna oblika imena je v ruski cirilici skupaj z alternativno latinično obliko.)*