
4XX BLOK VARIANTNIH TOČK DOSTOPA

SEZNAM POLJ

- 400 Variantna točka dostopa – osebno ime
- 410 Variantna točka dostopa – ime korporacije
- 415 Variantna točka dostopa – ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime
- 420 Variantna točka dostopa – rodbinsko ime
- 430 Variantna točka dostopa – naslov
- 440 Variantna točka dostopa – ime/naslov
- 443 Variantna točka dostopa – ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila
- 450 Variantna točka dostopa – občno ime

Blok vsebuje variantne točke dostopa. Iz vsakega polja 4XX se lahko generira napotilo, ki usmerja uporabnika od variantne točke dostopa k normativni točki dostopa v polju 2XX (tj. kazalka).

Polja 4XX imajo enake indikatorje in večino podpolj kot polja 2XX, zato pri poljih 4XX opisi istih podpolj niso ponovljeni.

V poljih 4XX lahko uporabljamo naslednja kontrolna podpolja:

2	<i>Koda sistema</i>
3	<i>Številka zapisa</i>
5	<i>Koda za odnos</i>
7	<i>Pisava osnovnega dela točke dostopa</i>
8	<i>Jezik katalogizacije</i>
9	<i>Jezik osnovnega dela točke dostopa</i>

Uporaba kontrolnih podpolj je opisana v poglavju *Kontrolna podpolja* (pred blokom 2XX).