

## 10.1 OPIS PARAMETROV

Pred izvajanjem programa moramo podati vrednosti parametrov, od katerih je odvisna vsebina in oblika izpisa. Katere parametre je treba določiti, je navedeno v poglavjih pri posameznih izpisih.

### Format izpisa (1/2/3/4)

S tem parametrom določimo, kateri podatki bodo navedeni v izpisu. Izbiramo lahko med štirimi formati:

- format 1:
  - ISSN
  - naslov
- format 2:
  - podatki iz formata 1
  - faktor vpliva
  - način nabave
  - dobavitelj
  - cena v določeni valuti
- format 3:
  - podatki iz formata 2
  - UDK iz podpolja 675c
  - seznam letnic s podatki o popolnosti
- format 4:
  - način nabave
  - dobavitelj
  - cena v določeni valuti

### Faktor vpliva (D/N)

Določimo, ali želimo imeti v formatu 2 ali 3 izpisan faktor vpliva (*D*) ali ne (*N*). Privzeta vrednost je *N*.

### Razvrščanje (A/S)

Določimo urejanje podatkov o posamezni knjižnici po abecedi imen knjižnic (*A*) ali po sigli (*S*). Če podamo vrednost *A*, se izpiše ime knjižnice in sigla, sicer pa samo sigla knjižnice. Privzeta vrednost je *A*.

### Sigle za izpis

S tem parametrom lahko omejimo izpis samo na knjižnice, katerih sigle navedemo. Sigle med seboj ločimo z vejico. Če izpisa ne želimo omejiti, parametra ne izpolnimo.

Če izpis omejimo, se zbirni podatki v seznamih nanašajo samo na knjižnice, na katere smo omejili izpis.



Primer:

sigle za izpis: 50001,50003

### Pogoj FIND

S tem parametrom omogočimo izbiro zapisov, ki bodo upoštevani pri izdelavi izpisa. V parameter vpišemo ukaz *FIND* tako, kot je opisano v priročniku COBISS/Katalogizacija, ukaz *FIND*. Ukaz se izvaja po poljih 998.



Nasvet:

S parametrom pogoj *FIND* lahko omejimo izdelavo izpisa samo na določeno knjižnico.



Primer:

pogoj *FIND*: *b=50001*  
(Izdelavo izpisa želimo omejiti na NUK.)

### Način nabave

Če želimo izpis serijskih publikacij omejiti samo na določene načine nabave (podpolje 998v), vnesemo kode teh načinov nabave in jih ločimo z vejico. Če želimo izpis vseh naročenih tujih serijskih publikacij ne glede na način nabave, tega parametra ne izpolnjujemo.



Primer:

način nabave: *a,g*

### Koda za deziderate

Za izpis dezideratov moramo vnesti tisto kodo iz podpolja 998e - *Indikator nabave*, ki jo želimo vključiti v izpis. Možno je vpisati tudi več kod iz podpolja 998e, ki morajo biti med seboj ločene z vejico. Kode so navedene v priročniku *COMARC/H Format za podatke o stanju zaloge*, podpolje 998e.



Nasvet:

Če želimo izpis naročenih serijskih publikacij hkrati z deziderati za določeno leto/leta, poleg kod iz podpolja 998e vnesemo še kodo o.



Primer:

koda za deziderate: *94,95,o*

### Valuta

Izberemo valuto, v katero se bodo preračunale cene serijskih publikacij. Vnesemo oznako valute. Privzeta vrednost je *EUR*. To vrednost lahko zberišemo in iz šifranta valut, ki se izpiše po pritisku na tipko **[PF2]**, izberemo ustrezno valuto.



Primer:

valuta: *USD*

### Format cene

S tem parametrom določimo obliko izpisa cen. Če podamo vrednost *0*, se cene izpisujejo v obliki *XXX.XXX.XXX,XX* (s pikami in decimalno vejico), če pa podamo vrednost *1*, se cene izpisujejo v obliki *XXXXXXXXXX,XX* (brez pik, samo z decimalno vejico). Privzeta vrednost je *0*.



Nasvet:

Oblika cene brez pik je primernejša pri izbiri valute, pri kateri so cene zelo visoke (zapisane z več ciframi), npr. *SIT*.

### Cena publikacije

Določimo najnižjo ceno serijske publikacije v valuti iz parametra *valuta*, ki jo mora imeti serijska publikacija v izpisu. Privzeta vrednost je *0*, kar pomeni, da se bodo izpisale vse serijske publikacije ne glede na ceno.



Primer:

cena publikacije: *10000*

### Mejna vrednost

Parameter je treba izpolniti samo pri pripravi izpisa COR003 - poraba sredstev (ustanove). V izpisu želimo posebej prikazati knjižnice, katerih skupni znesek za nabavo naročenih tujih serijskih publikacij presega določen znesek v valuti, ki jo vnesemo v parameter `valuta`. Ta znesek vpišemo pri parametru `mejna vrednost`. Privzeta vrednost je 0, kar pomeni, da so upoštevane vse knjižnice, ki imajo naročene tuje serijske publikacije.



Primer:

`mejna vrednost: 150`

### Gostota izpisa (6/8)

Določimo gostoto izpisa na papirju (6 ali 8 vrstic na inč). Privzeta vrednost je 6.