


## 3.2 BRISANJE STARIH VERZIJ

Ukaz uporabimo takrat, ko je shranjenih več verzij določene datoteke, za nadaljnje delo pa potrebujemo le zadnjo verzijo. Seznam vseh verzij dobimo z ukazom imenik (gl. poglavje 3.3 *Imenik*). Ukaz brisanje starih verzij redno uporabljamo iz dveh razlogov:

- da je seznam datotek v postopku izpisovanja čim krajši in tako hitreje najdemo želen izpis
- da po nepotrebnem ne zavzemamo prostora na disku.

Po potrditvi ukaza se odpre okno, kamor vpišemo ime in tip datoteke. Po potrditvi se zbršejo vse verzije razen zadnje.



Slika 3.2 - 1: Brisanje starih verzij datoteke



Primer:

```
datoteka: INV001.LST
(Brišemo vse stare verzije datoteke INV001.LST.)
```

**Nasvet:**

Če želimo ohraniti katere od starih verzij datoteke, jih moramo pred uporabo tega ukaza preimenovati z ukazom *preimenovanje* (gl. poglavje 3.5 *Preimenovanje*).

Imena datotek lahko krajšamo z znakom "\*", ki omogoča, da z vnosom enega samega ukaza brišemo vse stare verzije datotek določene vrste izpisov ali vse stare verzije izpisnih list naenkrat.

**Primeri:**

datoteka : *DSC\*.LST*

(Brišemo vse stare verzije seznamov predmetnih oznak.)

datoteka : *\*.LST*

(Brišemo vse stare verzije vseh izpisnih list: nalepk, bibliografij, inventarnih knjig ...)

**Opozorilo:**

*Pri uporabi znaka "\*" moramo biti skrajno previdni, saj so vse brisane datoteke dokončno izgubljene.*