

9.1 OPIS PARAMETROV

Po izbiri zapisov določimo še vrednosti parametrov, od katerih je odvisna vsebina in oblika izpisa.

The screenshot shows the COBISS/Izpisi interface with the following structure:

- COBISS/Izpisi (top left) and DD.MM.LLLL (top right)
- Navigation menu on the left:
 - kataložni li
 - bibliografij
 - inventarne k
 - nalepke
 - odpisi
 - > predmetne oz
 - > priprava i
 - > DSC001 -
 - > izbor
- Main content area:
 - polja (0,1,2,5,6,7,8,9,K,N): 6
 - jezik/koda sistema: MESH
 - frekvenca (D/N): D
 - naslov: SEZNAM PREDMETNIH OZNAK
 - glava:
 - noga:
 - začetna stran: 1
 - število kolon (1/2): 2
 - format izpisa (C/H/L/A): C
 - čas aktiviranja: _____
- Bottom section:
 - Select cr="*" (left)
 - 7401 hit(s)
od: 1
do: 7401 (middle)
 - 7401 CR=*
S: 7401 CR="*" (right)

Slika 9.1 - 1: Parametri za DSC001, DSC002 in DSC004

The screenshot shows the COBISS/Izpisi interface with the following structure:

- COBISS/Izpisi (top left) and DD.MM.LLLL (top right)
- Navigation menu on the left:
 - kataložni listki
 - bibliografije
 - inventarne knjige
 - nalepke
 - odpisi
 - > predmetne oznake
 - > priprava izpisov
 - DSC001 - abecedni seznam
 - DSC002 - strukturirani seznam
 - > DSC003 - statistični pregled
- Main content area:
 - indikator: *
 - pretv. v velike črke (D/N): N
 - vklučitev polj 610 (D/N): D
 - čas aktiviranja: _____
- Bottom section:
 - Select cr="*" (left)
 - 7401 hit(s)
od: 1
do: 7401 (middle)
 - 7401 CR=*
S: 7401 CR="*" (right)

Slika 9.1 - 2: Parametri za DSC003

Polja

S tem parametrom določimo polja, iz katerih se bodo izpisale predmetne oznake. Navedemo lahko eno ali več polj.

- "0" - polje 600 - Osebno ime kot predmetna oznaka
- "1" - polje 601 - Ime korporacije kot predmetna oznaka
- "2" - polje 602 - Rodbinsko ime kot predmetna oznaka
- "5" - polje 605 - Naslov kot predmetna oznaka
- "6" - polje 606 - Tematska predmetna oznaka
- "7" - polje 607 - Zemljepisna predmetna oznaka
- "8" - polje 608 - Časovna predmetna oznaka
- "9" - polje 609 - Oblikovna predmetna oznaka
- "K" - kontrolirane predmetne oznake (polja 600-609)
- "N" - nekontrolirane oz. prosto oblikovane predm. oznake (polje 610)

Če parametra ne izpolnimo, bodo upoštevana vsa polja 600-610.



Primer:

polja (0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, K, N) : 0, 6, N
(V izpis bodo vključene predmetne oznake iz polj 600, 606 in 610.)

Jezik/koda sistema

Pri poljih 600-609 lahko izberemo sistem predmetnih oznak (podpolje 60x2 - Koda sistema), iz katerega želimo izpisati predmetne oznake. Kodo sistema (tj. geslovnika ali tezavra) izberemo iz šifranta, ki se izpiše po pritisku na tipko **PF2**. Navedemo lahko tudi več kod. Če vnesemo kodo *slv*, se upoštevajo predmetne oznake, ki nimajo vnešene kode sistema. Če parametra ne izpolnimo, se upoštevajo vse predmetne oznake ne glede na kodo sistema.

Pri poljih 610 pa lahko izberemo jezik predmetnih oznak:

- "slv" - slovenski jezik
- "eng" - angleški jezik

Kodi *slv* oz. *eng* pomenita, da bodo v izpis vključene predmetne oznake iz tistih polj 610, ki imajo v podpolju 610z - Jezik predmetne oznake vnešeno kodo *slv* oz. *eng*. Pri kodi *slv* se upoštevajo tudi predmetne oznake, ki nimajo vnešene kode za jezik.



Primer:

jezik/koda sistema: MESH,MESH/slv

Permutiranje predmetnih določil (D/N)

Določimo, ali naj se pri permutiranem seznamu zamenjujejo tudi določila (D) ali (N). Privzeta vrednost je N.

Parameter se pojavlja samo pri izpisu DSC004 - permutirani seznam.



Primer:

permutiranje predmetnih določil (D/N) : *D*

Frekvenca (D/N)

Določimo, ali naj se izpiše tudi število pojavljanj predmetnih oznak v izbranih zapisih (*D*) ali ne (*N*). Privzeta vrednost je *N*.



Primer:

frekvenca (D/N) : *D*

Naslov

Vnesemo lahko do 40 znakov dolgo besedilo, ki se bo izpisalo poudarjeno na prvi strani izpisa. Privzeto besedilo je SEZNAM PREDMETNIH OZNAK.



Primer:

naslov: *PREDMETNE OZNAKE*

Glava

Vpišemo besedilo, ki se bo izpisalo na vrhu vsake strani izpisa. Vnesemo lahko največ 30 znakov.



Primer:

glava: *DSC001*

Noga

Vpišemo besedilo, ki se bo izpisalo na dnu vsake strani pred številko strani. Vnesemo lahko največ 30 znakov.



Primer:

noga: *Abecedni seznam*

Začetna stran

Določimo, s katero številko naj bo oštevilčena prva izpisna stran. Parameter je obvezen, privzeta vrednost je *1*.



Primer:

začetna stran: *4*

Število kolon (1/2)

Izbiramo lahko med:

"1" - enokolonskim izpisom

"2" - dvokolonskim izpisom

Parameter je obvezen, privzeta vrednost je 2.



Primer:
število kolon: 1

Format izpisa (C/H/L/A)

Izbiramo lahko med:

"C" - COBISS

"H" - HTML

"L" - LaTeX

"A" - ASCII

Izpis v formatu COBISS izpisujemo samo iz sistema COBISS, izpise v formatih HTML, LaTeX in ASCII pa lahko prenesemo v druga okolja. Privzeta vrednost je C.



Primer:
format izpisa (C/H/L/A): C

Indikator

Določimo izbor predmetnih oznak glede na vrednost prvega indikatorja. V izpis bodo vključene predmetne oznake iz polj, ki imajo vrednost prvega indikatorja enako vrednosti parametra indikator, oziroma vse predmetne oznake, če je vrednost parametra enaka "*". Privzeta vrednost je "*".

Parameter se pojavlja samo pri izpisu DSC003 - statistični pregled.



Primer:
indikator: *

Pretvorba v velike črke (D/N)

Določimo, ali želimo razlikovanje med predmetnimi oznakami, pisanimi z malimi tiskanimi črkami, in tistimi, pisanimi z velikimi tiskanimi črkami (N), ali pa želimo, da se vse predmetne oznake izpišejo z velikimi tiskanimi črkami (D). Privzeta vrednost je N.

Parameter se pojavlja samo pri izpisu DSC003 - statistični pregled.



Primer:

pretv. v velike črke (D/N) : *N*

Vključitev polj 610 (D/N)

Če pri tem parametru vnesemo vrednost *D*, bodo v izpis vključene tudi predmetne oznake iz polj 610, sicer pa ne (*N*). Privzeta vrednost je *D*.

Parameter se pojavlja samo pri izpisu DSC003 - statistični pregled.



Primer:

vključitev polj 610 (D/N) : *N*