

4.3 ZAKLJUČITEV VNOSA SEZNAMA NENAROČENIH PUBLIKACIJ

Pri zaključitvi vnosa seznama nenaročenih publikacij nastane za vsako postavko (tj. naslov serijske publikacije) toliko polj 997, kot je število izvodov pri postavki. Nastane tudi polje 998, če ga doslej še ni bilo.



Opozorilo:

Če je v seznamu serijska publikacija, pri kateri je v podpolju 998c v elementu 7 ročno vpisano število izvodov različno od 0, seznama ni mogoče zaključiti. Če želimo zaključiti vnos seznama, moramo za to serijsko publikacijo najprej vpisati število 0 v podpolje 998c v element 7.

Za postavko seznama in pripadajoča polja 997 se pripravi vzorec izhajanja.

Pogoj

Seznam nenaročenih publikacij ima določenega dobavitelja in vpisane postavke.

Postopek

1. V razredu **Seznam nenaročenih publikacij** poiščemo in izberemo seznam nenaročenih publikacij.
2. Izberemo metodo **Objekt / Zaključí vnos**.

Za vsak izvod se pripravi novo polje 997 z naslednjimi podatki:

- indikator vezave ima vrednost 0 – *Nevezani zvezki*
- indikator postavitve ima vrednost v skladu s parametrom v inicializacijski datoteki knjižnice
- k "Podlokacija (d\l)" se prenese oznaka oddelka knjižnice
- k "Interna oznaka (d\i)" se prenese interna oznaka
- "Status (q)" dobi vrednost 1 – *naročeno*
- k "Datum statusa (t)" se prenese datum zaključitve vnosa seznama
- k "Način nabave (v)" se prenese način nabave
- k "Namen nabave (w)" se prenese namen nabave
- k "Dobavitelj (2)" se prenese oznaka dobavitelja
- k "Cena (3)" se prenese izračunana cena za izvod

Cena za izvod se izračuna tako, da se znesek postavke (vrednost pri "Znesek") deli s številom izvodov.

Če sta pri postavki določeni obe ceni, tj. cena v domači valuti in cena v tuji valuti, se prenese samo ena cena glede na nastavev v inicializacijski datoteki.

Če je pri postavki vpisana tudi opomba o ceni, se izpiše ob ceni v lomljenem oklepaju.

Pripravi se tudi polje 998 z naslednjimi podatki:

- indikator postavitve ima vrednost v skladu s parametrom v inicializacijski datoteki knjižnice
- k "Datum poročanja (a)" se prenese tekoči datum
- k "Oznaka ustan. – sigla (b)" se prenese sigla domače knjižnice
- v "Število primerkov (c)" se napolnijo vsi elementi programsko
- "Indikator nabave (e)" dobi vrednost *o – trenutno naročena serijska publikacija*
- "Splošni p. (g)", element c dobi vrednost *0 – (ničla) informacija ni dostopna*
- k "Letnica (k)" se prenese tekoče leto, letu se doda znak "-"

Če je polje 998 že obstajalo, je treba podatke spremeniti ročno.

Status po zaključitvi vnosa seznama nenaročenih publikacij

Seznam nenaročenih publikacij

- *zaključen vnos*

Postavka v seznamu nenaročenih publikacij

- *naročeno*

Izvod

- *naročeno*

Vzorec izhajanja

- *v pripravi*

Polje 997

- *1 – naročeno*

Kako naprej ...

Ob prejemu prvega od pričakovanih zvezkov inventariziramo letnik, uredimo vzorec izhajanja in zabeležimo prejem zvezka.

4.3.1 Izdaja potrdila o prejemu obveznega izvoda

Zavezancu lahko izdamo potrdilo o prejemu obveznega izvoda serijskih publikacij za določeno obdobje.

Izpis Potrdilo o prejemu obveznega izvoda – SP pripravimo v segmentu COBISS3/Izpis. Priprava in izpisovanje sta opisana v dodatku *B.I.I.* Pri

pripravi izpisa o prejemu zvezkov serijskih publikacij določimo obdobje, za katerega želimo izdati potrdilo.