

997 m – ŠTEVILČENJE – PRVI NIVO (ZVEZEK)

Podatek vnašamo pri serijskih publikacijah, in to samo v polje 997. V okviru podpolja lahko nastopa več interpunkcijskih znakov:

"\" oznaka številčenja

Pred interpunkcijskim znakom "\" se vnese oznaka številčenja - prvi nivo (npr. št., br., no. itd.), ki se vnaša za potrebe prezentacije.

997	11	jVol.\3 k1990 mno.\8-10
-----	----	-------------------------

Neprekinjen niz stanja zaloge lahko označimo z interpunkcijskimi znaki "-", "+" ali "_". Katero med njimi bomo izbrali, je odvisno predvsem od postavljene vrednosti 1. indikatorja - indikator vezave.

"-" neprekinjen niz stanja zaloge

Številčenje teče, obstajajo vsi zvezki v vpisanem intervalu od-do.

Indikator 1 = "0"

Če je indikator 1 postavljen na "0", zvezki od-do niso vezani - izposodimo lahko vsak zvezek posebej.

997	01	jVol.\4 k1992 mno.\1-3 <i>(Izposodimo lahko zvezke 1, 2 ali 3.)</i>
-----	----	--

Indikator 1 = "1"

Če je indikator 1 postavljen na "1", so v podpolju 997m vezani in nevezani zvezki (enote, ki jih je mogoče izposoditi, so ločene z znakom "+"). Predpostavimo, da se na koncu leta vežejo zvezki od 1 do 13 in posebej zvezki od 14 do 24. Če smo med letom imeli postavljen indikator 1 na "0" (izposojali smo posamezne zvezke), moramo sedaj spremeniti vrednost indikatorja 1 na "1".

997	11	jVol.\7 k1991 mšt.\1-13+14-24 <i>(Zvezki od 1 do 13 so vezani posebej in zvezki od 14 do 24 so vezani posebej; izposodimo lahko dve enoti.)</i>
-----	----	--

Indikator 1 = "2"

Če je indikator 1 postavljen na "2", so vsi zvezki od-do vezani skupaj in jih kot posamezne ni mogoče izposoditi.

997	21	jVol.\2 k1990 mno.\1-24 <i>(Izposodimo lahko samo ves komplet zvezkov – številke od 1 do 24.)</i>
-----	----	--

Neprekinjen niz stanja zaloge lahko vnašamo z interpunkcijskim znakom "-" samo v primeru, ko številčenje narašča za ena (en zvezek). Če številčenje ne narašča za ena, je treba vnašati vsak zvezek posebej, posamezne zvezke pa med seboj ločiti z interpunkcijskim znakom "+" (če zvezki niso vezani) oziroma z "_" (če so zvezki vezani skupaj).

997	21	jVol.\1 k1991 mno.\1-3_4/5_6-12 <i>(Izposodimo lahko samo ves komplet zvezkov – številke od 1 do 12, pri čemer je 4/5 dvojna številka.)</i>
-----	----	--

"+" neprekinjen niz stanja zalogeIndikator 1 = "0"

Če številčenje ne narašča za eno enoto (npr. zaradi kombinacije dvojnih ali izrednih števil), posamezne številke povežemo z interpunkcijskim znakom "+" (namesto z "-").

997	01	jGod.\3 k1980 mbr.\1,3-6+jun+7/8+9-12 (Izposodimo lahko enote 1,3,4,5,6,jun,7/8,9,10,11 ali 12 – vsako zase.)
-----	----	--

"+" neprekinjen niz stanja zaloge**"_" neprekinjen niz stanja zaloge**Indikator 1 = "1"

Indikator 1 se postavi na "1", če so nekateri zvezki v 997m vezani, vendar ne vsi skupaj. Pri spremembi indikatorja iz "0" na "1" ostane interpunkcijski znak "+" nespremenjen le, če se zvezki, ki jih loči ta znak, vežejo posebej (če se vežejo skupaj, ga moramo nadomestiti z interpunkcijskim znakom "_").

997	11	jGod.\30 k1980 mbr.\1,3-6_jun+7/8_9-12 (Zvezki 1,3-6_jun so vezani ločeno od zvezkov 7/8_9-12; izposodimo lahko dve enoti.)
-----	----	--

Indikator 1 = "2"

Indikator 1 se postavi na "2", če so vsi zvezki v podpolju 997m vezani skupaj. Pri postavitvi indikatorja na vrednost "2" moramo vse interpunkcijske znake "+" nadomestiti z znaki "_").

997	21	jGod.\30 k1980 mbr.\1,3-6_jun_7/8_9-12 (Izposodimo lahko samo ves komplet zvezkov.)
-----	----	--

"," praznina

Prekinitiv v stanju zaloge.

997	01	jLet.\5 k1992 mšt.\,3-5 (Primer prekinitve v stanju zaloge na začetku. Podrobneje lahko opredelimo prekinitiv v opombah v lomljenem oklepaju (npr. <št.1 in 2 nismo prejeli> ali pa <št.1 ni bila izdana, št.2 nismo prejeli>). Izposodimo lahko enote 3, 4 ali 5.)
-----	----	--

997	01	jLet.\7 k1991 mšt.\1-4,6-10 (Izposodimo lahko enote 1,2,3,4,6,7,8,9,10 – številke 5 nimamo.)
-----	----	---

997	11	jVol.\7 k1991 mšt.\1-4,6+7-10 (Pri vezavi zvezkov od 1 do 6 v eno enoto in zvezkov od 7 do 10 v drugo enoto moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "1" in spremeniti zapis zvezkov v podpolju 997m. Iz zapisa je razvidna prekinitiv v stanju zaloge med številka 4 in 6. Izposodimo lahko dve enoti.)
-----	----	---

997 11 jVol.\7 k1991 mšt.\1-4+6-10
 (Pri vezavi zvezkov od 1 do 4 v eno enoto in zvezkov od 6 do 10 v drugo enoto (to je na mestu prekinitve v stanju zaloge) moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "1" in spremeniti zapis zvezkov v podpolju 997m. Iz zapisa je razvidna prekinitvev v stanju zaloge, vendar ni več razvidno, zakaj zvezka številka 5 nimamo (ni bil izdan, nismo prejeli,...). Lahko si pomagamo z vpisom opomb v lomljeni oklepaj (npr. <št.5 nismo prejeli>). Kot v prejšnjem primeru, lahko izposodimo dve enoti.)

997 21 jVol.\7 k1991 mbr.\1-4,6-10
 (Pri vezavi vseh zvezkov v eno enoto moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "2". Iz zapisa zvezkov v podpolju 997m je razvidna prekinitvev v stanju zaloge. Izposodimo lahko eno enoto.)

";" praznina

Ni izdano.

997 01 jLet.\2 k1992 mšt.\ ;3-4
 (Primer, ko prve številke nekega letnika niso bile izdane. Podrobneje lahko opredelimo prekinitvev v opombah v lomljenem oklepaju (npr. <št.1/2 ni bila izdana> ali pa <št.1 ni bila izdana, št.2 nismo prejeli>). Izposodimo lahko enoti 3 ali 4.)

997 11 jVol.\3 k1991 mno.\ 1-4+5;7-10
 (Pri vezavi zvezkov od 1 do 4 v eno enoto in zvezkov od 5 do 10 v drugo enoto moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "1" in spremeniti zapis zvezkov v podpolju 997m. Iz zapisa je še vedno razvidno, da zvezek številka 6 ni bil izdan. Izposodimo lahko dve enoti.)

997 11 jVol.\3 k1991 mno.\ 1-5+7-10
 (Pri vezavi zvezkov od 1 do 5 v eno enoto in zvezkov od 7 do 10 v drugo enoto (to je na mestu prekinitvev izhajanja) moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "1" in spremeniti zapis zvezkov v podpolju 997m. Iz zapisa je sicer še razvidno, da imamo prekinitvev v stanju zaloge, vendar ni več razvidno, zakaj zvezka številka 6 nimamo (ni bil izdan, nismo prejeli,...). Lahko si pomagamo z vpisom opomb v lomljeni oklepaj (npr. <št.6 ni izdana>). Kot v prejšnjem primeru, lahko izposodimo dve enoti.)

997 21 jVol.\3 k1991 mno.\ 1-5;7-10
 (Pri vezavi vseh zvezkov v eno enoto moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "2". Iz zapisa zvezkov v podpolju 997m je razvidno, da zvezek številka 6 ni bil izdan. Izposodimo lahko eno enoto.)

"/" spojeno številčenje

Označuje dvojno številčenje npr. 1/2 ali 5/6 in podobno.

997	01	jGod.\5 k1991 mbr.\1/2-5/6 <i>(Številčenje narašča za eno enoto - eno dvojno številko; izposodimo lahko enote 1/2, 3/4 ali 5/6 - vsako zase.)</i>
-----	----	--

997	21	jGod.\5 k1991 mbr.\1/2-5/6 <i>(Številčenje narašča za eno enoto - eno dvojno številko; izposodimo lahko samo vse tri dvojne številke skupaj.)</i>
-----	----	--

997	01	jVol.\8 k1991 mbr.\1/3+4/6+7/9+10/12 <i>(Številčenje ne narašča za eno enoto; izposodimo lahko katero koli trojno številko.)</i>
-----	----	---

997	01	jVol.\8 k1991 mbr.\1-3+4/5 <i>(Izposodimo lahko enote 1,2,3 in dvojno številko 4/5.)</i>
-----	----	---

"=" alternativno številčenje

Označuje alternativno (dvojno) številčenje. Številčenje za interpunkcijskim znakom "=" je samo za informacijo.

997	01	jVol.\2 k1990 mno.\5-10,13=20-25,28 <i>(Izposodimo lahko samo enote 5,6,7,8,9,10 in 13; tako npr. enote s številko 20 ne moremo izposoditi, ker je to alternativna oznaka za številko 5.)</i>
-----	----	--

"()" ločevanje številčenja od časovnega štetja

Časovno štetje ločimo od številčenja z okroglim oklepajem "()". Časovno štetje se vnaša samo za informativne potrebe, ne moremo ga pa uporabiti kot iskalni podatek.

997	01	jLet.\3 k1985 mšt.\501(1.jan)-866(31.dec) <i>(Izposodimo lahko enote s številkami od 501 do 866.)</i>
-----	----	--

"[]" podatek ni vzet s predloge

Označi se podatek, ki ni vzet s predloge.

997	01	jLet.\30 k1991 mšt.\1-7+[8]+9-12 <i>(Izposodimo lahko enote 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ali 12.)</i>
-----	----	---

"#" pričakovane dodatne številke

Interpunkcijski znak "#" na koncu podpolja 997m pomeni, da pričakujemo dodatne številke zvezkov. Je informativnega pomena in namenjena samo za iskanje.

997	01	jLet.\6 k1992 mšt.\1-2# <i>(Prejeli smo prva dva zvezka 6. letnika. Pričakujemo še dodatne zvezke.)</i>
-----	----	--

"< >" opombe za javnost (COBISS/OPAC)

Glede opomb, ki so javnega značaja, je smiselno kriterije in tekste poenotiti.

997 01 jLet.\30 k1980 mšt.\1-13<št. 11 je poškodovana>
(Izposodimo lahko enote od 1 do 13 - tudi enoto 11, ki je poškodovana. Opomba se izpiše tudi v programskem segmentu COBISS/OPAC.)

"<< >>" interne opombe

997 01 jLet.\11 k1992 mšt.\1-4<<Rekl. za št. 5>>
(Izposodimo lahko enote od 1 do 4. Opomba, da smo številko 5 reklamirali, se v programskem segmentu COBISS/OPAC ne izpiše.)

Več internih opomb določene številke zvezka zapišemo znotraj enega dvojnega oklepaja ter jih ločimo z znakom "; ".

997 01 jLet.\11 k1992 mšt.\1-4<<Rekl. za št. 5; številčenje 4. zvezka je v kolofonu>>
(Izposodimo lahko enote od 1 do 4. Poleg opombe, da smo številko 5 reklamirali, se v programskem segmentu COBISS/OPAC ne izpiše tudi opomba, da je številčenje četrtega zvezka zavedeno v kolofonu.)

Neoštevilčene priloge vnašamo z logičnim imenom, ki lahko vsebuje samo črke, številke, znak "|" in znak ".". Logično ime vnesemo brez presledkov, njegova dolžina je največ 10 znakov (gl. primer 1 in primere v Dodatku C).

V podpolju se ne moreta ponoviti niti številka niti logično ime (gl. primer 2).

Če serijska publikacija nima številčenja in ima samo časovno štetje, je smiselno določiti interno številčenje za potrebe izposoje (gl. primer 3).

Za serijske publikacije, ki izhajajo letno in nimajo številčenja na nivoju zvezka, vnos v podpolje 997m ni potreben. Indikator 1 naj bo postavljen na "0" (gl. primera 4 in 5).

Podpolja, v katerih beležimo podatke o številčenju in časovnem štetju serijskih publikacij (997ljmk), se izpisujejo tudi v segmentu COBISS/OPAC. Ker je ta programski segment namenjen najširšemu javnemu dostopu, moramo biti pri izpolnjevanju teh podpolj še posebej pazljivi in dosledni.

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

997 01 jLet.\6 k1990 mšt.\1-2+feb+3-12
(Izposodimo lahko zvezke 1,2, feb,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ali 12. Za februar je, razen redne številke zvezka, izšel še neoštevilčen zvezek, ki ga vnesemo pod logičnim imenom "feb".)

2.

997	01	j Let.\8 k 1991 mšt. \1-6+pril1+7-12+pril2 <i>(Primer vnosa logičnih imen.)</i>
-----	----	---

3.

997	01	j Let.\12 k 1992 mšt. \[1](3.jan)+[2](4.jan)+[3](6.jan) <i>(Izposodimo lahko zvezke 1, 2, ali 3.)</i>
-----	----	---

4.

997	01	ILet. \3 j knj.\2 k 1991
-----	-----------	---

5.

997	01	j Let.\9 k 1990
-----	-----------	-------------------------------