

## 998 c – ŠTEVILO PRIMERKOV

Podatek o številu primerkov ima informativen pomen in se vnaša za potrebe COBISS/OPAC-a in koordinacije nabave v polje 998.

Podpolje 998c za monografske publikacije obstaja le na vzajemnem nivoju, podpolje 998c za serijske publikacije pa na vzajemnem in lokalnem nivoju.

Novo podpolje 998c se tvori vedno, kadar za zapis, ki je v COBIB-u, v lokalni bazi obstaja vsaj eno polje 996/997, ki ga lahko štejemo v stanje zaloge.

V stanje zaloge ne štejemo polj 996/997, ki:

- imajo v podpolju 996/997q vpisan status "9" – *odpisano*
- imajo v podpolju 996/997d v elementu *l* vpisano oznako podlokacije za učbeniški sklad
- nimajo podatka niti o inventarni številki v podpolju 996/997f niti podatka o signaturi (postavitvi) v podpolju 996/997d in hkrati nimajo izpolnjenega podpolja 996/997q ali podpolja 996/997 p.

Novo podpolje 998c se tvori tudi za zapis za serijsko publikacijo, za katero ne obstaja nobeno polje 997 in je dovoljen ročni vnos podatkov v stanju zaloge.

Podpolje 998c sestavlja 9 elementov, katerih vrednosti se določijo programsko (razen elementa 7) na osnovi podatkov o posameznih izvodih monografskih publikacij v poljih 996 in posameznih letnikih serijskih publikacij v poljih 997.

Knjižnica ročno ureja podatke v podpolju 998c le v naslednjih primerih: ko o zalogi knjižnice, ki ni v COBISS-u, poroča druga knjižnica, ki v sistemu je; ali kadar vodi knjižnica zalogo za ta zapis v nekem drugem sistemu, izven COBISS-a; ali kadar vodi knjižnica zalogo pri nekem drugem zapisu v okviru COBIB-a. V teh primerih v podpolje 998c, v element 7, ročno vpiše dve števili, ki ju loči z vejico – število izvodov za izposajo na dom in število izvodov za izposajo v čitalnico.

### Elementi & dolžina

Podpolje 998c sestavlja 9 elementov, 1. 2. in 7. element so sestavljeni iz dveh delov.

PODPOLJE/ELEMENT/DEL ELEMENTA			
c	element	del elementa	Število primerkov
	1	1. del	<i>za izposajo – na dom</i>
		2. del	<i>za izposajo – v čitalnico</i>
	2	1. del	<i>pogojno za izposoj</i>
		2. del	<i>pogojno za izposajo – v čitalnico</i>
	3		<i>v pripravi</i>
	4		<i>ni za izposajo</i>
	5		<i>naročeno</i>
	6		<i>za zameno ali deziderat</i>
	7	1. del	<i>za izposajo – na dom</i>
		2. del	<i>za izposajo – v čitalnico</i>
	8		<i>samo za ogled v čitalnici</i>
	9		<i>info v knjižnici ali na spletu ali še v tisku</i>

V segmentu COBISS3/Zaloga so med atributi razreda **Polje 998** in razreda **Gradivo** elementi prikazani v naslednji strukturi: 0/0,0/0,0,0,0,+0-0,0/0,0,0. Elementi so ločeni z vejico in pomenijo število izvodov

monografskih publikacij ali število letnikov serijskih publikacij (izjema je element 7, kjer števili predstavljata število izvodov serijske publikacije), ki jih ima knjižnica na zalogi in jih namenja za brezpogojno ali pogojno izposojanje ali pa je zanje izposojanje onemogočeno. Če je element sestavljen iz dveh delov, je med številčkama znak "/".

Ker se vrednosti določijo programsko na osnovi podatkov v poljih 996/997, ni omejitve glede dolžine posameznega elementa.

Pogoji in algoritem za vpis vrednosti elementov so prikazani v tabeli *Način ažuriranja podpolja 998c in izpis podatkov o dostopnosti zaloge (Tabela 1)*. Program z algoritmom za vpis vrednosti elementov podpolja 998c vedno ugotavlja, kateri pogoj neko polje 996/997 izpolnjuje. Posamezni pogoj vedno sestavlja 8 kriterijev preverjanja, in sicer:

- obstoj inventarne številke v podpolju 996/997f
- obstoj podatka o signaturi (postavitvi) v podpolju 996/997d
- vpisan status v podpolje 996/997q
- vpisana stopnja dostopnosti v podpolje 996/997p
- vpisana vrednost parametra (y) za način izposojanja na dom v tabeli pq
- vpisana vrednost parametra (z) za način izposojanja v čitalnico v tabeli pq
- določena vrednost časovnih parametrov izposojanja
- vsebina v podpolju 996/997u

Če je v tabeli pri nekem kriteriju vpisano "karkoli", je vsebina lahko poljubna, tudi prazna. Vrsten red ugotavljanja pogojev je tak, da se najprej preverijo pogoji, zapisani v prvi vrstici tabele, če ti niso izpolnjeni, se preverijo pogoji v drugi vrstici itd. do 16. vrstice pogojev.

Če je knjižnica organizirana po oddelkih, veljajo pogoji in algoritem za vpis vrednosti elementov podpolja 998c na vzajemnem nivoju le za izvode, ki imajo v podpolju 996/997d v element 1 vpisano oznako podlokacije s pripadajočo oznako oddelka po lokalnem šifrantu *Oznaka podlokacije v signaturi*.

Programsko se spremenijo vrednosti v ustreznih elementih v podpolju 998c takrat, ko:

- knjižnica doda novo polje 996 ali 997 ali ga izbriše
- knjižnica doda ali izbriše inventarno številko v podpolju 996/997f
- knjižnica doda ali izbriše signaturo (postavitev) v 996/997d
- knjižnica spremeni stopnjo dostopnosti v podpolju 996/997p
- knjižnica spremeni status v podpolju 996/997q
- IZUM na zahtevo knjižnice v tabeli pq spremeni način izposojanja (y – za izposojanje na dom ali z – za izposojanje v čitalnico) za neko kombinacijo vrednosti v podpolju 996/997p in v podpolju 996/997q (načini so lahko: "0" – brezpogojna izposojanja, "1" – pogojna izposojanja, "2" – izposojanja ni mogoča, "3" – izposojanja na knjigomatu ni mogoča)
- IZUM na zahtevo knjižnice za posamezne vrste gradiva v časovne parametre izposojanja vpiše vrednost "0" ali "x" (s čimer se izposojanja neke vrste gradiva onemogoči, ne glede na vrednosti v podpolju 996/997p (razen p = 4) in vrednosti v podpolju 996/997q) ali vrednost "0" ali "x" izbriše.
- knjižnica v podpolje 996/997u (omejitev dostopnosti) vpiše vrednost "0" (s čimer se izposojanja določenega izvoda onemogoči, ne glede na vrednosti v podpoljih 996/997p in 996/997q) ali vrednost "0" izbriše.

V *COBISS/OPAC*-u se v seznamu pri "Zaloga v knjižnicah" izpišejo vse tiste knjižnice, pri katerih na vzajemnem nivoju obstaja podpolje 998c.

Podatki o dostopnosti zaloge po knjižnicah se pri iskanju po *COBIB*-u v seznamu rezultatov prikazujejo v stolpcu *Dostopnost zaloge*, pri izbranem zapisu pa v stolpcih *Namenjeno izposoji* in *Preostala zaloga*. Komentar v zvezi z dostopnostjo zaloge se izpiše glede na to, kateri element v podpolju 998c ima vpisano vrednost večjo od "0". Pri izpisu komentarjev v seznamu rezultatov iskanja velja vrstni red glede na naraščajočo številko elementa. Najprej se izpiše komentar, ki je prirejen vrednosti 1. elementa (*za izposajo – na dom*), če je ta "0", se izpiše komentar, ki je prirejen vrednosti 2. elementa (*za izposajo – v čitalnico*) itd. V stolpcih *Namenjeno izposoji* in *Preostala zaloga* se poleg komentarja izpiše še število izvodov monografskih publikacij in okrajšava *izv.* ali število letnikov serijskih publikacij in okrajšava *letn.* Za knjižnico, za katero se pri iskanju po *COBIB*-u prikazujejo podatki o dostopnosti zaloge na osnovi ročnega vnosa v element 7, se poleg števila izvodov serijskih publikacij izpiše okrajšava *izv.*

Pri iskanju v lokalni bazi knjižnice se podatki o statusih posameznih izvodov izpisujejo na osnovi stanja v segmentih *COBISS2/Izposoja* in *COBISS3/Izposoja*. V seznamu rezultatov se prikazujejo v stolpcu *Status v izposoji*, pri izbranem zapisu pa v stolpcu *Status izvoda*. Prikazujejo se enaki komentarji kot pri iskanju po vzajemni bazi.

Povezave med izpisi podatkov o dostopnosti zaloge pri rezultatih iskanja na vzajemnem nivoju v stolpcu *Dostopnost zaloge* in statusi v izposoji na lokalnem nivoju v stolpcih *Status v izposoji* in *Status izvoda* so prikazane v tabeli *Tabela povezav med podatki o dostopnosti zaloge in statusi izposoje* (Tabela 2).

Tabela 1: Način ažuriranja podpolja 998c in izpis podatkov o dostopnosti zaloge

Pogoj v algoritmu polnjenja																		
IN/ Sg	996/997 q	996/997 p	način izposoje - na dom (y)	način izposoje v čitalnico (z)	časovni parametri u	996/997 998c	998c 1 - 1. del (mon/ser)	998c 2 - 1. del (mon/ser)	998c 2 - 2. del (mon/ser)	998c 3 (mon/ser)	998c 4 (mon/ser)	998c 5 (mon/ser)	998c 6 (mon/ser)	998c 7 - 1. del (ser)	998c 7 - 2. del (ser)	998c 8 (mon/ser)	998c 9 (mon/ser)	
1	da/ da ali ne	karkoli, razen 1, +,-	0 ali 3	karkoli	ni 0 ali x ali prazno	ni 0	za izposajo - na dom	štev. izv./leth.									info v knjižnici ali na spletu ali še v tisku	
2	da/ da ali ne	karkoli, razen 1, +,-	karkoli	0 ali 3	ni 0 ali x ali prazno	ni 0	za izposajo - v čitalnico	štev. izv./leth.									samo za ogled v čitalnici	
3	da/ da ali ne	karkoli, razen 1, +,-	1	karkoli	ni 0 ali x ali prazno	ni 0	za izposajo na dom	štev. izv./leth.										
4	da/ da ali ne	karkoli, razen 1, +,-	karkoli	1	ni 0 ali x ali prazno	ni 0							za zameno ali deležat					
5	da/ da ali ne	2,3,4	2	2	ni 0 ali x ali prazno	ni 0				štev. izv./leth.								
6	da/ da ali ne	5,6,7,8,10 11,12,13, 14, prazno	2	2	ni 0 ali x ali prazno	ni 0					štev. izv./leth.							
7	da/ da ali ne	prazno	karkoli	karkoli	0 ali x ali prazno	karkoli												
8	da/ da ali ne	karkoli	karkoli	karkoli	0 ali x ali prazno	karkoli												
9	da/ da ali ne	karkoli	karkoli	karkoli	karkoli	0												
10	da ali ne/ da ali ne	1	karkoli	karkoli	karkoli	karkoli							štev. izv./leth.					
11	da ali ne/ da ali ne	+	karkoli	karkoli	karkoli	karkoli							štev. izv./leth.					
12	da ali ne/ da ali ne	-	karkoli	karkoli	karkoli	karkoli							štev. izv./leth.					
13	ne/ da ali ne	2,3,4	karkoli	karkoli	karkoli	karkoli												
14	ne/ da ali ne	prazno, 6	4	karkoli	karkoli	karkoli										štev. izv./leth.		
15	ne/ da	prazno	prazno	karkoli	karkoli	karkoli												štev. izv./leth.
16	ne/ da ali ne	5,6,7,8,10 11,12,13, 14, prazno	karkoli	karkoli	karkoli	karkoli												ročni vnos štev. izv.

## Legenda:

- karkoli – vsebina je lahko kakršnakoli, tudi prazno
- prazno – vsebine ni

**Opomba:** Za knjižnice, ki nimajo COBISS/izposoje, bodo vrednosti elementov določene na osnovi privzete tabele pq, za časovne parametre bo upoštevana njihova tabela časovnih parametrov, če je knjižnica nima, pa bo predpostavljeno, da časovni parametri "niso 0 ali x ali prazno".

Tabela 2: Tabela povezav med podatki o dostopnosti zaloge in statusi izposoje

Zap. št.	Elementi 998c	COBIB.SI Stolpec "Dostopnost zaloge"	Lokalna baza Stolpec "Status v izposoji"	Lokalna baza Stolpec "Status izvoda"
1	1 (1. del) 7 (1. del)	● za izposajo – na dom ●	■ <i>prosto – na dom</i>	■ <i>prosto – na dom, čas izposoje: dd dni</i> ■ <i>v bibliobusu xx: prosto – na dom, čas izposoje: dd dni</i> ■ <i>v oddelku xx: prosto – na dom, čas izposoje: dd dni</i>
2	1 (2. del) 7 (2. del)	● za izposajo – v čitalnico	■ <i>prosto – za čitalnico</i>	■ <i>prosto – za čitalnico</i> ■ <i>v bibliobusu xx: prosto – za čitalnico</i> ■ <i>v oddelku xx: prosto – za čitalnico</i>
3	1 (1. ali 2. del)		■ <i>izposojeno</i>	■ <i>izposojeno – na dom, rok vrnitve: dd.mm.llll</i> ■ <i>izposojeno – v čitalnico, rok vrnitve: dd.mm.llll</i> ■ <i>izposojeno – po M1, rok vrnitve: dd.mm.llll</i> ■ <i>izposojeno – na dom, rok vrnitve: nedoločen</i> ■ <i>v bibliobusu xx: izposojeno – na dom, rok vrnitve: dd.mm.llll</i> ■ <i>v oddelku xx: izposojeno – na dom, rok vrnitve: dd.mm.llll</i>
4	1 (1. ali 2. del)		■ <i>rezervirano</i>	■ <i>rezervirano, čaka do: dd.mm.llll</i> ■ <i>v bibliobusu xx: rezervirano, čaka do: dd.mm.llll</i> ■ <i>v oddelku xx: rezervirano, čaka do: dd.mm.llll</i>
5	2 (1. del)	● <i>pogojno za izposajo – na dom</i>	■ <i>prosto – pogojno – na dom</i>	■ <i>prosto – pogojno – na dom, čas izposoje: dd dni</i> ■ <i>v bibliobusu xx: prosto – pogojno – na dom, čas izposoje: dd dni</i> ■ <i>v oddelku xx: prosto – pogojno – na dom, čas izposoje: dd dni</i>
6	2 (2. del)	● <i>pogojno za izposajo – v čitalnico</i>	■ <i>prosto – pogojno – za čitalnico</i>	■ <i>prosto – pogojno – za čitalnico</i> ■ <i>v bibliobusu xx: prosto – pogojno – za čitalnico</i> ■ <i>v oddelku xx: prosto – pogojno – za čitalnico</i>
7	2 (1. ali 2. del)		■ <i>izposojeno</i>	<gl. pod zap. št. 3>
8	2 (1. ali 2. del)		■ <i>rezervirano</i>	<gl. pod zap. št. 4>
9	8	● <i>samo za ogled v čitalnici</i>	■ <i>samo za ogled v čitalnici</i>	■ <i>samo za ogled v čitalnici</i>
10	3	● <i>v pripravi</i>	■ <i>v pripravi</i>	■ <i>v pripravi – v obdelavi</i> ■ <i>v pripravi – v vezavi</i> ■ <i>v pripravi – v reviziji</i>
11	5	● <i>naročeno</i>	■ <i>naročeno</i>	■ <i>naročeno</i>
12	4	● <i>ni za izposajo</i>	■ <i>ni za izposajo</i>	■ <i>ni za izposajo</i>
13	9	● <i>še v tisku &lt;to se izpiše tudi, če ni el. 9, a je 001a = p&gt;</i>	■ <i>še v tisku</i>	■ <i>še v tisku</i>
14	6	● <i>za zamenjo</i>	■ <i>za zamenjo</i>	■ <i>za zamenjo</i>
15	6	● <i>deziderat</i>	■ <i>deziderat</i>	■ <i>deziderat</i>
16	9	● <i>info v knjižnici</i>	■ <i>info v knjižnici</i>	■ <i>info v knjižnici</i>
17	9	● <i>na spletu &lt;to se izpiše tudi, če ni el. 9 a obstaja 856u ( ind2 = 0 ali 1) ali 0172 = doi&gt;</i> ● <i>zaloga je; ni COBISS/Izposoje</i>	■ <i>na spletu &lt;to se izpiše tudi, če ni el. 10, a obstaja 856u ( ind2 = 0 ali 1) ali 0172 = doi&gt;</i> ■ <i>ni COBISS/Izposoje; in komentar izvodi za na dom ali izvodi za čitalnico ali izvodi v pripravi ali izvodi so naročeni ali ni izvodov za izposajo ali komentarji pod zap. št. 13 do 16</i>	■ <i>na spletu &lt;to se izpiše tudi, če ni el. 10, a obstaja 856u (ind2 = 0 ali 1) ali 0172 = doi&gt;</i> ■ <i>ni COBISS/Izposoje in komentar (čas izposoje na dom: dd dni) ali (čas izposoje na dom: ni določen) ali (za čitalnico) ali komentarji od zap. št. 10 do 16, vendar brez barvnih oznak</i>
19		● <i>glej publikacijo &lt;če je zapis članek&gt;</i>	■ <i>glej publikacijo &lt;če je zapis članek&gt;</i>	
20		● <i>ni zaloge &lt;če so vsi odpisani ali gre za učbeniški sklad ali izvedeno delo&gt;</i>	■ <i>glej lenike &lt;če je zapis ser. publ.&gt;</i> ■ <i>ni zaloge &lt;če so vsi odpisani ali gre za učbeniški sklad ali izvedeno delo&gt;</i>	
21	ni podpolja 998c			