COBISS®

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COMARC/H® Format za podatke o stanju zaloge

Priročnik za uporabnike

Institut informacijskih znanosti, Maribor, Slovenija

IZUM®

© IZUM, 2016

COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM.

Druge uporabljene blagovne znamke pripadajo njihovim lastnikom.

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika v letu 1992 do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem programske opreme COBISS3, V6.6-00, in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika.

© IZUM, zadnje spremembe vsebine: april 2016

ISSN 1855-5594

KAZALO VSEBINE

UVOD ..... **UVOD - 1**

STRUKTURA PODATKOV O STANJU ZALOGE ..... **STRUKTURA - 1**
Podatki o stanju zaloge glede na predlog standarda ..... STRUKTURA - 1
Vzajemni in lokalni nivo podatkov o stanju zaloge ..... STRUKTURA - 2
Obseg podatkov na vzajemnem nivoju ..... STRUKTURA - 3
Obseg podatkov na lokalnem nivoju ..... STRUKTURA - 5

998 ZBIRNI PODATKI O STANJU ZALOGE ..... **998 - 1**

997 PODATKI O STANJU ZALOGE SERIJSKIH PUBLIKACIJ ..... **997 - 1**

996 PODATKI O STANJU ZALOGE MONOGRAFSKIH PUBLIKACIJ ..... **996 - 1**

99X PODATKI O STANJU ZALOGE ..... **99X - 1**
Seznam polj ..... 99X - 1
998 a – Datum poročanja ..... 998 a - 1
998 b – Oznaka ustanove - sigla ..... 998 b - 1
996/997 c – Oznaka primerka/enote kompleta ..... 996/997 c - 1
998 c – Število primerkov ..... 998 c - 1
99X d – Signatura (Postavitev) ..... 99X d - 1
996/997 e – Preusmeritev gradiva ..... 996/997 e - 1
998 e – Indikator nabave ..... 998 e - 1
996/997 f – Številčna oznaka publikacije - Inventarna številka ..... 996/997 f - 1
99X g – Splošni podatki o zalogi ..... 99X g - 1
996/997 h – Naslov enote ..... 996/997 h - 1
996/997 i – Obseg enote ..... 996/997 i - 1
997 j – Številčenje – drugi nivo (letnik) ..... 997 j - 1
997/998 k – Letnica ..... 997/998 k - 1
997 l – Številčenje – tretji nivo ..... 997 l - 1
997 m – Številčenja – prvi nivo (zvezek) ..... 997 m - 1
99X n – Opombe o stanju zaloge ..... 99X n - 1
996/997 o – Datum inventarizacije ..... 996/997 o - 1
996/997 p – Stopnja dostopnosti ..... 996/997 p - 1
996/997 q – Status ..... 996/997 q - 1
996/997 r – Inventarne opombe ..... 996/997 r - 1
996/997 s – Vezava ..... 996/997 s - 1
996/997 t – Datum statusa ..... 996/997 t - 1
996/997 u – Omejitev dostopnosti ..... 996/997 u - 1
99X v – Način nabave ..... 99X v - 1

996/997 w – Namen nabave ..... 996/997 w - 1
996/997 x – Številka in datum naročila ..... 996/997 x - 1
996/997 y – Številka in datum prejema ..... 996/997 y - 1
996/997 z – Številka in datum reklamacije ..... 996/997 z - 1
996/997 0 – Številka in datum predračuna ..... 996/997 0 - 1
996/997 1 – Številka in datum računa ..... 996/997 1 - 1
99X 2 – Dobavitelj ..... 99X 2 - 1
99X 3 – Cena (z računa) ..... 99X 3 - 1
99X 4 – Financer ..... 99X 4 - 1
996/997 5 – Vrsta obdelave (usmerjanje) ..... 996/997 5 - 1
996/997 7 – Interna številka in datum računa ..... 996/997 7 - 1
996/997 8 – Naslovnik za dar ali zameno ..... 996/997 8 - 1
996/997 9 – Številka za izposojo ..... 996/997 9 - 1

VNOS PODATKOV O PRILOGAH ..... PRILOGE - 1

REFERENČNA LITERATURA ..... LITERATURA - 1

Dodatki

A VSEBINA PODATKOV O STANJU ZALOGE ..... A - 1

B PRIPOROČENE KRAJŠAVE ..... B - 1

C POSEBEN PRIMER VEČNIVOJSKEGA VNOSA ..... C - 1

 © IZUM, april 2016

998 ZBIRNI PODATKI O STANJU ZALOGE

Zbirni podatki o stanju zaloge za potrebe *COBISS/OPAC*-a in koordinacijo nabave tujih serijskih publikacij se vnašajo v lokalne baze podatkov v polje 998. Na vzajemni nivo se prenesejo samo naslednji podatki:

monografske publikacije

b oznaka ustanove – sigla

c število primerkov

serijske publikacije

a datum poročanja

b oznaka ustanove – sigla

c število primerkov

e indikator nabave

g splošni podatki o zalogi (oznaka popolnosti)

k letnica

n opombe o stanju zaloge

v način nabave

2 dobavitelj

3 cena (z računa)

4 financer

V okviru posameznega bibliografskega opisa je za vsako ustanovo (siglo) na voljo po eno polje 998. Za monografske publikacije sta obvezni podpolji 998b in 998c, za serijske publikacije pa podpolja 998abcgk. Za tuje serijske publikacije, ki so predmet koordinacije nabave, pa so obvezna tudi podpolja 998v234. Podpolje 998e se doda programsko na osnovi podatkov v podpolju 998k.

Če ustanova vnaša podatke o posameznih fizičnih enotah monografske publikacije v polje 996, se polje 998 s podatki o sigli in številu primerkov oblikuje programsko. Podpolje 998c za monografske publikacije obstaja le na vzajemnem nivoju in vsem elementom (razen elementa 7) se vrednosti določijo programsko.

Pri serijskih publikacijah se polje 998 doda programsko v segmentu COBISS3/Serijske publikacije. Če ne uporabljamo segmenta COBISS3/Serijske publikacije, pa se vedno, ko pri zapisu prvič dodamo podrobne podatke o zalogi – polje 997, odpre urejevalnik polja 998, kamor se podatek programsko vpiše v podpolje 998b (oznaka ustanove – sigla) in v podpolje 998c (število primerkov). Novo polje 998 moramo ročno dodati samo v naslednjih primerih: ko o zalogi knjižnice, ki ni v COBISS-u, poroča druga knjižnica, ki v

sistemu je; ali kadar vodi knjižnica zalogo za ta zapis v nekem drugem sistemu, izven COBISS-a; ali kadar vodi knjižnica zalogo pri nekem drugem zapisu v okviru COBIB-a.

Pri vnosu podatkov za druge ustanove (sigle) velja omejitev, da samo ena ustanova poroča o zalogi druge ustanove. V podpolje 998c (število primerkov) lahko vpišemo dve števili, ki ju ločimo z vejico – število izvodov za izposojo na dom in število izvodov za izposojo v čitalnico. Pri vnosu podatkov o stanju zaloge za druge ustanove (sigle) vnesemo v polje 998 signaturo v nestrukturirani obliki (brez upoštevanja elementov podpolja 998d). Če je signatur več, jih vnesemo v nestrukturirani obliki v isto podpolje 998d, ločene s poljubnim ločilom. Podatek ima samo informativen pomen na lokalnem nivoju in se ne prenaša na vzajemni nivo.

Prav tako se vedno, ko pri integrirnem viru, zbirnem zapisu ali izvedenem delu dodamo prvo polje 997, odpre urejevalnik polja 998, kamor se podatek programsko vpiše v podpolje 998b (oznaka ustanove – sigla) in v podpolje 998c (število primerkov).

998 ␣1 **a**19910215 **b**50124 **c**3 **d**1234 č, 3214, II 314

monografske publikacije	serijske publikacije
programsko oblikovanje lastne sigle in števila primerkov	programsko oblikovanje lastne sigle, vnos datuma poročanja, števila primerkov, oznake popolnosti, letnice, opomb o stanju zaloge, načina nabave, dobavitelja, cene (z računa) in financerja
vnos drugih sigel in števila primerkov	vnos datuma poročanja, drugih sigel, števila primerkov, oznake popolnosti, letnice, opomb o stanju zaloge, načina nabave, dobavitelja, cene (z računa) in financerja

Bibliografski opis +

998 ␣␣ **b**40001 **c**0 **d**I 7654

998 ␣␣ **b**40017 **c**0 **d**Č II 9876

998 ␣␣ **b**40034 **c**0 **d**681.3 KOM

Bibliografski opis +

998 ␣1 **a**19880506 **b**50300 **c**0 **d**Č II 389 **g***c*1 **k**1950/1951-

998 ␣1 **a**19910214 **b**40011 **c**0 **d**K I 930 **g***c*2 **k**1950/1951-1960/1961 **g***c*1 **k**1961/1962 **g***c*2 **k**1964/1965-1980/1981 **k**1982/1983-1987/1988 **k**1989/1990-

998 ␣1 **a**19920502 **b**40013 **c**0 **d**II 8906 **g**c2 **k**1950/1951-

Pri poročanju podatkov o popolnosti serijske publikacije (element *c – oznaka popolnosti* podpolja 998g) za vzajemni nivo, ki se nanaša na eno ali več letnic, je priporočljiv vnos v podpolja 998k v ČIM BOLJ STRNJENI OBLIKI.

 © IZUM, april 2016

997 PODATKI O STANJU ZALOGE SERIJSKIH PUBLIKACIJ

V polje vnašamo samo za "lastno zalogo", in to za potrebe izposoje in avtomatizacije internih evidenc. V polje lahko vpisujemo vse podatke (glej *Dodatek A*) razen datuma poročanja in oznake ustanove – sigle (997a in 997b).

Pri serijskih publikacijah dobi pri postopku inventarizacije letnik najpogosteje eno inventarno številko. Publikacije, katerih en letnik izhaja več let, imajo tudi le po eno inventarno številko, ker tvorijo vse številke take publikacije eno inventarno enoto. Pri vsaki spremembi številčenja – drugi nivo (običajno letnik) moramo polje 997 ponoviti, prav tako pa tudi ob vsaki spremembi številčenja – tretji nivo.

Primer 1: Spremembe pri številčenju – drugi nivo (997j)

Bibliografski podatki + 998 +

997 21 **d***l*P*f*5*n*12388*s*1982/1983 **f**800001120 **j**Vol.\1 **k**1982/1983 **m**no.\1-10 **v**a **2**mk
997 21 **d***l*P*f*5*n*12388*s*1983/1984 **f**800003300 **j**Vol.\2 **k**1983/1984 **m**no.\1-10<št. 9 je poškodovana> **v**a **n**v mapi, delno poškodovano **2**mk
…
…
997 21 **d***l*P*f*5*n*12388*s*1991/1992 **f**800007889 **j**Vol.\10 **k**1991/1992 **m**no.\1-2,4<za št. 3 je poslana rekl.> **q**3 **v**a **z***j*234*k*19900405 **2**mk **3**EUR 8,00

Primer 2: Spremembe pri številčenju – drugi nivo (997j) in številčenju – tretji nivo (997l)

Bibliografski podatki + 998 +

997 21 **d***l*P*n*21382*s*1988/1 **f**300000715 **l**Let.\5 **j**knj.\1 **k**1988 **m**no.\1-6
997 21 **d***l*P*n*21382*s*1988/2 **f**300000927 **l**Let.\5 **j**knj.\2 **k**1988 **m**no.\1-6
997 21 **d***l*P*n*21382*s*1989/1 **f**300001302 **l**Let.\6 **j**knj.\1 **k**1989 **m**no.\1-6
997 21 **d***l*P*n*21382*s*1989/2 **f**300001577 **l**Let.\6 **j**knj.\2 **k**1989 **m**no.\1-6
…
…
997 21 **d***l*P*n*21382*s*1991/1 **f**300002903 **l**Let.\8 **j**knj.\1 **k**1991 **m**no.\1-6
997 21 **d***l*P*n*21382*s*1991/2 **f**300002997 **l**Let.\8 **j**knj.\2 **k**1991 **m**no.\1-6

Popolni podatki se vodijo predvsem za tekoče leto, kar pomeni, da se lahko po periodičnih (letnih, trimesečnih ...) izpisih nekateri podatki brišejo. Kateri podatki se bodo po izpisu (npr. inventarne knjige) brisali, pa tudi sam postopek brisanja, bo definirano v fazi implementacije.

Najfrekventnejši podatki se zaradi racionalizacije postopka vnosa podatkov in čim bolj racionalne izrabe

računalniških zmogljivosti na lokalnih nivojih beležijo v strnjeni obliki. Primer je podpolje 997m (številčenje – prvi nivo) pri serijskih publikacijah, prav posebej pa to velja pri časnikih.

V vsa podpolja, prek katerih se poroča o številčnih podatkih in podatkih časovnega štetja serijskih publikacij (podpolja 997jklm), lahko vpisujemo opombe za javnost (*COBISS/OPAC*) med znakoma "< >" in interne opombe med znakoma "<< >>" (npr. **m**no.\1-13<št. 11 je poškodovana>).

 © IZUM, april 2016

996/997 c – OZNAKA PRIMERKA/ENOTE KOMPLETA

V podpolje 996/997c vnesemo oznako primerka. Kadar imamo več kot en izvod serijske publikacije, moramo oznako primerka obvezno vpisati (gl. primer *1*).

Če je enota monografske publikacije enota kompleta, se programsko vpiše oznaka enote kompleta, oznaka primerka, ki smo jo vnesli ročno, pa se zbriše in je ni možno spreminjati.

V polju 996 za enoto kompleta sestavljajo podpolje 996c elementi, ki vsebujejo oznako enote kompleta (gl. primer *2*).

Elementi & dolžina

Za enoto kompleta sestavljajo podpolje 996c štirje elementi. Vrednost prvih treh je določena programsko na osnovi podatkov o kompletu, pri tem je tretji element iz dveh delov. Četrti element je pri monografskih publikacijah prazen.

PODPOLJE/ELEMENT/DEL ELEMENTA			
c	element	del elementa	Oznaka primerka/enote kompleta
	1		*inventarna številka vodilne enote*
	2		*zaporedna številka kompleta v bibliografskem zapisu vodilne enote*
	3	1. del	*zaporedna številka enote kompleta*
		2. del	*število vseh enot v kompletu*
	4		*oznaka primerka*

Pred in za vsakim elementom je znak "#". Če je element sestavljen iz dveh delov, je med številkama znak "/".

Ker se vrednosti določijo programsko na osnovi podatkov o kompletu, ni omejitve glede dolžine posameznega elementa.

PRIMERI

1.

997	01	**c**1 **d***l*P*n*28752*s*1992/1 **f**100021903 **j**Let.\4 **k**1992 **m**no.\1-3
997	01	**c**2 **d***l*P*n*28752*s*1992/2 **f**100021904 **j**Let.\4 **k**1992 **m**no.\1-3
		(Prejemamo po dva izvoda.)

2.

001	␣␣	**a**n **b**m **c**m **d**0
215	␣␣	**a**1 disketa(PC), 1 videokaseta (VHS,PAL), 2 zv. (83; 226 str.) **d**v škatli, 5 x 25 x 33 cm
996	␣2	**c**#019940271#1#1/4## **d***l*Č*u*68*a*SULIČ Bojan*5*Mentor*x*k1 **f** 019940271 **g***o*ar **v**a
996	␣2	**c**#019940271#1#2/4## **d***l*Č*u*68*a*SULIČ Bojan*5*Mentor*x*k2 **f**019940272 **g***o*ar **v**a
996	␣2	**c**#019940271#1#3/4## **d***l*Č*u*68*a*SULIČ Bojan*5*Mentor*x*d **f**019940273 **g**olf **v**a
996	␣2	**c**#019940271#1#4/4## **d***l*Č*u*68*a*SULIČ Bojan*5*Mentor*x*vk **f**019940274 **g***o*gcc

		va
996	␣2	**c**#019940275#2#1/4## **d***l*Č*u*68*a*SULIČ Bojan*5*Mentor*x*k1 **f**019940275 **g***o*ar **v**a
996	␣2	**c**#019940275#2#2/4## **d***l*Č*u*68*a*SULIČ Bojan*5*Mentor*x*k2 **f**019940276 **g***o*ar **v**a
996	␣2	**c**#019940275#2#3/4## **d***l*Č*u*68*a*SULIČ Bojan*5*Mentor*x*d **f**019940277 **g**olf **v**a
996	␣2	**c**#019940275#2#4/4## **d***l*Č*u*68*a*SULIČ Bojan*5*Mentor*x*vk **f**019940278 **g***o*gcc **v**a
		(*Knjižnica razpolaga z dvema kompletoma, ki vsebujeta dve knjigi, disketo in videokaseto. Prva knjiga je vodilna enota kompleta.)*

 © IZUM, april 2016

99X d – SIGNATURA (POSTAVITEV)

Podpolje je namenjeno vnosu podatkov, ki natančno opisujejo postavitev gradiva v knjižnici. V knjižničarstvu je uveljavljen izraz signatura, ki pa smo ga v COBISS-u zaradi lažjega razumevanja uporabnikov *COBISS/OPAC*-a razširili v signatura (postavitev).

Pravilen vnos posameznih elementov signature je izredno pomemben, ker zaporedje vnesenih in izpisanih elementov natančno in enolično označuje postavitev gradiva v knjižnici. Od pravilnega vnosa elementov je odvisna implementacija vseh izpisov, pri katerih se ti podatki pojavljajo (kataložni listki, nalepke, inventarne knjige ...). Izpis elementov v *COBISS/OPAC*-u pa omogoča uporabnikom navigacijo pri iskanju gradiva v knjižnici.

Prav tako je zelo pomemben pravilen vnos 2.indikatorja – indikator postavitve pri poljih 996 oz. 997, ki omogoča pravilen izpis elementov v *COBISS/OPAC*-u.

Način vnosa elementov signature se definira z *Zapisnikom o zalogi* na skupnem sestanku odgovorne osebe knjižnice in predstavnika knjižničnega informacijskega servisa IZUM. Knjižnica pisno potrdi zapisnik sestanka; na osnovi zapisnika se nastavijo lokalni parametri (šifrant lokacij, internih oznak, števci ...) ter parametri za potrebe segmenta *COBISS/Izpisi* (nalepke, inventarne knjige, statistične preglednice …) in *COBISS/OPAC*-a (izpis lokacije/podlokacije, stopnje dostopnosti …).

Ker je način vnosa posameznih elementov signature bistvenega pomena za konsistentno delovanje posameznih segmentov programske opreme COBISS, je treba tudi vsako kasnejšo spremembo javiti v pisni obliki.

Podpolje lahko vsebuje skupaj največ 79 znakov. Dolžina elementov je določena z nastavitvijo v inicializacijski datoteki knjižnice.

Elementi & dolžina

PODPOLJE/ELEMENT		
d		Signatura (Postavitev)
	l	*Oznaka podlokacije v signaturi*
	i	*Interna oznaka*
	f	*Format*
	n	*Tekoča številka*
	s	*Številčenje v signaturi*
	u	*UDK prosti pristop*
	a	*ABC in druge oznake – 1. del*
	5	*ABC in druge oznake – 2. del*
	x	*Številčenje v signaturi – oznaka dela*
	d	*Dvojnica*

OPIS ELEMENTOV

\l – oznaka podlokacije v signaturi

Element *l – oznaka podlokacije v signaturi* opredeljuje fizično lokacijo znotraj knjižnice (sigle)

ali ustanove. Podatek o podlokaciji se preverja po lokalnem šifrantu.

V knjižnicah, kjer imajo evidenco izposoje ločeno po organizacijskih enotah (oddelkih, podružnicah), moramo podatek o oznaki podlokacije obvezno vpisati v element *l*.

Ker lahko pripada eni organizacijski enoti ena ali več različnih oznak podlokacij, moramo za potrebe segmenta *COBISS/Izposoja* povezavo med oznakami podlokacij in številčnimi kodami organizacijskih enot podati v šifrantu – številko organizacijske enote vpišemo za znakom "#".

Primer iz šifranta v SIK Maribor:

NV Knjižnica Nova vas#06

NVI Knjižnica Nova vas – inf. sl.#06

NVČ Knjižnica Nova vas – čitalnica#06

TE Knjižnica Tezno#17
(V organizacijski enoti s številko 06 ima gradivo v signaturi pod oznako lokacije lahko zapisane kratice NV, NVI ali NVČ; v organizacijski enoti 17 pa ima gradivo lahko samo eno oznako – TE).

\i – interna oznaka

Element *i - interna oznaka* opredeljuje fizično lokacijo oz. mikrolokacijo gradiva znotraj podlokacije (element *l*). Podatek je pomemben pri velikih knjižnicah in knjižnicah, ki imajo veliko enot. Podatek o interni oznaki se programsko preverja po lokalnem šifrantu.

\f – format

Za element *f - format* se uporabljajo lokalni šifranti. Pri vnosu se uporabljajo arabske številke, na izpisu pa se običajno spremenijo v rimske.

Primer lokalnega šifranta:*:*

1	*18,5 cm do 25 cm*
2	*25 cm do 35 cm*
3	*35 cm do 45 cm*
4	*45 cm in večji*
5	*neknjižno gradivo – različni formati*

\n – tekoča številka

Tekoče številke se vnašajo v numerični obliki brez vodečih ničel.

Če obstaja v signaturi element *n - tekoča številka*, se celo podpolje signatura (postavitev) (vsi elementi *l, f, n, ... i, u, a, 5*) preverja po kriteriju enoličnosti. To pomeni, da mora imeti vsak zvezek monografske publikacije, enota serijske publikacije in drugega gradiva svojo lastno signaturo.

 © IZUM, april 2016

996/997 e – PREUSMERITEV GRADIVA

Pri ustanavljanju novih organizacijskih enot (podružnic ali oddelkov) se pogosto pojavi potreba, da bi v te enote premestili oz. preusmerili določeno zalogo gradiva iz drugih enot knjižnice. Ker podatka o prvotni - "pravi" lokaciji v podpolju 99Xd, element *l* ne smemo spreminjati, je za vpis nove oznake lokacije, kamor je bilo gradivo preusmerjeno, namenjeno podpolje 996/997e. V takšnih primerih v podpolje 996/997q ne vnašamo kode *"5" – preusmerjeno*. Poudariti je treba, da v primeru preusmeritve gradiva ne gre niti za knjigovodski odpis gradiva v enoti, ki je gradivo preusmerilo v novo enoto, niti za primer darovanja drugi enoti, prav tako pa se ta postopek ne uvršča niti v evidenco medoddelčne izposoje.

Gradivo, ki je bilo preusmerjeno, lahko ostane na novi lokaciji dalj časa in se na svojo prvotno lokacijo vrne šele takrat, ko bomo želeli to gradivo odpisati - takrat bo potrebno šifro oznake podlokacije in datuma preusmeritve gradiva v podpolju 996/997e zbrisati.

Elementi & dolžina

PODPOLJE/ELEMENT			DOLŽINA
e		Preusmeritev gradiva	
	E	*Oznaka podlokacije*	10
	D	*Datum preusmeritve gradiva*	8

OPIS ELEMENTOV

\E – oznaka podlokacije

Vpis oznake podlokacije v element *E* preverjamo z lokalnim šifrantom elementa *l* podpolja 99Xd.

\D – datum preusmeritve gradiva

Datum vnesemo v obliki "DD.MM.LLLL", po standardu ISO 2014 pa se prenese v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko kontroliran.

PRIMERI

1.

996	␣ 2	**d***l*TE*u*886.3-313.1 **f**000007857 **e***E*NV*D*19920601 *(Gradivo, ki ima oznako podlokacije TE, je bilo prerazporejeno na podlokacijo NV.)*

998 e – INDIKATOR NABAVE

V podpolje 998e se vpisuje indikator nabave za trenutno naročene serijske publikacije, za serijske publikacije, ki jih želimo naročiti v prihodnje (deziderati), ter za ogledne izvode serijskih publikacij.

Podatek se vnese v kodirani obliki iz enotnega šifranta:

<LLLL>	*serijska publikacija je deziderat za leto <LLLL>*
o	*trenutno naročena serijska publikacija*
sc	*ogledna serijska publikacija*

Koda "o" se vpisuje programsko na osnovi podatkov o letnicah v podpolju 998k. Program za vsako polje 998 preveri, če je v zadnjem podpolju 998k zadnji znak "-". V tem primeru v tisto polje 998 doda podpolje 998e z vsebino "o". Če je takrat v podpolju že vpisana druga koda, program javi napako. Ročni vnos ali brisanje kode "o" ni smiselno.

Pri dezideratih moramo kodo letnice vnesti ročno. Čim je serijska publikacija, ki je označena kot deziderat, naročena, moramo vnesti v podpolje 998k letnico in znak "-". To pomeni, da je publikacija naročena. V podpolju 998e se bo koda ažurirala programsko. Pri nerealiziranih predlogih naročil (deziderati za pretekla leta) moramo pri prenosu predloga za naročilo v naslednje leto kodo (letnico) spremeniti.

Podpolje je namenjeno predvsem za potrebe iskanja in se skupaj s podpoljem 001a indeksira v dodatni indeks "RS=" (status zapisa). V ustanovah, ki poročajo za druge ustanove, se lahko dodatni indeks "RS=" pri iskanju kombinira s siglo ("SI="), saj je podpolje 998e za eno besedo "oddaljeno" od podpolja 998b. Podpolji 998e in 998b sta iskalni samo v lokalni bazi!

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

Select RS=o *Iskanje trenutno naročenih serijskih publikacij. Podatek o sigli pri iskanju ni pomemben v tistih lokalnih bazah, kjer ne poročajo za druge ustanove.*

2.

Select SI=50003 (W) RS=o *Iskanje trenutno naročenih serijskih publikacij v CMK. Ukaz je smiseln samo v lokalni bazi CMK.*

3.

Select SI=50121 (W) RS=95 *Iskanje nerealiziranih predlogov naročil (dezideratov) za leto 1995 v ustanovi s siglo 50212. Ukaz je smiseln samo v NUK-ovi lokalni bazi, kjer poročajo za to institucijo.*

997 j - ŠTEVILČENJE – DRUGI NIVO (LETNIK)

Podatek vpišemo pri serijskih publikacijah in se ne prenese na vzajemni nivo. Najpogosteje vpisujemo v to podpolje letnik.

Pred številčenjem - drugi nivo vnašamo oznako številčenja drugega nivoja (npr. Let., God., Vol., ...) in ločilo "\", ki razdvaja besedilo in številčni podatek. Oznako številčenja drugega nivoja vnašamo za potrebe prezentacije (gl. primer 1).

Podpolja, v katerih beležimo podatke o številčenju in časovnem štetju serijskih publikacij (997ljmk), se izpisujejo tudi v segmentu *COBISS/OPAC*. Ker je ta programski segment namenjen najširšemu javnemu dostopu, moramo biti pri izpolnjevanju teh podpolj še posebej pazljivi in dosledni.

Pri izpisih (kataložni listki, *COBISS/OPAC*,...) podpolj 997ljm se ločilo "\" nadomesti s presledkom, oznaka številčenja pa se izpiše v obliki, kot je vnesena (npr. Let. 2, knj. 3 (1981), št. 1-10). Pri oznaki številčenja znaka za okrajšavo "." ni mogoče programsko dodajati, zato moramo znak "." vnesti, če ga želimo videti na izpisu.

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

997	01	**d***l*P\/*f*3*n*142*s*1990 **f**010001025 **j**Vol.\5 **k**1990 **m**no.\1-8

997 m – ŠTEVILČENJE – PRVI NIVO (ZVEZEK)

Podatek vnašamo pri serijskih publikacijah, in to samo v polje 997. V okviru podpolja lahko nastopa več interpunkcijskih znakov:

"\" oznaka številčenja

Pred interpunkcijskim znakom "\" se vnese oznaka številčenja - prvi nivo (npr. št., br., no. itd.), ki se vnaša za potrebe prezentacije.

997	11	**j**Vol.\3 **k**1990 **m**no.\8-10

Neprekinjen niz stanja zaloge lahko označimo z interpunkcijskimi znaki "-", "+" ali "_". Katero med njimi bomo izbrali, je odvisno predvsem od postavljene vrednosti 1. indikatorja - indikator vezave.

"-" neprekinjen niz stanja zaloge

Številčenje teče, obstajajo vsi zvezki v vpisanem intervalu od-do.

Indikator 1 = "0"

Če je indikator 1 postavljen na "0", zvezki od-do niso vezani - izposodimo lahko vsak zvezek posebej.

997	**0**1	**j**Vol.\4 **k**1992 **m**no.\1-3 *(Izposodimo lahko zvezke 1, 2 ali 3.)*

Indikator 1 = "1"

Če je indikator 1 postavljen na "1", so v podpolju 997m vezani in nevezani zvezki (enote, ki jih je mogoče izposoditi, so ločene z znakom "+"). Predpostavimo, da se na koncu leta vežejo zvezki od 1 do 13 in posebej zvezki od 14 do 24. Če smo med letom imeli postavljen indikator 1 na "0" (izposojali smo posamezne zvezke), moramo sedaj spremeniti vrednost indikatorja 1 na "1".

997	**1**1	**j**Vol.\7 **k**1991 **m**št.\1-13+14-24 (*Zvezki od 1 do 13 so vezani posebej in zvezki od 14 do 24 so vezani posebej; izposodimo lahko dve enoti.)*

Indikator 1 = "2"

Če je indikator 1 postavljen na "2", so vsi zvezki od-do vezani skupaj in jih kot posamezne ni mogoče izposoditi.

997	**2**1	**j**Vol.\2 **k**1990 **m**no.\1-24 *(Izposodimo lahko samo ves komplet zvezkov – številke od 1 do 24.)*

Neprekinjen niz stanja zaloge lahko vnašamo z interpunkcijskim znakom "-" samo v primeru, ko številčenje narašča za ena (en zvezek). Če številčenje ne narašča za ena, je treba vnašati vsak zvezek posebej, posamezne zvezke pa med seboj ločiti z interpunkcijskim znakom "+" (če zvezki niso vezani) oziroma z "_" (če so zvezki vezani skupaj).

997	**2**1	**j**Vol.\1 **k**1991 **m**no.\1-3_4/5_6-12 *(Izposodimo lahko samo ves komplet zvezkov – številke od 1 do 12, pri čemer je 4/5 dvojna številka.)*

"+" neprekinjen niz stanja zaloge

Indikator 1 = "0"

Če številčenje ne narašča za eno enoto (npr. zaradi kombinacije dvojnih ali izrednih številk), posamezne številke povežemo z interpunkcijskim znakom "+" (namesto z "-").

997	**0**1	**j**God.\3 **k**1980 **m**br.\1,3-6+jun+7/8+9-12 *(Izposodimo lahko enote 1,3,4,5,6,jun,7/8,9,10,11 ali 12 – vsako zase.)*

"+" neprekinjen niz stanja zaloge

"_" neprekinjen niz stanja zaloge

Indikator 1 = "1"

Indikator 1 se postavi na "1", če so nekateri zvezki v 997m vezani, vendar ne vsi skupaj. Pri spremembi indikatorja iz "0" na "1" ostane interpunkcijski znak "+" nespremenjen le, če se zvezki, ki jih loči ta znak, vežejo posebej (če se vežejo skupaj, ga moramo nadomestiti z interpunkcijskim znakom "_").

997	**1**1	**j**God.\30 **k**1980 **m**br.\1,3-6_jun+7/8_9-12 *(Zvezki 1,3-6_jun so vezani ločeno od zvezkov 7/8_9-12; izposodimo lahko dve enoti.)*

Indikator 1 = "2"

Indikator 1 se postavi na "2", če so vsi zvezki v podpolju 997m vezani skupaj. Pri postavitvi indikatorja na vrednost "2" moramo vse interpunkcijske znake "+" nadomestiti z znaki "_").

997	**2**1	**j**God.\30 **k**1980 **m**br.\1,3-6_jun_7/8_9-12 *(Izposodimo lahko samo ves komplet zvezkov.)*

"," praznina

Prekinitev v stanju zaloge.

997	**0**1	**j**Let.\5 **k**1992 **m**št.\ ,3-5 *(Primer prekinitve v stanju zaloge na začetku. Podrobneje lahko opredelimo prekinitev v opombah v lomljenem oklepaju (npr.<št.1 in 2 nismo prejeli> ali pa <št.1 ni bila izdana, št.2 nismo prejeli>). Izposodimo lahko enote 3, 4 ali 5.)*

997	**0**1	**j**Let.\7 **k**1991 **m**št.\ 1-4,6-10 *(Izposodimo lahko enote 1,2,3,4,6,7,8,9,10 – številke 5 nimamo.)*

997	**1**1	**j**Vol.\7 **k**1991 **m**št.\1-4,6+7-10 *(Pri vezavi zvezkov od 1 do 6 v eno enoto in zvezkov od 7 do 10 v drugo enoto moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "1" in spremeniti zapis zvezkov v podpolju 997m. Iz zapisa je razvidna prekinitev v stanju zaloge med številkama 4 in 6. Izposodimo lahko dve enoti.)*

 © IZUM, april 2016

997	**1**1	**j**Vol.\7 **k**1991 **m**št.\1-4+6-10 *(Pri vezavi zvezkov od 1 do 4 v eno enoto in zvezkov od 6 do 10 v drugo enoto (to je na mestu prekinitve v stanju zaloge) moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "1" in spremeniti zapis zvezkov v podpolju 997m. Iz zapisa je razvidna prekinitev v stanju zaloge, vendar ni več razvidno, zakaj zvezka številka 5 nimamo (ni bil izdan, nismo prejeli,...). Lahko si pomagamo z vpisom opomb v lomljeni oklepaj (npr. <št.5 nismo prejeli>). Kot v prejšnjem primeru, lahko izposodimo dve enoti.)*

997	**2**1	**j**Vol.\7 **k**1991 **m**br.\1-4,6-10 *(Pri vezavi vseh zvezkov v eno enoto moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "2". Iz zapisa zvezkov v podpolju 997m je razvidna prekinitev v stanju zaloge. Izposodimo lahko eno enoto.)*

";" praznina

Ni izdano.

997	**0**1	**j**Let.\2 **k**1992 **m**št.\ ;3-4 *(Primer, ko prve številke nekega letnika niso bile izdane. Podrobneje lahko opredelimo prekinitev v opombah v lomljenem oklepaju (npr. <št.1/2 ni bila izdana> ali pa <št.1 ni bila izdana, št.2 nismo prejeli>). Izposodimo lahko enoti 3 ali 4.)*

997	**1**1	**j**Vol.\3 **k**1991 **m**no.\ 1-4+5;7-10 *(Pri vezavi zvezkov od 1 do 4 v eno enoto in zvezkov od 5 do 10 v drugo enoto moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "1" in spremeniti zapis zvezkov v podpolju 997m. Iz zapisa je še vedno razvidno, da zvezek številka 6 ni bil izdan. Izposodimo lahko dve enoti.)*

997	**1**1	**j**Vol.\3 **k**1991 **m**no.\ 1-5+7-10 *(Pri vezavi zvezkov od 1 do 5 v eno enoto in zvezkov od 7 do 10 v drugo enoto (to je na mestu prekinitve izhajanja) moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "1" in spremeniti zapis zvezkov v podpolju 997m. Iz zapisa je sicer še razvidno, da imamo prekinitev v stanju zaloge, vendar ni več razvidno, zakaj zvezka številka 6 nimamo (ni bil izdan, nismo prejeli,...). Lahko si pomagamo z vpisom opomb v lomljeni oklepaj (npr. <št.6 ni izdana>). Kot v prejšnjem primeru, lahko izposodimo dve enoti.)*

997	**2**1	**j**Vol.\3 **k**1991 **m**no.\ 1-5;7-10 *(Pri vezavi vseh zvezkov v eno enoto moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "2". Iz zapisa zvezkov v podpolju 997m je razvidno, da zvezek številka 6 ni bil izdan. Izposodimo lahko eno enoto.)*

"/" spojeno številčenje

Označuje dvojno številčenje npr. 1/2 ali 5/6 in podobno.

997	**0**1	**j**God.\5 **k**1991 **m**br.\1/2-5/6 *(Številčenje narašča za eno enoto - eno dvojno številko; izposodimo lahko enote 1/2, 3/4 ali 5/6 - vsako zase.)*

997	**2**1	**j**God.\5 **k**1991 **m**br.\1/2-5/6 *(Številčenje narašča za eno enoto - eno dvojno številko; izposodimo lahko samo vse tri dvojne številke skupaj.)*

997	**0**1	**j**Vol.\8 **k**1991 **m**br.\1/3+4/6+7/9+10/12 *(Številčenje ne narašča za eno enoto; izposodimo lahko katero koli trojno številko.)*

997	**0**1	**j**Vol.\8 **k**1991 **m**br.\1-3+4/5 *(Izposodimo lahko enote 1,2,3 in dvojno številko 4/5.)*

"=" alternativno številčenje

Označuje alternativno (dvojno) številčenje. Številčenje za interpunkcijskim znakom "=" je samo za informacijo.

997	**0**1	**j**Vol.\2 **k**1990 **m**no.\5-10,13=20-25,28 *(Izposodimo lahko samo enote 5,6,7,8,9,10 in 13; tako npr. enote s številko 20 ne moremo izposoditi, ker je to alternativna oznaka za številko 5.)*

"( )" ločevanje številčenja od časovnega štetja

Časovno štetje ločimo od številčenja z okroglim oklepajem "( )". Časovno štetje se vnaša samo za informativne potrebe, ne moremo ga pa uporabiti kot iskalni podatek.

997	**0**1	**j**Let.\3 **k**1985 **m**št.\501(1.jan)-866(31.dec) *(Izposodimo lahko enote s številkami od 501 do 866.)*

"[ ]" podatek ni vzet s predloge

Označi se podatek, ki ni vzet s predloge.

997	**0**1	**j**Let.\30 **k**1991 **m**št.\1-7+[8]+9-12 *(Izposodimo lahko enote 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ali 12.)*

"#" pričakovane dodatne številke

Interpunkcijski znak "#" na koncu podpolja 997m pomeni, da pričakujemo dodatne številke zvezkov. Je informativnega pomena in namenjena samo za iskanje.

997	**0**1	**j**Let.\6 **k**1992 **m**št.\1-2# *(Prejeli smo prva dva zvezka 6. letnika. Pričakujemo še dodatne zvezke.)*

"< >" opombe za javnost (*COBISS/OPAC*)

Glede opomb, ki so javnega značaja, je smiselno kriterije in tekste poenotiti.

 © IZUM, april 2016

99X n – OPOMBE O STANJU ZALOGE

Pri serijskih publikacijah vnašamo v polje 998 informacije, ki imajo značaj opomb in so namenjene za vzajemni nivo. Največja dolžina opomb v polju 998 je 50 znakov.

Vse opombe, ki se nanašajo na celotno področje podatkov o stanju zaloge, povežemo v eno samo območje opomb v polje 997 ali 996. Največja dolžina podpolja je 79 znakov.

Opombe lahko vsebujejo podatke, kot so: omejen pristop, fizični pogoji itd. Če je podatek že v območju identifikacije bibliografske celote ali nekje drugje v podatkih o stanju zaloge, ga v območju opomb o zalogi ni potrebno ponavljati. Podatka, ki se nanaša na formalni bibliografski opis, ni potrebno vnesti v območje opomb o zalogi, razen, kadar gre za pojasnilo.

Kadar posebej številčimo tiste dele bibliografske celote, ki jih v knjižničnem fondu ni, ali kadar označujemo prekinitve v izhajanju ali številčenju, lahko opombo vnesemo na področju opomb o zalogi.

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

998	␣1	**c**0 **g***c*2 **k**1989 **n**Povprašujemo po: Vol.3, l.1989, no.4 *(Povprašujemo za dano serijsko publikacijo Vol. 3, l.1989, no. 4.)*

2.

997	01	**d***f*2*n*3115*s*1987 **f**300007483 **k**1987 **l**Let.\2 **j**knj.\3 **m**no.\1-3,5-12 **n**Let.2, knj. 3,1.1.1987, no. 4

3.

996	␣1	**d***f*2*n*1223 **f**100002003 **n**manjka str. 345

4.

996	␣1	**d***f*2*n*4031 **f**100003034 **n**Na pergamentu. Ilustracije in deli robov ročno obarvani.

996/997 y – ŠTEVILKA IN DATUM PREJEMA

Elementi & dolžina

PODPOLJE/ELEMENT			DOLŽINA
Y		Številka in datum prejema	
	g	*Številka dobavnice/seznama*	30
	h	*Datum dobavnice/seznama*	8

OPIS ELEMENTOV

\h – datum dobavnice/seznama

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko kontroliran.

PRIMERI

1.

997 11 **y***g*PR789*h*19910412

2.

996 ␣2 **y***g*1792*h*19911012

3.

996 ␣1 **d***l*JH*f*2*n*130845 **f**100000211 **o**20000210 **y***g*PR-4910/008722*h*20000112 **v**a **2**mk **3**EUR 66,96

996/997 z – ŠTEVILKA IN DATUM REKLAMACIJE

Elementi & dolžina

PODPOLJE/ELEMENT			DOLŽINA
z		Številka in datum reklamacije	
	j	*Številka reklamacije*	30
	k	*Datum reklamacije*	8
	Z	*Opomba reklamacije*	

OPIS ELEMENTOV

\j – številka reklamacije

Za pripravo izpisov za potrebe nabave knjižničnega gradiva v segmentu *COBISS/Izpisi* je treba pri vrsti izpisa *nabava* v element *j* vnesti ustrezno označbo, kot je to prikazano v priročniku *COBISS/Izpisi*, poglavje *12.1.4 Vnos ustreznih označb v polja 996/997* (gl. primer 4).

\k – datum reklamacije

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko kontroliran.

PRIMERI

1.

997 11 **z***j*Rek142*k*19900202

2.

997 01 **z***k***j*R208

3.

997 01 **d***l*D*n*73829*s*1994 **f**219950465 **j**Anno\1 **k**1994 **m**no.\1-3 **p**4 **r**Claming 1-3/94,19960515 **z***j*rekl 2-3*k*19960515*Z*zamujen dobavni rok **v**a **4**mk **3**EUR 33,50

4.

997 11 **z***j*REKLAMACIJA*k*200201102

99X 3 – CENA (Z RAČUNA)

Za potrebe koordiniranja nabave vnesemo ceno v podpolje 9983. To je praviloma bruto cena z računa dobavitelja in zajema osnovno ceno, popuste, stroške poštnine in posredovanja ter tudi maržo in DDV.

Vnos oznake za valuto je **obvezen**:

ALL	*albanski lek*
ATS	*avstrijski šiling** (glej EUR)*
AUD	*avstralski dolar*
BAD	*bosansko-hercegovski dinar** (glej BAM)*
BAM	*konvertibilna marka*
BEF	*belgijski frank** (glej EUR)*
BGN	*bolgarski lev*
BRL	*brazilski real*
CAD	*kanadski dolar*
CHF	*švicarski frank*
CNY	*kitajski juan renminbi*
CSD	*srbski dinar** (glej RSD)*
CZK	*češka krona*
DEM	*nemška marka** (glej EUR)*
DKK	*danska krona*
EEK	*estonska krona** (glej EUR)*
EGP	*egiptovski funt*
ESP	*španska pezeta** (glej EUR)*
EUR	*evro*
FIM	*finska marka** (glej EUR)*
FRF	*francoski frank** (glej EUR)*
GBP	*britanski funt*
GRD	*grška drahma** (glej EUR)*
HKD	*hongkonški dolar*
HRK	*hrvaška kuna*
HUF	*madžarski forint*
IDR	*indonezijska rupija*
IEP	*irski funt** (glej EUR)*
IFV[1]	*vavčer IFLA*
INR	*indijska rupija*
IRC[2]	*poštni kupon*
ITL	*italijanska lira** (glej EUR)*
JPY	*japonski jen*
KRW	*južnokorejski won*
LTL	*litvanski litas*
LVL	*latvijski lats*
MKD	*denar*
MXN	*mehiški peso*
MYR	*malezijski ringgit*
NLG	*nizozemski gulden** (glej EUR)*
NOK	*norveška krona*
NZD	*novozelandski dolar*
PHP	*filipinski peso*

[1] Koda se uporablja v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja.
[2] Gl. opombo pod št. 1.

PLN	*poljski zlot*
PTE	*portugalski escudo** (glej EUR)*
RON	*novi romunski lev*
RUB	*ruski rubelj*
RSD	*srbski dinar*
SEK	*švedska krona*
SGD	*singapurski dolar*
SIT	*slovenski tolar** (glej EUR)*
SKK	*slovaška krona** (glej EUR)*
THB	*tajski baht*
TRY	*turška lira*
USD	*ameriški dolar*
ZAR	*južnoafriški rand*
YUD	*jugoslovanski dinar** (glej MKD)*
YUM	*jugoslovanski dinar**

Ceno lahko vnesemo na dve decimalni mesti natančno (gl. primer 1). Če je podatek **cena** celo število, lahko izpustimo decimalno vejico in ničle, ki predstavljajo decimalni del števila (gl. primer 2).

Za publikacije, ki jih dobimo avtomatsko z včlanjenjem v asociacijo, vnesemo ceno v višini članarine (kotizacije). V tem primeru mora biti koda v podpolju *99Xv – Način nabave* enaka "g". Članarina se vnese samo, če je nižja od cene publikacije; če je višja, se vnese cena v višini stroškov nabave.

V polje 997 in 996 vnesemo ceno za lokalne potrebe posamezne ustanove:

- Če vnesemo ceno v posebnem oknu **Nabavni podatki** ali če uporabljamo segment COBISS3/Nabava ali segment COBISS3/Serijske publikacije, se podpolje 996/9973 izpolni programsko. Cena v podpolju 996/9973 poleg DDV, poštnine in drugih posrednih stroškov vključuje tudi popust, kar omogoča pripravo seznamov in statistik v segmentu COBISS/Izpisi. V ponovljivo podpolje 996/9973 se programsko vpiše podatek o popustu kot opomba (gl. primer 3).
- Če ceno vnesemo ročno in vpišemo podatek o popustu v ponovljivo podpolje 996/9973, ki sledi podpolju 996/9973 s ceno (gl. primer 4), se pri pripravi seznamov in statistik v segmentu COBISS/Izpisi popust ne odšteje od cene, ki je vpisana v prvo podpolje 996/9973.

Če smo serijsko publikacijo plačali z več računi, ponovimo podpolje 9973 s ceno. Neposredno pred vsakim podpoljem 9973 s ceno pa mora biti podpolje 9971 s številko in datumom računa, ki se nanaša na ceno v podpolju 9973. Če smo serijsko publikacijo plačali z več kot enim internim računom, ponovimo podpolje 9973 s ceno. Neposredno za vsakim podpoljem 9973 s ceno pa mora biti podpolje 9977 z interno številko in datumom računa, ki se nanaša na ceno v podpolju 9973 (gl. primer 5). Na osnovi nabavnih dokumentov, ki jih urejamo v segmentu COBISS3/Serijske publikacije, se podpolje 996/9973 izpolni programsko.

Pri kombiniranih naročilih (skupni abonma), ko cena posameznega izvoda v računu ni znana, vpišemo skupno ceno v eno podpolje 996/9973, v preostala podpolja 996/9973 pa vpišemo ničlo ter med lomljena oklepaja komentar "CS", ki pomeni "Combined Subscription", ločilo "\" in ID polja 996/997, kjer je podana skupna cena (gl. primer 6). V polje 998 vpišemo pri eni od publikacij celotni znesek, pri preostalih pa ničlo. V nadaljevanju med lomljena oklepaja vnesemo komentar "CS", ločilo "\" in ISSN publikacije, kjer je podana skupna cena (gl. primer 7).

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

 © IZUM, april 2016

PRIMERI

1.

998	␣1	**3**EUR 1.215,50

2.

998	␣1	**3**EUR 70.300

3.

997	01	**d***l*Č*f2**n*456688 **f**000003509 **3**EUR 32,40 **3**<10,0%> *(V ceni je zajet popust in DDV. Popust se kot opomba vpiše v ponovljivo podpolje.)*

4.

996	␣1	**d***l*Č*f2**n*456688 **f**000003509 **3**EUR 1.215,50 **3**15% *(V ceno je zajet DDV, poštnina in drugi posredni stroški nabave, ne pa popust.)* Opomba: Pri pripravi seznamov in statistik v segmentu COBISS/Izpisi se popust ne odšteje od cene, ki je vpisana v prvo podpolje 996/9973.

5.

997	01	**f**219940125 **j**Vol.\3 **k**1994 **m**no.\1-12 **v**a **1***m*D-162*q*19940115 **3**USD 120<avans> **7***1*L-150\219940116 **1***m*D-180*q*19940320 **3**USD 120<doplačilo> **7***1*L-220\219940325 **2**mk

6.

001	␣␣	**a**n **b**m **c**m **d**0
215	␣␣	**a**271 str. **d**22 cm
215	␣␣	**a**4 zvočne kasete
300	1␣	**a**Učbenik in 4 zvočne kasete v škatli, 5 x 18 x 26 cm
996	␣2	**c**#019960255#1#1/5## **d***l*Č*u*80*a*KESSLER Tomaž\5Poslovna*x*k **f**019960255 **g***o*ar **v**a **x***b*13-00142*e*20130309 **y***g*13-00156*h*20130409 **1***m*36/2013*q*20130409 **3**EUR 40,55 **6**1038313
996	␣2	**c**#019960255#1#2/5## **d***l*Č*u*80*a*KESSLER Tomaž\5Poslovna*x*zk1 **f**019960256 **g***o*ic **v**a **x***b*13-00142*e*20130309 **y***g*13-00156*h*20130409 **1***m*36/2013*q*20130409 **3**0<CS\1038313> **6**1038314
996	␣2	**c**#019960255#1#3/5## **d***l*Č*u*80*a*KESSLER Tomaž\5Poslovna*x*zk2 **f**019960257 **g***o*ic **v**a **x***b*13-00142*e*20130309 **y***g*13-00156*h*20130409 **1***m*36/2013*q*20130409 **3**0<CS\1038313> **6**1038315
996	␣2	**c**#019960255#1#4/5## **d***l*Č*u*80*a*KESSLER Tomaž\5Poslovna*x*zk3 **f**019960258 **g***o*ic **v**a **x***b*13-00142*e*20130309 **y***g*13-00156*h*20130409 **1***m*36/2013*q*20130409 **3**0<CS\1038313> **6**1038316
996	␣2	**c**#019960255#1#5/5## **d***l*Č*u*80*a*KESSLER Tomaž\5Poslovna*x*zk4 **f**019960259 **g***o*ic **v**a **x***b*13-00142*e*20130309 **y***g*13-00156*h*20130409 **1***m*36/2013*q*20130409 **3**0<CS\1038313> **6**1038317 (*Skupna cena računa, ki velja za komplet učbenika in štirih zvočnih kaset, je vpisana pri učbeniku.*)

7.

011	␣␣	**e**0003-3944
997	␣2	**x***b*13-00142*e*20130309 **y***g*13-00156*h*20130409 **1***m*36/2013*q*20130409 **3**EUR 2.821,82 **6**1038318
998	␣1	**3**EUR 2.821,82<CS> *(Combined Subscription – skupna cena za več publikacij.)*

011	␣␣	**e**0753-9053
997	␣2	**x***b*13-00142*e*20130309 **y***g*13-00156*h*20130409 **1***m*36/2013*q*20130409 **3**0<CS\1038318> **6**1038319
998	␣1	**3**0<CS\0003-3944> *(Combined Subscription – cena za to publikacijo je zajeta v ceni za publikacijo z ISSN 0003-3944.)*
011	␣␣	**e**0003-4401
997	␣2	**x***b*13-00142*e*20130309 **y***g*13-00156*h*20130409 **1***m*36/2013*q*20130409 **3**0<CS\1038318> **6**1038320
998	␣1	**3**0<CS\0003-3944> *(Combined Subscription – cena za to publikacijo je zajeta v ceni za publikacijo z ISSN 0003-3944.)*

 © IZUM, april 2016

996/997 5 – VRSTA OBDELAVE (USMERJANJE)

Podatek opisuje proces obdelave, ki poteka za določeno publikacijo. Uporablja se za periodični statistični pregled. Vnos je kodiran na osnovi lokalnega šifranta.

Primer šifranta NUK Ljubljana:

c	*slovenika*
dt	*drobni tisk*
lo	*lokalna obdelava*
np	*domača tiskarska produkcija tujih publikacij*
rl	*tuja referenčna literatura*
tp	*tuje publikacije*

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

996	␣1	**d***l*Č*f*2*n*431052 **f**019910263 **o**19911129 **p**5 **5**c **v**a **s**f **1***m*Rp468/91 **3**EUR 11,15 **2**adit *(Publikacija je del slovenske nacionalne bibliografije.)*

2.

997	01	**d***l*E*n*1034*s*2006 **f**420060061 **o**20060213 **k**2006 **m**no.\1-2 **v**a **p**4 **5**tp **v**c **3**EUR 750,00 **2**adit *(Koda "tp" označuje tujo publikacijo.)*

996/997 7 – INTERNA ŠTEVILKA IN DATUM RAČUNA

Če smo serijsko publikacijo plačali z več kot enim internim računom, ponovimo podpolje 9973 s ceno. Neposredno za vsakim podpoljem 9973 s ceno pa mora biti podpolje 9977 z interno številko in datumom računa, ki se nanaša na ceno v podpolju 9973 (gl. primer 4).

Elementi & dolžina

PODPOLJE/ELEMENT			DOLŽINA
7		Interna številka in datum računa	
	1	*Številka računa*	30
	2	*Datum računa*	8

OPIS ELEMENTOV

\2 – datum računa

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko kontroliran.

PRIMERI

1.

997	11	**7***1*RI-342*2*19910502

2.

996	␣2	**7***1*8844*2*19911013

3.

996	␣2	**d***l*NV*u*784.66*a*BLACK R. **f**100010704 **o**19990612 **v**a **3**EUR 29,10 **3**<10%> **7***1*Rač.-1299*2*19990524

4.

997	01	**f**219940125 **j**Vol.\3 **k**1994 **m**no.\1-12 **v**a **1***m*D-162*q*19940115 **3**USD 120<avans> **7***1*L-150*2*19940116 **1***m*D-180*q*19940320 **3**USD 120<doplačilo> **7***1*L-220*2*19940325 **2**mk

VNOS PODATKOV O PRILOGAH

Pomembnejše sekundarne bibliografske enote lahko opišemo kot samostojne bibliografske enote in jih povežemo z matičnim naslovom.

Če obdelamo sekundarno publikacijo znotraj osnovne bibliografske enote serijske publikacije, je postopek naslednji:

1. Sekundarna bibliografska enota ima svoje številčenje:
    - Vsaka sekundarna enota se vnese v posebno polje 997.
    - Obvezen je vnos elementa *t – oznaka tipa enote* v podpolju 997g
        - *- "s" – sekundarna bibliografska enota: priloga, posebna številka*
        - *- "d" – sekundarna bibliografska enota: kazalo*
    - V podpolje 997f vnesemo inventarno številko sekundarne enote. Če enoti ni dodeljena lastna inventarna številka (letnik kot celota), uporabimo variabilni del inventarne številke.
    - V podpolje 997h vnesemo naslov sekundarne enote za potrebe iskanja.
    - V podpolja 997jklm vnašamo enako kot pri osnovni bibliografski enoti.

997	01	**d***l*P*n*1233*s*1990 **f**2100300 **j**Vol.\4 **k**1990 **m**no.\1-12
997	01	***g***ts ***d***lP*n*1233*s*1990/dod.1 **f**2100300.1 **j**Vol.\4 **k**1990 **m**št.\1-2 **h**Moj mali vrt

2. Sekundarna bibliografska enota nima svojega številčenja:
    - Podatke za prilogo vpišemo v polje 997 skupaj z osnovno bibliografsko enoto.
    - V podpolje 997h vnesemo naslov sekundarne enote za potrebe iskanja.
    - Naslov priloge je smiselno vnesti za potrebe izpisa tudi kot opombo za javnost (*COBISS/OPAC*) v podpolje 997m, med znake "< >".

997	01	**d***l*P*n*1233*s*1990 **f**2100300 **j**Vol.\4 **k**1990 **h**Poletna dela **m**no.\1-12+pril.1<Poletna dela>

PRIPOROČENE KRAJŠAVE[1]

pril.	priloga
dod.	dodatek
supl.	suplement
index	indeks

jan.	januar
feb.	februar
mar.	marec
apr.	april
maj	maj
jun.	junij
jul.	julij
avg.	avgust
sep.	september
okt.	oktober
nov.	november
dec.	december

L.	leto
Let.	letnik
G.	godina
God.	godište
Jg.	Jahrgang
Vol.	volume
Tom	Tom
Bd.	Band
Hft.	Heft
knj.	knjiga
sv.	sveska
zv.	zvezek
št.	številka
br.	broj
no.	number
nr.	Nummer

[1] Splošnih mednarodnih krajšav v tem seznamu ni.

POSEBEN PRIMER VEČNIVOJSKEGA VNOSA

V okviru ruske revije Referativnyj žurnal je v letu 1991 izšlo 24 rednih številk. Vsaka od številk je izšla v treh ali štirih delih (ločeni snopiči). Poleg rednih številk so izšle še naslednje priloge in indeksi:

- *Predmetnyj ukazatelj*. Izšlo je 8 številk, vsaka številka v dveh ločenih delih (ločena snopiča).
- *Avtorskij ukazatelj*. Izšlo je 24 številk in dva zvezka letnega avtorskega kazala, označena s "Tom I" in "Tom II".
- *Ponomernoj predmetnyj ukazatelj*. Izšlo je 24 številk.
- *Patentnyj ukazatelj*. Izšli sta 2 številki, vsaka v dveh ločenih delih (ločena snopiča).
- *Formulnyi ukazatelj*. Prejeli smo dve številki, pričakujemo pa jih še več, kar smo označili z znakom "#" v podpolju 997m.

Če izposojamo posamezne številke zvezkov (ne izposojamo pa posameznih snopičev), vnašamo podatke v naslednji obliki:

997	01	**f**100001038 **j**19 **k**1991 **h**Svoduyi tom **m**1|I.II.III+2|I.II.III+3|I.II.III+4|I.II.III+5|I.II.III.IV+6|I.II.III.IV+7|I.II.III.IV+8|I.II.III.IV+9|I.II.III.IV+10|I.II.III.IV+11|I.II.III+12|I.II.III+13|I.II.III+14|I.II.III+15|I.II.III+16|I.II.III+17|I.II.III+18|I.II.III+19|I.II.III+20|I.II.III+21|I.II.III+22|I.II.III+23|I.II.III+24|I.II.III
997	01	**f**100001038.1 **g***t*d **j**19 **k**1991 **h**Predmetnyj ukazatelj **m**1|I.II+2|I.II+3|I.II+4|I.II+5|I.II+6|I.II+7|I.II+8|I.II
997	01	**f**100001038.2 **g***t*d **j**19 **k**1991 **h**Avtorskyj ukazatelj **m**no.\1-24+Tom1<let.avt.kazalo>+Tom2<let.avt.kazalo>
997	01	**f**100001038.3 **g***t*d **j**19 **k**1991 **h**Ponomernoj predmetnyj ukazatelj **m**no.\1-24
997	01	**f**1000001038.4 **g***t*d **j**19 **k**1991 **h**Patentnyj ukazatelj **m**1|I.II+2|I.II
997	01	**f**100001038.5 **g***t*d **j**19 **k**1991 **h**Formulnyi ukazatelj **m**Tom\1-2#
998	␣1	**a**19920310 **b**50002 **c**0 **d**R 3922 **g***c*9 **k**1965-1967 **k**1970-1991 **v**a **2**dzs **3**USD 5.394

Če izposojamo vsak snopič posebej, moramo vnesti podatke v naslednji obliki:

997	01	**f**100001038 **j**19 **k**1991 **h**Svoduyi tom **m**1|I+1|II+1|III+2|I+2|II+2|III+3|I+3|II+3|III+4|I+4|II+4|III+5|I+5|II+5|III+5|IV+6|I+6|II+6|III+6|IV+7|I+7|II+7|III+7|IV+8|I+8|II+8|III+8|IV+9|I+9|II+9|III+9|IV+10|I+10|II+10|III+10|IV+11|I+11|II+11|III+12|I+12|II+12|III+13|I+13|II+13|III+14|I+14|II+14|III+15|I+15|II+15|III+16|I+16|II+16|III+17|I+17|II+17|III+18|I+18|II+18|III+19|I+19|II+19|III+20|I+20|II+20|III+21|I+21|II+21|III+22|I+22|II+22|III+23|I+23|II+23|III+24|I+24|II+24|III
997	01	**f**100001038.1 **g***t*d **j**19 **k**1991 **h**Predmetnyj ukazatelj **m**1|I+1|II+2|I+2|II+3|I+3|II+4|I+4|II+5|I+5|II+6|I+6|II+7|I+7|II+8|I+8|II
997	01	**f**100001038.2 **g***t*d **j**19 **k**1991 **h**Avtorskyj ukazatelj **m**no.\1-24+Tom1<let.avt.kazalo>+Tom2<let.avt.kazalo>
997	01	**f**100001038.3 **g***t*d **j**19 **k**1991 **h**Ponomernoj predmetnyj ukazatelj **m**no.\1-24
997	01	**f**100001038.4 **g***t*d **j**19 **k**1991 **h**Patentnyj ukazatelj **m**1|I+1|II+2|I+2|II
997	01	**f**100001038.5 **g***t*d **j**19 **k**1991 **h**Formulnyi ukazatelj **m**Tom\1-2#
998	␣1	**a**19920310 **b**50002 **c**0 **d**R 3922 **g***c*9 **k**1965-1967 **k**1970-1991 **v**a **2**dzs **3**USD 5.394

 © IZUM, april 2016

Izdal

IZUM
Institut informacijskih znanosti
2000 Maribor, Prešernova 17, Slovenija

telefon: +386 (0)2 25 20 331
faks: +386 (0)2 25 24 334
e-pošta: podpora@izum.si
spletna stran priročnika: *http://e-prirocniki.izum.si/*
Vsebina se dopolnjuje občasno.

pomoč po telefonu
od ponedeljka do petka od 7.30 do 20.00
ob sobotah od 7.30 do 13.00
+386 (0)2 25 20 333