

## 2.2 UREJANJE OMEJENEGA NABORA BIBLIOGRAFSKIH PODATKOV

Omogočeno je urejanje vsebine naslednjih podpolj:

- 100e – Koda za namembnost
- 330z – Jezik povzetka ali izvlečka
- 330a – Besedilo opombe
- 539a – Stvarni naslov z ukazi LaTeX
- 610a – Prosto oblikovana predmetna oznaka
- 610z – Jezik prosto oblikovane predmetne oznake
- 675b – Skupina
- 675s – Statistika
- 992b – Oznake zapisa
- 992y – Inventarna številka serijske publikacije
- 9930 do 9939 (podpolja z definirano vsebino na lokalnem nivoju)

### *Pogoj*

Omejeni nabor bibliografskih podatkov lahko urejajo uporabniki, ki imajo pooblastilo *CAT\_610 – vzdrževanje lokalnih podatkov*.

### *Postopek*

1. V razredu **Gradivo** poiščemo in izberemo gradivo.
2. Izberemo metodo **Objekt / Uredi omejeni nabor bibliografskih podatkov**.
3. Odpre se okno za urejanje bibliografskih podatkov, ki omogoča:

- Dodajanje polja ali podpolja

Po osvetlitvi vrstice se z miško postavimo na "Dodaj polje/podpolje" ali "Vrini polje". Odpre se seznam z vsemi polji in podpolji, ki jih na določenem mestu lahko dodamo. Z izbiro polja ali podpolja se odpre okno **Urejanje**, kamor vnesemo ustrezne podatke. Pri polju 610 določimo indikator. V podpolja, za katera so na voljo lokalni šifranti, vnašamo podatke z izbiro iz šifrantov.

- Spreminjanje polja ali podpolja

Podatke v polju in podpoljih spremenimo tako, da na označeni vrstici dvakrat kliknemo levo tipko miške in s tem odpremo okno **Urejanje**.

- Brisanje polja ali podpolja

Polje ali podpolje brišemo tako, da označeno vrstico kliknemo z desno tipko miške.

4. Shranimo podatke.

Podatki se shranijo v zapisu, ki je shranjen v lokalni bazi podatkov.

### *Možnosti ...*

V oknu za urejanje omejenega nabora bibliografskih podatkov lahko uporabljamo tudi *tipkovnico*:

- S tipkama za pomik <gor> in <dol> se premikamo med polji in podpolji, med vrednostmi v lokalnem šifrantu in vrednostmi indikatorjev.
- S tipko <Tab> se premaknemo v okvirček za vnos polja ali podpolja in naprej v okvirček za vrinjanje polja. Polje oziroma podpolje obvezno izberemo z miško, ne s tipko na tipkovnici.
- S preslednico potrdimo izbrano vrednost iz šifranta.
- Tipka <Tab> nas pripelje do gumbov **V redu** in **Prekliči**, potrdimo ju s tipko <Enter> na tipkovnici.
- S tipko <Delete> lahko zberemo polje s podpolji ali posamezno podpolje.

Ob ustrezni nastavitvi v inicializacijski datoteki knjižnice je v podpolje 610a, podpolje 992b in podpolja od 9930 do 9939 omogočen vnos z uporabo lokalnega šifranta.