
6 UREJANJE PODROBNIH PODATKOV O ZALOGI

Podatke v polju 996/997 lahko kopiramo v druga polja 996/997 v istem bibliografskem zapisu.

V eno ali več polj 996/997 lahko kopiramo podatke iz katerega koli polja 996/997 v bazi podatkov.

Polje 996/997 lahko razmnožimo, tako da nastanejo nova polja 996/997. Vanje se prekopirajo podatki iz prvotnega polja.

V poljih 996/997, ki jih poiščemo po inventarni številki ali številki za izposajo, lahko spreminjamo naslednje podatke: status, preusmeritev na drugo lokacijo in datum preusmeritve, inventarne opombe, omejitev dostopnosti in stopnjo dostopnosti.

Na enak način lahko spreminjamo elemente signature: ABC in druge oznake – 1. del (d\a), ABC in druge oznake – 2. del (d\5), UDK prosti pristop, številčenje v sig. – ozn. dela (d\x), interne oznake (d\i), podlokacije (d\l) in indikator postavitve (2).

V več poljih 996/997 v istem bibliografskem zapisu lahko hkrati spremenimo status.

Polja 996/997, ki smo jih sami dodali, lahko zberemo.

Polja 996/997 lahko razvrščamo po različnih kriterijih.

Enote knjižničnega gradiva (polja 996) lahko povežemo v komplet.

Podpoglavja:

- Kopiranje podatkov v druga polja
- Kopiranje podatkov iz drugega polja
- Razmnoževanje polja 996/997
- Spreminjanje podatkov preko inventarne številke ali številke za izposajo

- Spreminjanje signature preko inventarne številke ali številke za izposajo
- Spreminjanje statusa v več poljih v zapisu
- Brisanje polja
- Brisanje polja 996, ki je nastalo v segmentu COBISS3/Nabava
- Razvrščanje polj
- Oblikovanje kompleta