

7.1 INVENTARIZACIJA

Najprej vnesemo podatke v eno polje 996/997, nato pa z gumbom **Kopiraj** prenesemo podatke še v druga polja, ki so pripravljena za inventarizacijo. Na koncu lahko izpišemo nalepke.

Pogoj

Vsaj eno polje v zapisu mora imeti status *v obdelavi* ali *naročeno* (serijske publikacije).

Postopek

1. V razredu **Gradivo** poiščemo in izberemo gradivo.
2. Izberemo metodo **Objekt / Inventariziraj**.

Odpre se urejevalnik **Polje 996/997** za prvo polje 996/997, ki ustreza pogoju.

Glede na podatke program ponudi števec inventarnih števil, števec števil za izposajo in števec tekočih števil. Iz spustnih seznamov lahko izberemo tudi druge števce.

Če je vrednost indikatorja postavitve 2, 4, 6 ali 8 (postavitev po področjih), se v element signature d\a prenesejo podatki iz podpolj 700ab ali 710a, v element d\5 pa podatki iz podpolj 200ahi. Če ni izpolnjeno niti podpolje 700ab niti 710a, se v element d\a prenesejo podatki iz podpolj 200ahi.



Opozorilo:

V inicializacijski datoteki je možno nastaviti, da v elementih d\a in d\5 kljub postavitvi po področjih ne bo podatkov.

3. Vnesemo in uredimo podatke (gl. pogl. 5.3).

Z gumbom **Določi številke** določimo inventarno številko, tekočo številko in številko za izposajo (gl. pogl. 13.2).

Z gumbom **Kopiraj** kopiramo podatke v druga polja, ki jih želimo inventarizirati (gl. pogl. 6.1).

Z gumbom **Izpiši nalepke** lahko izpišemo nalepke za serijske publikacije, za katere ne beležimo prejema v kontroli dotoka.

4. Shranimo podatke.

Polja 996, v katera smo vnesli inventarno številko in datum inventarizacije, se dodajo v razred **Novosti** za izpis seznamov novosti (gl. pogl. 12).

Pri serijskih publikacijah, za katere beležimo prejem v kontroli dotoka, se odpre urejevalnik **Vzorec izhajanja** (gl. pogl. 9.1).

Pri monografskih publikacijah se odpre okno **Seznam polj 996/997** s seznamom polj 996, ki smo jih obdelali.

5. Označimo polja 996, za katera bomo izpisali nalepke, in kliknemo gumb **Izberi**.

Odpre se okno **Izpis nalepk za gradivo** (gl. pogl. 7.2).

Možnosti ...

Inventarizacijo lahko izvedemo tudi tako, da v razredu **Gradivo** poiščemo in izberemo gradivo, med povezavami pa izberemo polje 996/997, ki še nima inventarne številke. Tako sami določimo, za katero polje 996/997 se bo odprl urejevalnik. Izberemo metodo **Objekt / Inventariziraj**.

Kako naprej ...

Če nismo spremenili statusa v poljih 996/997, ga lahko spremenimo naknadno (gl. pogl. 6.4 in pogl. 6.6).