

## 2.3 NAČIN IZPOSOJE (TABELA PQ)

Članu lahko izposodimo samo tiste izvode gradiva, za katere pri katalogizaciji ni bila postavljena omejitev dostopnosti ali prepoved izposoje. Če določenih izvodov gradiva ne izposojamo ali je njihov rok izposoje drugačen, lahko v programu za katalogizacijo določimo omejitev izposoje teh izvodov z ustreznim vpisom v podpolja 996/997p – *Stopnja dostopnosti*, 996/997q – *Status* in 996/997u – *Omejitev dostopnosti*.

Časovno omejitev izposoje posameznega izvoda opredeljuje vsebina podpolja 996/997p, če ima naslednje vrednosti:

- 1 – *časovno omejena dostopnost – do 7 dni*
- 2 – *časovno omejena dostopnost – 7 dni*
- 3 – *časovno omejena dostopnost – 14 dni*

Omejitev dostopnosti in prepoved izposoje določa kombinacija vsebin podpolj 996/997p in 996/997q. Vrednosti, vpisane v ta podpolja, opozarjajo izposojevalca, da veljajo pri izposoji omejitve in da lahko izvod gradiva izposodimo samo pod posebnimi pogoji ali ga sploh ne moremo izposoditi (npr. vrednost 7 v podpolju 996/997p opozori izposojevalca in člana, da izvod ni namenjen izposoji).

Za posamezne primere pojavljanja teh podpolj je v tabeli **Način izposoje (tabela pq)** določen eden od načinov izposoje gradiva na dom ali v čitalnico:

### *Način izposoje*

- izvod lahko izposodimo **brezpogojno**
- izvod lahko izposodimo **pogojno**  
Ob izbiri takšnega izvoda nas program opozori, da ima izvod v podpolju 996/997p ali q vpisano neko vrednost, ki omejuje izposajo. Takšen izvod lahko kljub omejitvi izposodimo, če ga označimo in izbiro potrdimo s klikom na gumb **V redu**.
- izposajo izvoda lahko **onemogočimo**  
Ob izbiri takšnega izvoda nas program opozori, da izvoda ne moremo izposoditi.

Privzete vrednosti parametrov, ki določajo način izposoje na dom in način izposoje v čitalnico, so v tabeli 1.

**Tabela 1: Privzete vrednosti za način izposoje (tabela pq)**

p / q	prazno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	+	-
prazno	00	22	22	22	22	22	11	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
<b>1</b>	00	22	22	22	22	22	11	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
<b>2</b>	00	22	22	22	22	22	11	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
<b>3</b>	00	22	22	22	22	22	11	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
<b>4</b>	10	22	22	22	22	22	11	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
<b>5</b>	11	22	22	22	22	22	11	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
<b>6</b>	11	22	22	22	22	22	11	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
<b>7</b>	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
<b>8</b>	33	22	22	22	22	22	11	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

Vrstice tabele se nanašajo na različne vrednosti podpolja 996/997p – *Stopnja dostopnosti*, stolpci pa na različne vrednosti podpolja 996/997q – *Status*.

V posamezni celici tabele sta zapisani dve vrednosti v strukturi YZ (npr. 10):

- Y – način izposoje na dom
- Z – način izposoje v čitalnico

Vrednosti v tabeli pomenijo:

- 0 – brezpogojna izposoja
- 1 – pogojna izposoja (zaposleni se mora odločiti, ali bo gradivo kljub omejitvam izposodil ali mu podaljšal rok izposoje)
- 2 – onemogočena izposoja
- 3 – izposoja na knjigomatu ni možna, v knjižnici pa velja brezpogojna izposoja



Opozorilo:

*Če knjižnica želi drugačne nastavitve parametrov od privzetih, mora poslati pisno zahtevo v IZUM.*

Vpogled v trenutne nastavitve izposoje je možen z metodo **Domača knjižnica / Pokaži parametre izposoje**. Za izpis nastavitvev izposoje na dom v oknu **Parametri izposoje** izberemo **Način izposoje na dom**, za izposajo v čitalnico pa **Način izposoje v čitalnico**.