

B.3 VNOS VHODNIH PARAMETROV ZA PRIPRAVO IZPISOV

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu **Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa**.

B.3.1 Statistike v skupinah *Izposoja gradiva* (od I-STA-G01 do I-STA-G12) in *Transakcije* (I-STA-T01, I-STA-T02, I-STA-T03)

Pri pripravi statistik določimo vrednost naslednjih parametrov:

- "Obdobje"
Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki upoštevajo podatki. Vnos parametra je obvezen.
- "Oddelek knjižnice"
Iz šifranta oddelkov izberemo oddelke, za katere naj se v statistiki upoštevajo podatki.
Izbor oddelkov ni obvezen. Če oddelkov ne določimo, se v statistiki upoštevajo podatki za vse oddelke.
- "Transakcija"
Izberemo, katere transakcije naj se upoštevajo v statistiki.
V skupini statistik *Izposoja gradiva* so privzeto izbrane naslednje transakcije: *izposoja na dom, izposoja v čitalnico, podaljšanje roka izposoje, sprememba datuma poteka, transakcije v čitalnici, podaljšanje preko telefona, podaljšanje preko COBISS+ in mCOBISS*. Če ni izbrana nobena transakcija, se bodo v statistiki iz te skupine upoštevale vse transakcije.
Vnos parametra je obvezen pri statistikah v skupini *Transakcije*. Pri pripravi statistik v tej skupini se bodo upoštevale le izbrane transakcije.
- "Uporabniško ime"
Določimo lahko, za katera uporabniška imena naj se v statistiki upoštevajo transakcije.
Pod uporabniškim imenom *EBookService* se evidentirajo transakcije izposoje preko Biblosa. To uporabniško ime izberemo, kadar želimo pripraviti statistiko izposoje preko Biblosa.
Pod uporabniškim imenom *OPAC* se evidentirajo vse transakcije preko COBISS+ in mCOBISS.
Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrano nobeno uporabniško ime, se v statistiki upoštevajo transakcije vseh uporabnikov.

Pri parametru je na razpolago privzeti šifrant neosebni uporabniški imen (uporabniško ime *OPAC* za transakcije, evidentirane preko COBISS+ in mCOBISS ter uporabniško ime *EBookService* za transakcije izposoje e-knjig preko Biblosa). Če želimo v šifrantu dostopati do vseh uporabniških imen, tudi osebnih, uporabimo metodo **Domača knjižnica / Razširi šifrant uporabniških imen za izpise**. Če želimo, da se spet prikažejo samo neosebna uporabniška imena, ponovno uporabimo isto metodo.

B.3.2 Statistike v skupini *Obisk* (od I-STA-O01 do I-STA-O07)

Pri pripravi statistik določimo vrednost naslednjih parametrov:

- "Obdobje"
Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki upoštevajo obiski. Vnos parametra je obvezen.
- "Oddelek knjižnice"
Iz šifranta oddelkov izberemo oddelke, za katere naj se v izpisu upoštevajo podatki.
Izbor oddelkov ni obvezen. Če oddelkov ne določimo, se bodo v statistiki upoštevali podatki za vse oddelke.

B.3.3 Statistike v skupini *Obisk po transakcijah* (od I-STA-OT01 do I-STA-OT07)

Pri pripravi statistik določimo vrednost naslednjih parametrov:

- "Obdobje"
Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki upoštevajo obiski. Vnos parametra je obvezen.
- "Oddelek knjižnice"
Iz šifranta oddelkov izberemo oddelke, za katere naj se v izpisu upoštevajo podatki.
Izbor oddelkov ni obvezen. Če oddelkov ne določimo, se v statistiki upoštevajo podatki za vse oddelke.
- "Uporabniško ime"
Določimo, za katera uporabniška imena se pripravi statistika obiska.
Pod uporabniškim imenom *EBookService* se evidentirajo transakcije izposoje preko Biblosa. To uporabniško ime izberemo, kadar želimo pripraviti statistiko obiska preko Biblosa.

Pod uporabniškim imenom *OPAC* se evidentirajo vse transakcije preko COBISS+ in mCOBISS.

Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrano nobeno uporabniško ime, se v statistiki upoštevajo podatki za vsa uporabniška imena.

- "Transakcija"

Če želimo pri šteju obiskov upoštevati le nekatere aktivnosti članov, jih določimo s tem parametrom (če nas npr. zanima obisk članov le zaradi vračila gradiva, izberemo samo transakcijo *17 – vračilo/brisanje iz evidence pri članu*).

Vrednost parametra določimo na zavihku **Parametri izpisa**. Določitev vrednosti parametra je obvezna.

B.3.4 Statistike v skupini *Aktivni člani* (od I-STA-A01 do I-STA-A04)

Pri pripravi statistik določimo vrednost naslednjih parametrov:

- "Obdobje"

Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki upoštevajo podatki. Vnos je obvezen.

- "Oddelek knjižnice"

Iz šifranta oddelkov izberemo oddelke, za katere naj se v statistiki upoštevajo podatki.

Določitev oddelkov ni obvezna. Če jih ne določimo, se v statistiki upoštevajo podatki za vse oddelke.

V statistiki *I-STA-A01* parameter ni na razpolago.

- "Transakcija"

Izberemo, katere transakcije (katere aktivnosti članov) naj se upoštevajo pri pripravi statistike aktivnih članov.

Privzeto so izbrane naslednje transakcije: *vpis člana, ažuriranječasne opombe o gradivu, izposoja na dom, izposoja v čitalnico, rezervacija neprostege gradiva, rezervacija prostege gradiva, podaljšanje roka izposoje, vračilo/brisanje gradiva iz evidence pri članu, vračilo z zadržkom, evidentiranje izgube gradiva, sprememba podatkov o članu, odpis izvoda, sprememba datuma poteka, začetek kroženja serijskih publikacij, obisk člana zaradi dostopa do interneta, rezervacija za čitalnico, podaljšanje preko telefona, zaključek kroženja serijskih publikacij, evidentiranje plačila, obisk člana v čitalnici, medknjižnična izposoja, medknjižnično vračilo, sprememba podatkov preko COBISS+ in mCOBISS, sprememba številke, rezervacija neprostege gradiva preko COBISS+ in mCOBISS, rezervacija prostege gradiva preko COBISS+ in mCOBISS, podaljšanje preko COBISS+ in*

mCOBISS, preklic rezervacije preko COBISS+ in mCOBISS, obisk člana – razno, aktivnost člana z inventarjem.

Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrana nobena transakcija, se pri pripravi statistike upoštevajo vse transakcije.

- "Uporabniško ime"

Pod uporabniškim imenom *EBookService* se evidentirajo transakcije izposoje preko Biblosa. To uporabniško ime izberemo, kadar želimo pripraviti statistiko članov, ki aktivno uporabljajo Biblos.

Pod uporabniškim imenom *OPAC* se evidentirajo vse transakcije preko COBISS+ in mCOBISS. To uporabniško ime izberemo, kadar nas zanimajo člani, ki aktivno uporabljajo COBISS+ in mCOBISS.

Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrano nobeno uporabniško ime, se pri pripravi statistike upoštevajo vsa uporabniška imena.

B.3.5 Statistika I-STA-A06

Pri pripravi statistike določimo vrednost naslednjega parametra:

- "Datum zadnjega obiska"

Določita se začetek in konec obdobja, za katero se upoštevajo obiski. Kot začetek obdobja se mora obvezno vpisati prvi dan tekočega leta (torej *01.01.<tekoče leto>*), kot konec obdobja pa se vedno vpiše tekoči datum (datum priprave izpisa).

B.3.6 Statistike v skupini Člani (od I-STA-C01 do I-STA-C10)

Pri pripravi statistike določimo vrednost naslednjih parametrov:

- "Obdobje"

Določimo obdobje, ki naj se upošteva pri pripravi statistike aktivnih članov.

Vnos parametra je obvezen.

- "Oddelek knjižnice"

Iz šifranta oddelkov izberemo oddelke, za katere naj se upoštevajo podatki v statistiki.

Vnos parametra ni obvezen. Če oddelkov ne določimo, se v statistiki upoštevajo podatki za vse oddelke.

- "Transakcija"

Izberemo, katere transakcije naj se kot aktivnost člana upoštevajo v statistiki števila aktivnih članov.

Privzeto so izbrane naslednje transakcije: *vpis člana, ažuriranje začasne opombe o gradivu, izposoja na dom, izposoja v čitalnico, rezervacija neprostega gradiva, rezervacija prostega gradiva, podaljšanje roka izposoje, vračilo/brisanje gradiva iz evidence pri članu, vračilo z zadržkom, evidentiranje izgube gradiva, sprememba podatkov o članu, odpis izvoda, sprememba datuma poteka, začetek kroženja serijskih publikacij, obisk člana zaradi dostopa do interneta, rezervacija za čitalnico, podaljšanje preko telefona, zaključek kroženja serijskih publikacij, evidentiranje plačila, obisk člana v čitalnici, medknjižnična izposoja, medknjižnično vračilo, sprememba podatkov preko COBISS+ in mCOBISS, sprememba številke, rezervacija neprostega gradiva preko COBISS+ in mCOBISS, rezervacija prostega gradiva preko COBISS+ in mCOBISS, podaljšanje preko COBISS+ in mCOBISS, preklic rezervacije preko COBISS+ in mCOBISS, obisk člana – razno.*

Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrana nobena transakcija, se v statistiki aktivnih članov upoštevajo vse transakcije.

Če želimo pripraviti statistiko novo vpisanih članov, ob pripravi statistike izberemo transakcijo *1 – vpis člana*.

- "Kategorija člana"

Določimo kategorije članov, ki naj se upoštevajo v statistiki.

Člani bodo izbrani na osnovi kategorije člana, zapisane med podatki o transakcijah, ki smo jih vključili v pripravo izpisa. To pomeni, da se v statistiki upošteva kategorija člana ob izvedbi transakcije. Ta kategorija ni nujno enaka trenutni kategoriji člana v bazi podatkov o članih, saj se ta podatek pri članu lahko spremeni.

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednost parametra ni določena, se v statistiki upoštevajo člani vseh kategorij.

- "Občina stalnega prebivališča"

Določimo lahko, da se v statistiko vključijo le člani z izbranimi občinami stalnega prebivališča.

Člani bodo izbrani na osnovi občine stalnega prebivališča, zapisane med podatke o transakcijah, ki smo jih vključili v pripravo izpisa. To pomeni, da se v statistiki upošteva občina stalnega prebivališča ob izvedbi transakcije, ta pa ni nujno enaka občini stalnega prebivališča člana v bazi podatkov o članih, saj se ta podatek pri članu lahko spremeni.

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednost parametra ni določena, se v statistiki upoštevajo člani vseh občin.

- "Postajališče bibliobusa"

Določimo lahko, da se v statistiko vključijo le aktivnosti članov na izbranih postajališčih potujoče knjižnice. Mišljeno je postajališče bibliobusa, na katerem je bila evidentirana transakcija pri članu, in ne postajališče bibliobusa, ki je lahko vpisano pri podatkih o članu.

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednost parametra ni določena, se v statistiki upoštevajo aktivnosti članov v stacionarni in potujoči knjižnici.

- "Oddelek vpisa"

Določimo lahko, da se v statistiko vključijo le aktivnosti članov, vpisanih v izbranih oddelkih.

- "Uporabniško ime"

Pod uporabniškim imenom *EBookService* se evidentirajo transakcije izposoje preko Biblosa. To uporabniško ime izberemo, kadar želimo pripraviti statistiko članov, ki aktivno uporabljajo Biblos.

Pod uporabniškim imenom *OPAC* se evidentirajo vse transakcije preko COBISS+ in mCOBISS. To uporabniško ime izberemo, kadar nas zanima število članov, ki aktivno uporabljajo COBISS+ in mCOBISS.

Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrano nobeno uporabniško ime, se v statistiki upoštevajo vsa uporabniška imena.

- "Povezava do razvrstitve"

Na zavihku **Parametri razvrstitev** lahko določimo, da se v statistiki upošteva drugačna razvrstitev od privzete, ki je določena s sistemsko definicijo posamezne statistike. Na zavihku se odpre toliko povezav do razvrstitve, kolikor jih je vključenih v posamezni statistiki. Če npr. podatke o statistiki aktivnih članov razvrščamo po dveh lastnostih (kategoriji in občini stalnega prebivališča), bosta na razpolago povezavi do teh dveh razvrstitev (po kategoriji in po občini).

S klikom na gumb **Povezava do razvrstitve** se odpre okno **Izbira definicije razvrstitve**. Izbiramo lahko med sistemsko ali uporabniško definiranimi razvrstitvami. Izberemo razvrstitev, ki jo želimo uporabiti pri pripravi statistike. Izberemo lahko le razvrstitev po isti lastnosti (npr. pri povezavi do razvrstitve po kategoriji članov lahko izbiramo le med različnimi razvrstitvami po kategorijah članov, ne moremo pa npr. izbrati razvrstitve po spolu).

Po kliku na gumb **V redu** se definira povezava do izbrane razvrstitve.

Za vsako razvrstitev lahko določimo tudi, ali naj bodo kategorije v razvrstitvi razvrščene padajoče ali naraščajoče; če tega ne določimo, kategorije niso posebej razvrščene.

Razvrstitev, ki je bila ob pripravi izpisa izbrana pri možnosti **Parametri razvrstitev**, se upošteva le ob pripravi izpisa. Ob naslednji pripravi izpisa se bo privzeto upoštevala razvrstitev, ki je definirana v izpisu.

B.3.7 Statistike v skupini *Transakcije* (od I-STA-T10 do I-STA-T52)

Pri pripravi statistike določimo vrednost naslednjih parametrov:

- "Obdobje"
Določimo obdobje, ki naj se upošteva v statistiki transakcij.
Vnos parametra je obvezen.
- "Transakcija"
Izberemo transakcije, ki jih želimo vključiti v izpis statistike.
Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrana nobena transakcija, se v statistiki upoštevajo vse transakcije.
- "Bibliografski nivo"
Bibliografski nivo izberemo, kadar želimo v izpis statistike vključiti le gradivo določenega bibliografskega nivoja.
Vnos parametra ni obvezen. Če vrednosti parametra ne določimo, se v statistiki upoštevajo transakcije z vsem gradivom.
- "Oddelek knjižnice"
Iz šifranta oddelkov izberemo oddelke, za katere naj se v statistiki upoštevajo podatki.
Vnos parametra ni obvezen. Če oddelkov ne določimo, se v statistiki upoštevajo podatki za vse oddelke.
- "Uporabniško ime"
Pod uporabniškim imenom *EBookService* se evidentirajo transakcije izposoje preko Biblosa. To uporabniško ime izberemo, kadar želimo pripraviti statistiko članov, ki aktivno uporabljajo Biblos.
Pod uporabniškim imenom *OPAC* se evidentirajo vse transakcije preko COBISS+ in mCOBISS. To uporabniško ime izberemo, kadar nas zanima število transakcij preko COBISS+ in mCOBISS.
Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrano nobeno uporabniško ime, se v statistiki upoštevajo transakcije za vsa uporabniška imena.
- Iskalnik "Transakcije"
Podatke za pripravo statistik I-STA-T16, I-STA-T17, I-STA-T18, I-STA-T22, I-STA-T23 in I-STA-T26 poiščemo in izberemo v iskalniku razreda **Transakcije**.
- "Kategorija člana"
Parameter je mogoče določiti pri pripravi izpisov statistik I-STA-T15, I-STA-T21, I-STA-T32, I-STA-T38, I-STA-T40, I-STA-T44 in I-STA-T51.
S parametrom lahko določimo, da se v izpis statistike vključijo le transakcije izbranih kategorij članov.

Člani bodo izbrani na osnovi kategorije člana, zapisane med podatki o transakcijah, ki smo jih vključili v izpis. To pomeni, da se v statistiki upošteva kategorija članov ob izvedbi transakcije. Ta kategorija ni nujno enaka trenutni kategoriji člana v bazi podatkov o članih, saj se ta podatek pri članu lahko spremeni.

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednost parametra ni določena, se v statistiki upoštevajo transakcije članov vseh kategorij.

- "Občina stalnega prebivališča"

Parameter je mogoče določiti pri pripravi izpisov statistik I-STA-T14, I-STA-T15 in I-STA-T21.

S parametrom lahko določimo, da se v statistiko vključijo le transakcije članov z izbranimi občinami stalnega prebivališča.

Transakcije bodo izbrane na osnovi občine stalnega prebivališča, zapisane med podatki o transakcijah, ki smo jih vključili v pripravo izpisa. To pomeni, da se v statistiki upošteva občina stalnega prebivališča ob izvedbi transakcije, ta pa ni nujno enaka občini stalnega prebivališča člana v bazi podatkov o članih, saj se ta podatek pri članu lahko spremeni.

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednost parametra ni določena, se v statistiki upoštevajo vse transakcije.

- "Povezava do razvrstitve"

Na zavihku **Parametri razvrstitev** lahko določimo, da se v statistiki upošteva drugačna razvrstitev od privzete, ki je določena s sistemsko definicijo posamezne statistike. Na zavihku se odpre toliko povezav do razvrstitev, kolikor jih je vključenih v posamezni statistiki. Če npr. podatke o statistiki aktivnih članov razvrščamo po dveh lastnostih (kategoriji in občini stalnega prebivališča), bosta na razpolago povezavi do teh dveh razvrstitev (po kategoriji in po občini).

S klikom na gumb **Povezava do razvrstitve** se odpre okno **Izbira definicije razvrstitve**. Izbiramo lahko med sistemsko ali uporabniško definiranimi razvrstitvami. Izberemo razvrstitev, ki jo želimo uporabiti v statistiki. Izberemo lahko le razvrstitev po isti lastnosti (npr. pri povezavi do razvrstitve po kategoriji članov lahko izbiramo le med različnimi razvrstitvami po kategorijah članov, ne moremo pa npr. izbrati razvrstitve po spolu).

Po kliku na gumb **V redu** se definira povezava do izbrane razvrstitve.

Za vsako razvrstitev lahko določimo tudi, ali naj bodo kategorije v razvrstitvi razvrščene padajoče ali naraščajoče; če tega ne določimo, kategorije niso posebej razvrščene.

Razvrstitev, ki je bila pri pripravi izpisa izbrana pri možnosti **Parametri razvrstitev**, se upošteva le ob pripravi izpisa. Ob naslednji pripravi izpisa se privzeto upošteva razvrstitev, ki je definirana v izpisu.

B.3.8 Statistike v skupini *Blagajna* (od I-STA-B01 do I-STA-B09)

Pri pripravi statistike določimo vrednost naslednjih parametrov:

- "Evidentirano"
Določimo obdobje, ki naj se upošteva v statistiki transakcij v blagajni.
Vnos parametra je obvezen.
- "Vrsta transakcije"
Izberemo vrste transakcij v blagajni, ki naj se upoštevajo v statistiki.
Vnos parametra je obvezen. Privzete so naslednje transakcije: *poravnava terjatve, vračilo denarja (dobropis) in storno poravnave terjatve*.
- "Način poravnave"
Določimo lahko, da se v izpisu statistike plačil upoštevajo le transakcije z izbranimi načini poravnave.
Vrednost parametra je smiselno določiti le v primeru priprave statistike plačil (za transakcije *poravnava terjatve, vračilo denarja (dobropis) in storno poravnave terjatve*).
Vnos parametra ni obvezen. Če vrednosti parametra ne določimo, se upoštevajo izbrane transakcije v blagajni ne glede na način poravnave.
- "Vrsta negotovinskega plačila"
Določimo lahko, da se v izpisu statistike plačil upoštevajo le transakcije z izbranimi vrstami negotovinskih plačil.
Vrednost parametra je smiselno določiti le v primeru priprave statistike plačil (za transakcije *poravnava terjatve, vračilo denarja (dobropis) in storno poravnave terjatve*) z negotovinskimi načini poravnave.
Vnos parametra ni obvezen. Če vrednosti parametra ne določimo, se upoštevajo izbrane transakcije v blagajni za vse vrste plačil.
- "Vrsta storitve/terjatve"
Določimo lahko, da se v izpisu statistike plačil upoštevajo le transakcije za izbrane vrste storitev/terjatev.
Vnos parametra ni obvezen. Če vrednosti parametra ne določimo, se upoštevajo izbrane transakcije v blagajni za vse vrste storitev/terjatev.
- "Razlog za brisanje/odpis terjatev"
Določimo lahko, da se v izpisu statistike upoštevajo le transakcije za določene razloge za brisanje/odpis terjatev.
Vnos parametra ni obvezen. Če vrednosti parametra ne določimo, se upoštevajo transakcije brisanja in odpisa terjatev ne glede na razlog.
- "Evidentiral"

Določimo lahko, da se v izpisu statistike upoštevajo le transakcije v blagajni, izvedene z izbranimi uporabniškimi imeni.

Pri vpisu uporabniških imen si lahko pomagamo s pregledom pojmov.

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednosti parametra ne določimo, se upoštevajo izbrane transakcije ne glede na to, pod katerim uporabniškim imenom so bile evidentirane.

- "Oddelek knjižnice"

Iz šifranta oddelkov izberemo oddelke, ki naj se upoštevajo v statistiki.

Vnos parametra ni obvezen. Če oddelkov ne določimo, se v statistiki upoštevajo transakcije v vseh oddelkih.

- "Povezava do razvrstitve"

Na zavihku **Parametri razvrstitev** lahko določimo, da se v statistiki upošteva drugačna razvrstitev od privzete, ki je določena s sistemsko definicijo posamezne statistike. Na zavihku se odpre toliko povezav do razvrstitve, kolikor jih je vključenih v posamezni statistiki. Če npr. podatke o statistiki aktivnih članov razvrščamo po dveh lastnostih (kategoriji in občini stalnega prebivališča), bosta na razpolago povezavi do teh dveh razvrstitev (po kategoriji in po občini).

S klikom na gumb **Povezava do razvrstitve** se odpre okno **Izbira definicije razvrstitve**. Izbiramo lahko med sistemsko ali uporabniško definiranimi razvrstitvami. Izberemo razvrstitev, ki jo želimo uporabiti pri pripravi statistike. Izberemo lahko le razvrstitev po isti lastnosti (npr. pri povezavi do razvrstitve po kategoriji članov lahko izbiramo le med različnimi razvrstitvami po kategorijah članov, ne moremo pa npr. izbrati razvrstitve po spolu).

Po kliku na gumb **V redu** se definira povezava do izbrane razvrstitve.

Za vsako razvrstitev lahko določimo tudi, ali naj bodo kategorije v razvrstitvi razvrščene padajoče ali naraščajoče; če tega ne storimo, kategorije niso posebej razvrščene.

Razvrstitev, ki je bila pri pripravi izpisa izbrana pri možnosti **Parametri razvrstitev**, se upošteva le ob pripravi izpisa. Pri naslednji pripravi izpisa se privzeto upošteva razvrstitev, ki je definirana v izpisu.