

## 5.11 PRIPRAVA OBVESTILA O POTEKU ROKA IZPOSOJE

Za naročnike, pri katerih je rok vrnitve za izposojeno gradivo že potekel, lahko pripravimo obvestila in jim jih pošljemo.

Obvestila o poteku roka izposoje pripravljamo v razredu **Prejeto/dobavljeno gradivo** (gl. tudi pogl. 8.1).

### Postopek

1. Označimo razred **Prejeto/dobavljeno gradivo**.
2. Izberemo metodo **Razred / Pripravi obvestilo o poteku roka izposoje**.  
Odpri se okno **Priprava obvestila o poteku roka izposoje**.
3. Pri "Do datuma" določimo datum, do katerega bomo preverjali rok vrnitve za izposojeno gradivo. Program ponudi tekoči datum.



#### Primer:

Če pri "Do datuma" vpišemo npr. *15.04.2013*, se bodo po potrditvi metode pripravila obvestila za vse naročnike, ki jim je rok vrnitve za izposojeno gradivo potekel 15. aprila 2013 ali pred tem dnevom.

4. Izberemo gradivo, ki naj se upošteva pri pripravi obvestil.

Za pripravo obvestil o gradivu domače knjižnice označimo potrditveno polje "gradivo domače knjižnice". Za pripravo obvestil o gradivu, ki smo ga naročili pri dobaviteljih, označimo potrditveno polje "gradivo drugih knjižnic".

5. Izberemo naročnike, za katere se bodo pripravila obvestila.

Če želimo pripraviti obvestila samo za partnerje, ki izpolnjujejo pogoje za pripravo obvestila, označimo potrditveno polje "Naročnik – partner".

Če želimo pripraviti obvestila samo za člane, ki izpolnjujejo pogoje za pripravo obvestila, označimo potrditveno polje "Naročnik – član."

Če želimo pripraviti obvestila za vse naročnike, ki izpolnjujejo pogoje za pripravo obvestila, označimo obe potrditveni polji.

6. Kliknemo gumb **V redu**.

Če izberemo obe vrsti naročnikov (partnerje in člane), se po kliku na gumb **V redu** za vsakega naročnika z eno enoto (ali več enotami) izposojenega gradiva (ki mu je potekel rok izposoje do določenega datuma) kreira obvestilo tipa *obvestilo o poteku roka izposoje*. Objekt s statusom *evidentirano* se shrani v seznam vseh pripravljenih obvestil za posameznega naročnika.

Če izberemo posamezno vrsto naročnikov, se po kliku na gumb **V redu** odpre se iskalnik za izbrani razred (**Partner** ali **Član**).

7. Poiščemo naročnika ali naročnike, za katere želimo pripraviti obvestilo in kliknemo gumb **Izberi**.

Če izbrani naročniki izpolnjujejo pogoje za pripravo obvestila, se po kliku na gumb **Izberi** za njih kreirajo obvestila tipa *obvestilo o poteku roka izposoje*.

Če v iskalniku ne izberemo nobenega naročnika, se po kliku na gumb **Zapri** izpiše vprašanje: "Ali želite pripraviti obvestila za vse partnerje (člane) z izposojenim gradivom, ki mu je rok izposoje potekel?".

8. Če kliknemo gumb **Ne**, se obvestila ne kreirajo.
9. Če kliknemo gumb **Da**, se za vsakega naročnika izbrane vrste z eno enoto (ali več enotami) izposojenega gradiva (ki mu je potekel rok izposoje do določenega datuma) kreira obvestilo tipa *obvestilo o poteku roka izposoje*. Objekt s statusom *evidentirano* se shrani v seznam vseh pripravljenih obvestil za posameznega naročnika.

Vsa novokreirana obvestila o poteku roka izposoje se po izvedbi metode naložijo na delovno področje.



Opozorilo:

*Besedilo obvestila o poteku roka izposoje lahko poljubno spremenimo. V ta namen prekopiramo definiciji spremenljivk Obvestilo o poteku roka izposoje – besedilo in Obvestilo o poteku roka izposoje – besedilo (eng) iz skupine sistemskih definicij spremenljivk v skupino uporabniških definicij spremenljivk in tam spremenimo besedilo.*

**Kako naprej ...**

Pripravljena obvestila o poteku roka izposoje izstavimo in pošljemo naročnikom (gl. pogl. 8.4).

Pri pošiljanju se za izbrano obvestilo pripravi izpis "Obvestilo o poteku roka izposoje". Njegov izgled ustreza obliki, primerni za pošiljanje po e-pošti ali po pošti – odvisno od vrednosti pri "Način pošiljanja" (gl. pogl. 5.11.1).

---

### 5.11.1 Način pošiljanja in jezik besedila v obvestilu o poteku roka izposoje

Način, kako bomo naročnikom poslali obvestilo o poteku roka izposoje, se v novokreiranih obvestilih določi programsko – program v pripravljenem obvestilu pri "Način pošiljanja" določi vrednost, kot je določena pri podatkih o zahtevku za MI pri "Način obveščanja". Če pri tem atributu vrednost ni določena, program določi vrednost, ki smo jo določili pri podatkih o partnerju v vlogi naročnika za MI pri "Način komuniciranja". Pri članu program ponudi vrednost *e-pošta*, če je med podatki za elektronsko obveščanje o tem članu vpisan tudi njegov e-naslov, ali vrednost *pošta*, če e-naslava nima. Vrednost, ki določa način pošiljanja obvestila, lahko spremenimo, preden obvestilo izstavimo.



Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja:

*Če je način pošiljanja pošta, in je naročnik član, se v obvestilu o poteku roka izposoje upošteva naslov, ki ima pri "Uporaba" izbrano vrednost potek roka izposoje (I, MI). Če ta vrednost ni določena pri nobenem naslovu, se pri pripravi obvestila o poteku roka izposoje upošteva naslednji vrstni red podatkov: stalni naslov, začasni naslov, naslov v službi, naslov skrbnika/pôroka, naslov skrbnika/pôroka in stalni naslov, začasni naslov skrbnika/pôroka, naslov v tujini.*

Jezik besedila je pri novokreiranih obvestilih odvisen od vrednosti, ki smo jo določili pri podatkih o partnerju v vlogi naročnika v MI pri "Jezik obrazcev", ali kot smo jo vnesli pri podatkih o članu pri "Država". Če je pri "Država" vnesena enaka vrednost, kot jo določa parameter za jezik aplikacije v inicializacijski datoteki za domačo knjižnico, ali če podatek o državi ni vnesen, bo obvestilo v jeziku, ki ga določa parameter za jezik aplikacije v inicializacijski datoteki za domačo knjižnico. Če je pri "Država" vnesena drugačna vrednost, kot jo določa parameter za jezik aplikacije v inicializacijski datoteki za domačo knjižnico, bo obvestilo v angleškem jeziku. Preden izbrano obvestilo izstavimo, lahko spremenimo vrednost, ki določa jezik besedila.



Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja:

*Program preverja vrednost pri "Država" pri tistem naslovu, ki naj se upošteva v obvestilu o poteku roka izposoje (gl. opozorilo zgoraj). Če pri tem naslovu podatek o državi ni vnesen, program ponudi vrednost, ki jo določa parameter za jezik aplikacije v inicializacijski datoteki za domačo knjižnico.*