

4.3 BRISANJE UPORABNIŠKIH NASTAVITEV

Včasih želi uporabnik sistema svoje uporabniške nastavitve ponovno nastaviti na privzete vrednosti. Te uporabniške nastavitve so:

- velikost oken
- pisava
- uporabniške destinacije
- logične destinacije
- osebni imenik
- poizvedbe
- bližnjice
- prikazi rezultatov iskanja

V tem primeru moramo pri uporabniškem imenu zbrisati nastavitve, ki veljajo za to uporabniško ime.

Za brisanje uporabniških nastavitve potrebujemo pooblastili *ADM – dostop do segmenta COBISS3/Upravljanje aplikacij ter pregled in izpis podatkov* in *ADM_USER – vzdrževanje uporabniških imen*.

Postopek

1. V razredu **Uporabnik sistema** poiščemo in izberemo uporabniško ime.
2. Izberemo metodo **Objekt / Zbriši uporabniške nastavitve**.

Odpre se okno **Uporabnik sistema** z vprašanjem "Ali res želite zbrisati vse uporabniške nastavitve?".

3. Kliknemo gumb **Da**.



Opozorilo:

Uporabniške nastavitve za izbrano uporabniško ime brišemo, kadar uporabnik sistema ni prijavljen v programsko opremo COBISS3 pod tem uporabniškim imenom, saj se mu bodo v nasprotnem primeru ob izhodu iz programske opreme COBISS3 obstoječe nastavitve ponovno shranile.