

## POTPOLJE 7 – PISMO OSNOVNOG DELA PRISTUPNE TAČKE

U potpolju 7 određujemo pismo osnovnog dela pristupne tačke. Potpolje se koristi ako u COBISS sistemu pored pristupnih tački na pismu katalogizacije kreiramo i pristupne tačke na drugim pismima.

Možemo ga koristiti u poljima 2XX, 4XX, 5XX i 7XX. U sistemima u kojim kreiraju uporedne normativne pristupne tačke na ćirilici i latinici, upotreba potpolja 7 u uporednim poljima 2XX je obavezna.

Za detaljna objašnjenja v. poglavlje *Uvod, Uputstva za upotrebu*.

### PRIMERI

1. \*

100	□□	<b>ba</b> cslv gba
200	□1	<b>a</b> Ραπαμάρκος <b>b</b> Dimosthénis
400	□1	7ga 9gre <b>a</b> Παπαμάρκος <b>b</b> Δημοσθένης

2. \* COBISS.net

100	□□	<b>ba</b> cbul gca
200	□1	7ca <b>a</b> Соловьѳв <b>b</b> Владимир Сергеевич f1853-1900
200	□1	7ba <b>a</b> Solov'ev <b>b</b> Vladimir Sergeevic f1853-1900
400	□1	7ca <b>a</b> Соловьѳв <b>b</b> Владимир f1853-1900
700	□□	31324645 7ca 9bul <b>a</b> Соловьѳв <b>b</b> Владимир Сергеевич f1853-1900 (U poljima 200 pristupne tačke su zapisane na ćirilici i latinici, a pristupne tačke u poljima 400 i 700 na ćirilici.)

3. \* COBISS.net

100	□□	<b>ba</b> cbul gca
200	□1	7ca <b>a</b> Кинг <b>b</b> Стивън f1946-
200	□1	7ba <b>a</b> King <b>b</b> Stephen f1946-
400	□1	5e 7ca <b>a</b> Бакман <b>b</b> Ричард
400	□1	5e 7ba <b>a</b> Bachman <b>b</b> Richard (Obe pristupne tačke – normativna i varijantna – zapisane su na ćirilici i latinici.)

4. \* COBISS.net

100	□□	<b>ba</b> csrp gcb
200	□1	7ca <b>a</b> Толстой <b>b</b> Лев Николаевич f1828-1910
200	□1	7ba <b>a</b> Tolstoj <b>b</b> Lev Nikolaevič f1828-1910
400	□1	7cb 9srp <b>a</b> Толстој <b>b</b> Лав Николајевич f1828-1910
400	□1	7ba 9srp <b>a</b> Tolstoj <b>b</b> Lav Nikolajevič f1828-1910

5. \* COBISS.net

100	□□	<b>ba</b> csrp gcb
200	□1	7cb <b>a</b> Дибреј <b>b</b> Жан-Луи f1914-1995
200	□1	7ba <b>a</b> Dubreuil <b>b</b> Jean-Louis f1914-1995
500	□1	3<nnn> 5e 7cb 9srp <b>a</b> Кампањ <b>b</b> Клод
500	□1	3<nnn> 5e 7ba 9fre <b>a</b> Campagne <b>b</b> Claude