

001 IDENTIFIKATOR ZAPISA

Polje sadrži opšte podatke koji su potrebni za obradu zapisa.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJE			PONOVLJIVOST
001		Identifikator zapisa	nr
	a	<i>Status zapisa</i>	nr
	b	<i>Vrsta zapisa</i>	nr
	c	<i>Vrsta entiteta</i>	nr
	g	<i>Kod potpunosti zapisa</i>	nr
	x	<i>Broj zapisa za zamenu*</i>	nr

Indikatori

Vrednosti indikatora nisu definisane.

OPIS POTPOLJA

001a Status zapisa

Kod označava stanje obrade zapisa. Unos koda je obavezan.

c	<i>ispravljeni zapis</i> Kod se koristi kada je zapis konačno ispravljen, odnosno kada je bez slovnih i sadržinskih grešaka (v. primer 2).
d	<i>izbrisani zapis</i> Kod označava da zapis više ne važi. Ako zapis označimo za brisanje, u potpolje 001x moramo uneti identifikacioni broj normativnog zapisa koji se koristi umesto izbrisanog zapisa (v. primer 3).
n	<i>novi zapis</i> Kod je podrazumevan u svakom novom zapisu (v. primere 1, 5, 6, 7).
r	<i>razdruženi zapis*</i> Nevažeći zapis koji u potpolju 001x sadrži identifikacione brojeve zapisa za entitete na koje je zapis razdružen. (v. primer 4).

001b Vrsta zapisa

Kod označava vrstu zapisa. Unos koda je obavezan; podrazumevana vrednost zavisi od izabrane maske za unos.

x	<i>normativni zapis</i> Kod označava zapis koji u polju 2XX sadrži normativnu pristupnu tačku.
y	<i>uputni zapis</i> Kod označava zapis koji u polju 2XX sadrži varijantnu pristupnu tačku; ona se u bibliografskim zapisima nikada ne pojavljuje kao odrednica. Pristupna tačka iz polja 2XX pojavljuje se i u polju 4XX u jednom od normativnih zapisa.
z	<i>tumačni zapis</i> Kod označava zapis koji u polju 2XX sadrži tumačnu pristupnu tačku. Takve pristupne tačke ne postoje ni u jednom polju 4XX u normativnim zapisima.

001c Vrsta entiteta

Kod označava vrstu entiteta navedenog u polju 2XX. Unos koda je obavezan; podrazumevana vrednost zavisi od izabrane maske za unos.

a	<i>lično ime</i>
b	<i>ime korporativnog tela</i>
c	<i>geografsko ime</i>
e	<i>porodično ime</i>
f	<i>naslov</i>
h	<i>ime/naslov</i>
i	<i>ime/zajednički naslov</i>
j	<i>tema kao ime</i>

001g Kod potpunosti zapisa

Kod označava stepen potpunosti zapisa. Potpolje ne ispunjavamo ako je zapis potpun (sadrži potrebne podatke, uključujući varijantne i srodne pristupne tačke).

3	<i>nepotpuni zapis</i> Zapis nije potpun, jer svi podaci nisu još do kraja provereni (v. primere 1, 5, 6).
----------	---

001x Broj zapisa za zamenu*

Ako je u bazi podataka više normativnih zapisa za isti entitet (duplikati), odlučimo koji ćemo zapis zadržati, a ostale označimo za brisanje (u potpolje 001a unesemo kod "d" – izbrisani zapis). U zapise koje smo označili za brisanje, u potpolje 001x unesemo identifikacioni broj zapisa za zamenu (v. primer 3).

Ako se normativni zapis odnosi na više različitih entiteta sa istim imenom, po potrebi ga označimo kao razdruženi zapis (u potpolje 001a unesemo kod "r" – razdruženi zapis) i za sve entitete uradimo nove normativne zapise. U zapis s kodom "r" u potpolje 001x unesemo identifikacione brojeve svih novih normativnih zapisa (v. primer 4).

PRIMERI

1. *

001	□□	an bx ca g3
200	□1	aHorvat bIrena <i>(Nov, nepotpun normativni zapis.)</i>

2. *

001	□□	ac bx ca
200	□1	aHorvat bIrena f1965- <i>(Ispravljen, kompletan normativni zapis.)</i>

3.

001	□□	ad bx ca x<nnn>
200	□1	aZagoričnik bIfigenija <i>(Zapis koji je označen za brisanje. U potpolju x je identifikacioni broj normativnog zapisa koji se koristi umesto tog zapisa.)</i>

001	□□	ac bx ca
200	□1	aSimonović bIfigenija <i>(Zapis koji ostaje (ID=nnn).)</i>

4. *

001	□□	ar bx ca x<nnn, mmm>
200	□1	aBartol bTomaž <i>(Zapis koji je označen kao razdružen. U potpolju x su identifikacioni brojevi novih normativnih zapisa.)</i>

001	□□	an bx ca
200	□1	aBartol bTomaž f1962- <i>(Novi zapis (ID=nnn).)</i>

001	□□	an bx ca
200	□1	aBartol bTomaž f1968- <i>(Novi zapis (ID=mmm).)</i>

5. *

001	□□	an bx cj g3
250	□□	aProsto potapljanje <i>(Novi, nepotpun normativni zapis.)</i>

6. *

001	□□	an bx ce g3
220	□□	aCeljski cplemiška rodbina <i>(Novi, nepotpun normativni zapis.)</i>

7. *

001	□□	an by cj
250	□□	aEtnične skupine, ljudstva ipd. (Indija) <i>(Novi, puni uputni zapis.)</i>