

# A SPISAK POLJA/POTPOLJA

## A.1 NORMATIVNI ZAPISI (CONOR)

### Legenda:

Ind.	:	Indikatori (podrazumevane vrednosti)
□	:	Prazno, bez indikatorja
PN	:	Lična imena
CB	:	Korporativna tela
-	:	Potpolje nije prisutno.
0	:	Potpolje postoji u modelu.
1	:	Potpolje je obavezno.
Pon.	:	Ponovljivost
R	:	Potpolje je ponovljivo.
NR	:	Potpolje nije ponovljivo.
Duž.	:	Dužina
<sup>v</sup>	:	Možemo uneti manji broj od propisanog broja znakova.
Pod.	:	Podrazumevana vrednost

	Naziv polja/potpolja	Ind.	Uzorak		Pon.	Duž.	Pod.
			PN	CB			
000	SISTEMSKO POLJE	□□			NR		
001	IDENTIFIKATOR ZAPISA	□□			NR		
	a Status zapisa		1	1	NR	1	n
	b Vrsta zapisa		1	1	NR	1	x
	c Vrsta entiteta		1	1	NR	1	a <sup>1</sup>
	g Kod potpunosti zapisa		0	0	NR	1	
	x Broj zapisa za zamenu*		0	0	NR	79 <sup>v</sup>	
017	DRUGI IDENTIFIKATORI	7□			R		
	a Identifikator		0	0	NR	79 <sup>v</sup>	
	b Objašnjenje		0	0	NR		
	z Pogrešni identifikator		0	0	R		
	2 Kod sistema		0	0	NR	20 <sup>v</sup>	
035	KONTROLNI BROJEVI ZAPISA IZ DRUGIH SISTEMA	□□			R		
	a Broj		0	0	NR		
	z Otkazani ili nevažeći broj		0	0	R		
100	OPŠTI PODACI O OBRADI	□□			NR		
	b Kod za status normativne pristupne tačke		1	1	NR	1	
	c Jezik katalogizacije		1	1	NR	3	slv <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Podrazumevana vrednost vrste entiteta različita je u pojedinim maskama za unos. Tako je u masci PN podrazumevana vrednost "a", a u masci CB je "b".

<sup>2</sup> Podrazumevana vrednost jezika katalogizacije zavisi od jezika koji se koristi u COBISS sistemu.

	Naziv polja/potpolja	Ind.	Uzorak		Pon.	Duž.	Pod.
			PN	CB			
	d <sup>3</sup> Kod za transliteraciju		-	-	NR	1	
	g Pismo katalogizacije		1	1	NR	2	ba <sup>4</sup>
101	JEZIK ENTITETA	□□			NR		
	a Jezik		0	0	R	3	
102	NACIONALNOST ENTITETA	□□			NR		
	a Država		0	0	R	3	
	b Regija		0	0	R	2	
106	UPOTREBA PRISTUPNE TAČKE KAO PREDMETNE OZNAKE	□□			NR		
	a Oznaka upotrebe		0	0	NR	1	0 <sup>5</sup>
120	KODIRANI PODACI ZA LIČNO IME	□□			NR		
	a Pol		0	-	NR	1	
	b Lično ime se razlikuje ili se ne razlikuje		1	-	NR	1	
150	KODIRANI PODACI ZA IME KORPORATIVNOG TELA	□□			NR		
	a Tip upravnog organa		-	0	NR	1	
	b Kod za savetovanje ili sastanak		-	0	NR	1	
152	PRAVILA	□□			NR		
	a Kataloška pravila		0	0	NR	10 <sup>v</sup>	PPIAK <sup>4</sup>
190	DATUM ROĐENJA/POČETKA*	11			NR		
	a Godina		0	0	NR	4	
	b Mesec		0	0	NR	2	
	c Dan		0	0	NR	2	
191	DATUM SMRTI/PRESTANKA*	11			NR		
	a Godina		0	0	NR	4	
	b Mesec		0	0	NR	2	
	c Dan		0	0	NR	2	
200	NORMATIVNA PRISTUPNA TAČKA – LIČNO IME	□1			NR <sup>6</sup>		
	a Početni element		1	-	NR		
	b Preostali deo imena		0	-	NR		
	c Dodaci imenu (ne datumi)		0	-	R		
	d Rimski brojevi		0	-	NR		
	f Datumi		0	-	NR		
	r Šifra istraživača*		0	-	NR	5 <sup>v</sup>	
	7 <sup>7</sup> Pismo osnovnog dela pristupne tačke		-	-	NR	2	
	9 <sup>7</sup> Jezik osnovnog dela pristupne tačke		-	-	NR	3	
210	NORMATIVNA PRISTUPNA TAČKA – IME KORPORATIVNOG TELA	02			NR <sup>6</sup>		
	a Početni element		-	1	NR		
	b Potpodela		-	0	R		
	c Dodatak imenu ili kvalifikator		-	0	R		
	d Redni broj sastanka		-	0	NR		
	e Mesto sastanka		-	0	R		
	f Datum sastanka		-	0	NR	9 <sup>v</sup>	
	g Invertovani element		-	0	NR		

<sup>3</sup> Potpolje se koristi u COBISS sistemima u kojima se vode katalogi na više pisama ili jezika.

<sup>4</sup> Podrazumevana vrednost je različita u zavisnosti od COBISS sistema.

<sup>5</sup> Podrazumevana vrednost je postavljena samo u masi za unos CB.

<sup>6</sup> Polje je ponovljivo u COBISS sistemima u kojima se vode katalogi na više pisama.

<sup>7</sup> Potpolje se koristi u COBISS sistemima u kojima se vode katalogi na više pisama ili jezika.

	Naziv polja/potpolja	Ind.	Uzorak		Pon.	Duž.	Pod.
			PN	CB			
	h Deo imena koji nije početni ili invertovani element		-	0	NR		
	7 <sup>8</sup> Pismo osnovnog dela pristupne tačke		-	-	NR	2	
	9 <sup>8</sup> Jezik osnovnog dela pristupne tačke		-	-	NR	3	
300	INFORMATIVNA NAPOMENA	0□			R		
	a Tekst napomene		0	0	NR		
320	OPŠTA TUMAČNA NAPOMENA	□□			NR		
	a Tekst napomene		0	0	R		
330	OPŠTA NAPOMENA O PRIMENI	0□			R		
	a Tekst napomene		0	0	NR		
340	NAPOMENA O BIOGRAFIJI I DELU	□□			R		
	a Tekst napomene		0	-	NR		
400	VARIJANTNA PRISTUPNA TAČKA – LIČNO IME	□1			R		
	a Početni element		0	-	NR		
	b Preostali deo imena		0	-	NR		
	c Dodaci imenu (ne datumi)		0	-	R		
	d Rimski brojevi		0	-	NR		
	f Datumi		0	-	NR		
	5 Kod za odnos		0	-	NR	4 <sup>v</sup>	
	7 <sup>8</sup> Pismo osnovnog dela pristupne tačke		-	-	NR	2	
	9 Jezik osnovnog dela pristupne tačke		0	-	NR	3	
410	VARIJANTNA PRISTUPNA TAČKA – NAZIV KORPORACIJE	02			R		
	a Početni element		-	0	NR		
	b Potpodela		-	0	R		
	c Dodatak imenu ili kvalifikator		-	0	R		
	d Redni broj sastanka		-	0	NR		
	e Mesto sastanka		-	0	R		
	f Datum sastanka		-	0	NR	9 <sup>v</sup>	
	g Invertovani element		-	0	NR		
	h Deo imena koji nije početni ili invertovani element		-	0	NR		
	5 Kod za odnos		-	0	NR	4 <sup>v</sup>	
	7 <sup>8</sup> Pismo osnovnog dela pristupne tačke		-	-	NR	2	
	9 Jezik osnovnog dela pristupne tačke		-	0	NR	3	
500	SRODNA PRISTUPNA TAČKA – LIČNO IME	□1			R		
	a Početni element		0	0	NR		
	b Preostali deo imena		0	0	NR		
	c Dodaci imenu (ne datumi)		0	0	R		
	d Rimski brojevi		0	0	NR		
	f Datumi		0	0	NR		
	3 Broj zapisa		0	0	NR	70 <sup>v</sup>	
	5 Kod za odnos		0	0	NR	4 <sup>v</sup>	
	7 <sup>8</sup> Pismo osnovnog dela pristupne tačke		-	-	NR	2	
	9 <sup>8</sup> Jezik osnovnog dela pristupne tačke		-	-	NR	3	
510	SRODNA PRISTUPNA TAČKA – NAZIV KORPORACIJE	02			R		
	a Početni element		0	0	NR		
	b Potpodela		0	0	R		
	c Dodatak imenu ili kvalifikator		0	0	R		

<sup>8</sup> Potpolje se koristi u COBISS sistemima u kojima se vode katalogi na više pisama ili jezika.

	Naziv polja/potpolja	Ind.	Uzorak		Pon.	Duž.	Pod.
			PN	CB			
	d Redni broj sastanka		0	0	NR		
	e Mesto sastanka		0	0	R		
	f Datum sastanka		0	0	NR	9 <sup>v</sup>	
	g Invertovani element		0	0	NR		
	h Deo imena koji nije početni ili invertovani element		0	0	NR		
	3 Broj zapisa		0	0	NR	70 <sup>v</sup>	
	5 Kod za odnos		0	0	NR	4 <sup>v</sup>	
	7 <sup>9</sup> Pismo osnovnog dela pristupne tačke		-	-	NR	2	
	9 <sup>9</sup> Jezik osnovnog dela pristupne tačke		-	-	NR	3	
686	DRUGE KLASIFIKACIJE	□□			R		
	a Broj		0	-	NR	70 <sup>v</sup>	
	2 Kod sistema		0	-	NR	20 <sup>v</sup>	
700 <sup>10</sup>	NORMATIVNA PRISTUPNA TAČKA NA DRUGOM JEZIKU I/ILI PISMU – LIČNO IME	□1			R		
	a Početni element		-	-	NR		
	b Preostali deo imena		-	-	NR		
	c Dodaci imenu (ne datumi)		-	-	R		
	d Rimski brojevi		-	-	NR		
	f Datumi		-	-	NR		
	3 Broj zapisa		-	-	NR	15 <sup>v</sup>	
	7 Pismo osnovnog dela pristupne tačke		-	-	NR	2	
	9 Jezik osnovnog dela pristupne tačke		-	-	NR	3	
710 <sup>10</sup>	NORMATIVNA PRISTUPNA TAČKA NA DRUGOM JEZIKU I/ILI PISMU – IME KORPORATIVNOG TELA		02		R		
	a Početni element		-	-	NR		
	b Potpodela		-	-	R		
	c Dodatak imenu ili kvalifikator		-	-	R		
	d Redni broj sastanka		-	-	NR		
	e Mesto sastanka		-	-	R		
	f Datum sastanka		-	-	NR		
	g Invertovani element		-	-	NR		
	h Deo imena koji nije početni ili invertovani element		-	-	NR		
	3 Broj zapisa		-	-	NR	15 <sup>v</sup>	
	7 Pismo osnovnog dela pristupne tačke		-	-	NR	2	
	9 Jezik osnovnog dela pristupne tačke		-	-	NR	3	
810	PODATAK JE U	□□			R		
	a Podatak o izvoru		0	0	NR		
	b Nađeni podatak		0	0	NR		
815	PODATKA NIJE U	□□			NR		
	a Podatak o izvoru		0	0	R		
820	PODACI O KORIŠĆENJU ILI PRIMENI	□□			R		
	a Tekst napomene		0	0	R		
830	OPŠTA NAPOMENA KATALOGIZATORA	□□			R		
	a Tekst napomene		0	0	R		

<sup>9</sup> Potpolje se koristi u COBISS sistemima u kojima se vode katalozi na više pisama ili jezika.

<sup>10</sup> Polje se koristi u COBISS sistemima u kojima se vode katalozi na više jezika.

	Naziv polja/potpolja	Ind.	Uzorak		Pon.	Duž.	Pod.
			PN	CB			
835	PODACI O IZBRISANOJ PRISTUPNOJ TAČKI	┐┐			R		
	a Tekst napomene		0	0	R		
	b Pristupna tačka koja zamenjuje		0	0	R		
	d Datum intervencije		0	0	NR	8 <sup>v</sup>	
836	PODACI O ZAMENJENOJ PRISTUPNOJ TAČKI	┐┐			R		
	b Zamenjena pristupna tačka		0	0	NR		
	d Datum intervencije		0	0	NR	8 <sup>v</sup>	
856	ELEKTRONSKA LOKACIJA I PRISTUP	4┐			R		
	a Naziv hosta		0	0	R		
	b Broj za pristup		0	0	R		
	c Podaci o kompresiji		0	0	R		
	d Put		0	0	R		
	f Elektronski naziv		0	0	R		
	g Jedinствeni naziv izvora (URN)		0	0	R		
	h Izvođač zahteva (korisničko ime)		0	0	NR		
	i Komanda		0	0	R		
	j Brzina prenosa u bitovima u sekundi (BPS)		0	0	NR		
	k Šifra		0	0	NR		
	l Prijavlјivanje		0	0	NR		
	m Pomoć prilikom pristupa		0	0	R		
	n Naziv lokacije hosta iz potpolja a		0	0	NR		
	o Operacioni sistem		0	0	NR		
	p Vrata (port)		0	0	NR		
	q Vrsta datoteke		0	0	NR		
	r Podešavanja		0	0	NR		
	s Veličina datoteke		0	0	R		
	t Emulacija terminal		0	0	R		
	u Jedinствena lokacija izvora (URL)		0	0	NR		
	v Časovi u kojima je moguć pristup		0	0	R		
	w Kontrolni broj zapisa		0	0	R		
	x Interna napomena		0	0	R		
	y Način pristupa		0	0	NR		
	z Javna napomena		0	0	R		
911	IZVOR NAZIVA *	┐┐			NR		
	a Šifra ustanove/organizacije		0	0	R	20 <sup>v</sup>	
	b Najčešći kreator		0	-	NR		
	c Frekvencija		0	0	NR		
915	NEPOVEZANA UPUTNICA – LIČNO IME*	┐1			R		
	a Početni element		0	-	NR		
	b Preostali deo imena		0	-	NR		
	c Dodaci imenu (ne datumi)		0	-	R		
	d Rimski brojevi		0	-	NR		
	f Datumi		0	-	NR		
	5 Kod za odnos		0	-	NR	1 <sup>v</sup>	
916	NAPOMENA O KONVERZIJI*	┐┐			R		
	x Tekst napomene		0	-	NR		
990	PREVEZIVANJE*	┐┐			R		
	a Datum		0	-	NR	8 <sup>v</sup>	
	b ID bibliografskog zapisa		0	-	R	10 <sup>v</sup>	
	n ID normativnog zapisa		0	-	NR	15 <sup>v</sup>	

---

	Naziv polja/potpolja	Ind.	Uzorak		Pon.	Duž.	Pod.
			PN	CB			
992	POLJE ZA LOKALNE POTREBE*	□□			NR		
	b Oznake zapisa		0	0	NR		

---