

## B LISTA E SHKURTOREVE PËR APLIKIMIN E DISA PROCEDURAVE DHE METODAVE

**Tabela B-1: Lista e shkurtoreve (tasteve të nxehta) për aplikimin e disa procedurave dhe metodave**

Shkurtorja (tastet e nxehta)	Procedura, metoda	Dritarja	Shënimi
<D>	shënimi i datës aktuale ose datës, e cila është për një ditë më e re se data e shënuar	dritarja për kërkim, redaktuesi	formati i shënimit të të dhënave <i>dd.mm.vvvv</i>
<W>	shënimi i datës, që është për një javë më e re se data aktuale ose data e shënuar	dritarja për kërkim, redaktuesi	formati i shënimit të të dhënave <i>dd.mm.vvvv</i>
<M>	shënimi i datës, që është për një muaj më e re se data aktuale ose data e shënuar	dritarja për kërkim, redaktuesi	formati i shënimit të të dhënave <i>dd.mm.vvvv</i>
<Shift> + <D>	vendosja e datës, që është për një ditë më e vjetër se data aktuale ose data e shënuar	dritarja për kërkim, redaktuesi	formati i shënimit të të dhënave <i>dd.mm.vvvv</i>
<Shift> + <W>	vendosja e datës, që është për një javë më e vjetër se data aktuale ose data e shënuar	dritarja për kërkim, redaktuesi	formati i shënimit të të dhënave <i>dd.mm.vvvv</i>
<Shift> + <M>	vendosja e datës, që është për një muaj më e vjetër se data aktuale ose data e shënuar	dritarja për kërkim, redaktuesi	formati i shënimit të të dhënave <i>dd.mm.vvvv</i>
tasti për hapësirë	fshirja e datës së shënuar	dritarja për kërkim, redaktuesi	formati i shënimit të të dhënave <i>dd.mm.vvvv</i>
<Alt> + <M>	aktivizimi i shiritit të menusë dhe hapja e menusë <b>Sistemi</b> ; më pas menutë e tjera hapen përmes tasteve për lëvizje <majtas>, <djathtas>; metodën nga menuja e përzgjidhni përmes tasteve për lëvizje <left>, <right>, ndërsa aktivizimi i saj bëhet duke shtypur tastin për hapësirë ose tastin <Return>	shfletuesi	

<Alt> + <C>	aktivizimi i dritares me modulet dhe klasat; më pas modulet dhe klasat i përzgjidhni përmes tasteve për lëvizje <Iart>, <poshtë>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>	shfletuesi	
<Alt> + <W>	aktivizimi i hapsirës së punës; objektet për përpunim të mëtejshëm i përzgjidhni duke përdorur tastet për lëvizje <Iart>, <poshtë>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>	shfletuesi	
<Alt> + <R>	aktivizimi i dritares me objektet e lidhura; objektet për përpunim të mëtejshëm i përzgjidhni duke përdorur tastet për lëvizje <Iart>, <poshtë>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>; objektin e përzgjedhur e transferoni në hapsirën e punës duke klikuar dy herë mbi të	shfletuesi	
<Ctrl> + <C>	kopjimi i tekstit të përzgjedhur në kujtesën e fragmenteve	redaktuesi, dritarja për kërkim	
<Alt> + dy klikime	kopjimi i tekstit të përzgjedhur në kujtesën e fragmenteve	shfletuesi, dritarja për kërkim, paraqitësi	
<Ctrl> + <X>	transferimi i tekstit të përzgjedhur në kujtesën e fragmenteve	redaktuesi, dritarja për kërkim	
<Ctrl> + <V>	vendosja e tekstit nga kujtesa e fragmenteve në vendin e përzgjedhur	redaktuesi, dritarja për kërkim	
<Ctrl> + <N>	krijimi i objektit; e barasvlershme është metoda <b>Klasa / Objekti i ri</b>	shfletuesi	
<Ctrl> + <E>	redaktimi i objektit; e barasvlershme është metoda <b>Objekti / Redakto</b>	shfletuesi	
<Ctrl> + <P>	printimi i raportit në destinacionin e paracaktuar (printer); <i>destinacioni adresë elektronike nuk respektohet</i> ; e barasvlershme është metoda <b>Objekti / Printo</b>	shfletuesi	
<Ctrl> + <Enter>	kërkimi i objekteve pas shënimit të pyetjes për kërkim; i barasvlershëm është butoni <b>Gjej</b>	dritarja për kërkim	
<F3>	kërkimi i objekteve në dritaren për kërkim; e barasvlershme është metoda <b>Klasa / Kërko</b>	shfletuesi	
<F3>	hapja e dritares për kërkim për klasën, të cilës i takoni objekti që po redaktohet	redaktuesi	
<F4>	kërkimi i objektit përmes çelësit; e barasvlershme është metoda <b>Klasa / Kërkimi përmes çelësit</b>	shfletuesi	

<F5>	freskimi i listës së objekteve në hapsirën e punës; e barasvlershme është metoda <b>Hapësira e punës / Fresko</b>	shfletuesi	
<F7>	largimi i të gjitha objekteve në hapësirën e punës	shfletuesi	
<PgUp>	faqja e mëparshme	paraafishimi i printimit, lista e kodeve, lista me lëshim poshtë	
<PgDn>	faqja e tjetër	paraafishimi i printimit, lista e kodeve, lista me lëshim poshtë	
<Home>	faqja e parë	paraafishimi i printimit, lista e kodeve, lista me lëshim poshtë	
<End>	faqja e fundit	paraafishimi i printimit, lista e kodeve, lista me lëshim poshtë	
<Ctrl> + <S>	vendosja e shenjave diakritike	redaktuesi, dritarja për kërkim	
<Tab>, më pas tasti për hapsirë	hapja e dritares për shfaqjen e listës së kodeve	redaktuesi	
tasti për lëvizje <djathtas>	zhvendosja e atributit ose e objektit nga lista në anën e majtë midis attributeve ose objekteve të përzgjedhura në anën e djathtë; i barasvlershëm është butoni <b>Shto</b>	dritarja me dy lista	
tasti për lëvizje <majtas>	zhvendosja e atributit ose e objektit nga lista në anën e djathtë midis attributeve ose objekteve të papërzgjedhura në anën e majtë; i barasvlershëm është butoni <b>Largo</b>	dritarja me dy lista	
<Alt> + tasti për lëvizje <djathtas>	zhvendosja e të gjitha attributeve ose e objekteve nga lista në anën e majtë midis attributeve ose objekteve të përzgjedhura në anën e djathtë; i barasvlershëm është butoni <b>Shto të gjitha</b>	dritarja me dy lista	
<Alt> + tasti për lëvizje <majtas>	zhvendosja e të gjitha attributeve ose e objekteve nga lista në anën e djathtë midis attributeve ose objekteve të papërzgjedhura në anën e majtë; i barasvlershëm është butoni <b>Largo të gjitha</b>	dritarja me dy lista	
<Alt> + tasti për lëvizje <lant>	zhvendosja e atributit të përzgjedhur midis attributeve të formatit të rezultateve të kërkimit (në listën në anën e djathtë) për një rresht më lart; i barasvlershëm është butoni <b>Lart</b>	dritarja për redaktimin e formateve të rezultateve të kërkimit	

<Alt> + tasti për lëvizje <poshtë>	zhvendosja e atributit të përzgjedhur midis attributeve të formatit të rezultatave të kërkimit (në listën në anën e djathtë) për një rresht më poshtë; i barasvlershëm është butoni <b>Poshtë</b>	dritarja për redaktimin e formateve të rezultateve të kërkimit	
------------------------------------	---	--	--